

# HERBSTAKTION

## WERKZEUGE – MASCHINEN – ZUBEHÖR

# 2025

### 18 V Akku-Bohrschrauber / Akku-Multimaster "Combo-Set"

Akku-Set bestehend aus:

#### Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** und **QuickIN Schnittstelle** • Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/40 mm • Max. Drehmoment (hart/weich) 40/30 Nm • Lieferung mit QuickIN Bohrfutter

#### Akku-Multimaster AMM 500 Plus AS

Multifunktionswerkzeug mit **FEIN Hochleistungsmotor**, **"Starlock Plus"**-Werkzeugaufnahme und **QuickIN-Schnellspeisensystem** • Lieferung mit Universal E-Cut-Sägeblatt in L-BOXX



**3** JAHRE  
FEIN PLUS  
GARANTIE


**EXTRA!**

Akku-Pack 18 V (4,0 Ah)\*

**349,00**  
Set

Art.-Nr. E 648 8503

mit Bosch-Akkus kompatibel



\*Gratis-Akku bei Anmeldung zur 3-Jahres-Garantie auf "Myfein.de". Gultig bis zum 31.12.2025

# Rokossa

G  
M  
B  
H

## Partner von Industrie und Handwerk

[www.rokossa.de](http://www.rokossa.de)

# Schon einmal über etwas andere Mitarbeiter-Geschenke nachgedacht?



## Schraubendreher "speedE® PocketDrive"

Kraftvoller **elektrischer-Schraubendreher** mit Motorschutz für eine Vielzahl von Anwendungen • Kompakte Bauweise zum einfachen Arbeiten bei Überkopferschraubungen oder in engen Arbeitsumgebungen • Zwei Kraftstufen - **5,0 Nm Power-Stufe** und **1,0 Nm Materialschutz-Stufe** zum Schutz vor Überdrehen der Schraube • **6 LED's** für schattenfreie Ausleuchtung • Lieferung mit 31tlg. Bitbox, magnetischem Bithalter und USB-C-Ladekabel in **Softbox**



**65,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 648 0602



**wiha**   
Tools that work for you

## Akku-Luftpumpe

Akku-Luftpumpe ideal für unterwegs • **LED-Display** • **Fünf Modi** zum Aufpumpen • Automatische Abschaltung wenn der eingestellte Wert erreicht ist • **Druckanzeige** in bar oder psi • **Max. Aufpumpdruck 10,3 bar/150 psi** • Max. Leistung 55 W • Lieferung mit den gängigsten Ventilaufsätze, Luftschlauch und USB-C Ladekabel

**43,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 648 8496



**wiha**   
Tools that work for you

## LED-Taschenlampe

Aluminiumgehäuse • **Focus-Funktion** für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung • **Spritzwassergeschützt** • **3 Leuchtstufen**: 100% - 50% - Stroboskop • Leuchtdauer 4-13 h • **Lichtleistung 150-500 lm** • Lieferung inkl. 3 AAA Batterien



**TECWERK**

**12,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 649 2946

## Front-Greifzange "TwinGrip-Limited-Edition"

Schlankes Zange mit **Front- und Seitengreif-Funktion** • Aus **Chrom-Vandini-Elektrostahl** • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet • 2-Zonen-Frontgreifmaul ermöglicht sicheres **Greifen, Anziehen** und **Lösen** • **5-fach einstellbares Gleitgelenk** mit Druckknopfverstellung • Für Durchmesser und Schlüsselweiten von 4 - 22 mm



**26,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1394



## Elektronik-Schraubendreher-Satz "PicoFinish®"

Für feinmechanische Verschraubungen • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • **"PicoFinish"-Griff** aus weichem **Mehrkomponenten-Material** • Mit **Drehkappe** und **Schnelldrehzone** • **Inhalt**: 4 Schlitz-Schraubendreher 1,5/40 - 2/40 - 2,5/50 - 3/50 mm, 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 00/40 - 0/50 im praktischen Halter



**26,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 604 3049

**wiha**   
Tools that work for you

## LED Taschenlampe

COB LED-Taschenlampe mit Gehäuse aus **ABS-Kunststoff** • **2 Leuchtmodi** • Mit um **180° drehbaren Halteclip** mit **Magnet** • Lieferung inkl. 3 AAA-Batterien

**7,<sup>50</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 600 2953



Vorbereitet auf die  
"dunkle" Jahreszeit!

## Multitool "Supertool® 300"

Hochleistungs-Multitool mit 19 Funktionen - passend für jeden Einsatz • Länge 178/115 mm (offen/geschlossen) • Lieferung mit Nylonholster

### Tool-Funktionen:

- Spitzzange
- normale Zange
- austauschbarer 154CM Drahtschneider
- austauschbarer 154CM Hartdrahtschneider
- Stranded-wire Cutters
- Crimpzange
- Abisolierklinge
- 420HC Messer
- 420HC Wellenschliff-Messer
- Säge
- Ahle mit Öse
- Lineal (9"/22 cm)
- Dosenöffner
- Kapselheber
- Holz-/Metallfeile
- Kreuzschraubendreher
- großer / mittlerer / kleiner Schraubendreher

**119,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 467 764

178 cm

Nylonholster



**LEATHERMAN**

## Handwerkermesser

Hochwertiges Messer mit Klinge aus japanischem Messerstahl - in mehreren Schritten geschliffene und abschließend auf Leder abgezogene Schneide • Schaft aus schlagfestem PP-Kunststoff • Länge 208 mm • Klingebreite 2,5 mm • Klingenhärte: 58-60 HRC • Lieferung mit praktischen Köcher



**6,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1382

**Hultafors**



## Rettungsmesser

Praktisches Rettungsmesser mit Gurtschneider und Glasbrecher • Mittels Daumenpin einhändig zu öffnende Klinge aus rostfreiem Stahl • Liner-Lock Arretierung • Griffschalen aus Pakkholz mit Einlage aus Edelstahl • Länge 219/127 mm (offen/geschlossen)



**19,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 648 1969

**Herbertz**

## Multitool Micra®

Leichtes Multi-Toll mit 10 Funktionen - passend für den Schlüsselbund • Länge 106/65 mm (offen/geschlossen)

### Tool-Funktionen:

- Schere mit Federbetätigung
- 420HC Messer
- Pinzette
- Nagelfeile
- Nagelreiner
- Schlitz-/Kreuzschlitzschraubendreher
- Uhrmacherschraubendreher
- mittlerer Schraubendreher
- Flaschenöffner
- Lineal (12,0 cm/4,7 Zoll)

**49,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 460 470

106 cm



**LEATHERMAN**

## Schweizer Offiziermesser

Handliches Taschenmesser mit 14 Funktionen • Länge 91 mm (geschlossen) • Lieferung mit Lederholster

### Messer-Funktionen:

- große Klinge
- kleine Klinge
- Säge
- Dosenöffner
- Kapselheber
- Schraubendreher
- Drahtabisolierer
- Stech-Bohr-Nähahle
- Ring (INOX)
- Pinzette
- Zahnstocher
- Schere
- Mehrzweckhaken (Paketträger)
- Holz säge

**56,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1429



**VICTORINOX**



Lederholster

## Taschenmesser

Robustes Taschenmesser mit feststellbarer, rostfreier Klinge • Griff aus Holz • Rostfreie Backen • Länge 190/105 mm (offen/geschlossen) • Lieferung mit Lederholster und Schärffeile

**24,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 643 9619



**Wusthof**

# TECWERK

## Neuer Name, bewährte Qualität!

### PROMAT WIRD TECWERK.

Die Profis aus Bau, Handwerk und Industrie erbringen Tag für Tag Höchstleistungen. Seit über 35 Jahren vertrauen sie dabei auf die Exklusivmarke PROMAT. Mit dem Re-Branding erscheint das gesamte Sortiment mit mehr als 10.000 Artikeln unter TECWERK. TECWERK heißt Partnerschaft, denn nur Mensch und Technik im Zusammenspiel erschaffen einzigartige Werke.

Jetzt TECWERK kennenlernen:

[www.nordwest-tecwerk.com](http://www.nordwest-tecwerk.com)



# Sicher auf die Baustelle

Dein Werkzeug  
immer im Blick

## GPS-Tracker für iPhone / iPad

Mit **Apple IOS** oder **Android** voll kompatibel • Gleiche Funktionen wie ein Apple AirTag mit Funktionen "Wo ist" oder "Signalton abspielen" • **Weltweites Tracking** durch das Apple oder Android Netzwerk • **Robustes Kunststoffgehäuse - staub- und spritzwassergeschützt** • Vielseitige Fixiermöglichkeiten an Werkzeugen, Maschinen, Boxen, Gegenständen, Fahrräder usw. • Leicht an einer Metabo **metaBOX** montierbar • Lieferung inkl. Batterie CR2450

für iOS  
**25,90**,<sup>00</sup> Stück  
Art.-Nr. E 648 4918



für Android  
**25,90**,<sup>00</sup> Stück  
Art.-Nr. E 650 1349



metabo

## LED Hybrid Arbeitsstrahler 5500 Multi-Battery

Kompatibel mit 18 V Akku-Systemen von **Bosch - Makita - Dewalt - Milwaukee** und **Metabo CAS** mittels Adapter für maximale Flexibilität • Leuchte in 2 Schaltstufen 25% und 50% dimmbar • Lichtfarbe 5000 K • Gehäuse mit Frontscheibe aus schlagfestem Polycarbonat • Mit Schutz gegen Überhitzung und Tiefentladung • Staub- und spritzwassergeschützt nach **Schutzklasse IP 54** • Lieferung mit Anschlusskabel 5 m und **4 Akku-Adaptern** (ohne Akku)

**149,00**,<sup>00</sup> Stück  
Art.-Nr. E 648 1946



## Multibex® Pro Arbeitsbock

**Multifunktionales Montagebocksystem mit 13 Funktionen** in einem System • Einfaches **Stecksystem** ermöglicht eine schnelle Montage und einfachen Umbau ohne zusätzliches Werkzeug • Viele Aussparungen um Werkzeuge oder Material sicher abzulagern • **4-fach höhenverstellbar** im 190 mm Raster - ideal geeignet zum ausgleichen von Treppenstufen • Mittelteil um 180° drehbar und als Montageschablone nutzbar • Auch als **Lagerbock** für große Platten, Türen oder Glas einsetzbar • Aus schlagzähem Kunststoff für hohe Robustheit und Langlebigkeit • **Belastbarkeit bis 500 kg** • Set bestehend aus **vier Füßen** und **zwei Quertraversen**

**179,00**,<sup>00</sup> Set  
Art.-Nr. E 650 1192





# PRO DEALS

Kaufpreis > 199,00 €



Akku 18 V 4,0 Ah

Kaufpreis > 349,00 €



Akku-Baustellenleuchte



Akku ProCORE18 V  
5,5 Ah

**Kombiniere mehrere 18 V Käufe, um den Mindestbestellwert zu erreichen!**

## Akku-Bohrschrauber/Schlagschrauber/Bohrhammer-Set

Set bestehend aus:

**Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65**

- Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Erhöhter Anwenderschutz durch "KickBack Control"
- Mit **Vollmetallbohrfutter**
- Doppel-LED-Arbeitslicht
- Bohr-Ø in Holz/Stahl 35/13 mm
- **Max. Drehmoment 63 Nm**

**Akku-Schlagschrauber GDV 18V-285**

- Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor**
- 2-in-1-Werkzeughalter mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Außenvierkant
- **2 Drehmomentstufen**
- Leerlaufdrehzahl 0-2000/2800 min<sup>-1</sup>
- **Max. Drehmoment 285 Nm**

**Akku-Bohrhammer GBH 18V-22**

- Kompakter Bohrhammer mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Erhöhter Anwenderschutz durch "KickBack Control"
- "**Vibration Control**" für ermüdungsarmes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **SDS-plus-Werkzeugaufnahme**
- Bohr-Ø in Beton/Holz/Metall 22/20/13 mm
- **Schlagenergie 1,9 Joule**
- Schlagzahl 0-4675 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit **3 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)** und Schnellladegerät in **Transporttasche**



**NEU**

**599,<sup>00</sup>** Set

Art.-Nr. E 650 1071



**3** WEEKS  
Garantie  
\*bei Online-Registrierung



ein Werkzeug-Set > 199,00 Euro (ohne MwSt.) und erhalte einen Gratis-Artikel dazu\*:

### Akku-Ratschenschrauber GRC 18 V 3/8"

- Leistungsstarker Akku-Ratschenschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor**
- **3 HMI-Modi** zum Einstellen der Drehzahl
- LED-Arbeitslicht
- **3/8" Werkzeugaufnahme**
- Schrauben-Ø M4-M12
- Max. Drehmoment 60 Nm
- Lieferung in L-BOXX

**NEU**



**155,00**, Stück

Art.-Nr. E 650 1072



### Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V 330 Nm

- Kompakter und leichter Akku-Drehschlagschrauber
- Zwei voreingestellte **Betriebsarten** für Metall oder Holz
- 1/2" Werkzeugaufnahme
- **3 Geschwindigkeitsstufen** 0-1200/1900/2800 min<sup>-1</sup>
- **Max. Drehmoment 330 Nm**
- Schrauben-Ø M8-M18
- Lieferung mit Bluetooth-Modul in L-BOXX (ohne Akku/Ladegerät)

**219,00**, Stück

Art.-Nr. E 646 7101



### Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 V 65 Nm

- Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Zuschaltbare **KickBack Control** schützt Anwender und Maschine
- Mit **Vollmetallbohrfutter**
- Doppel-LED-Arbeitslicht
- Bohr-Ø in Holz/Stahl 35/13 mm
- **Max. Drehmoment 65 Nm**
- Lieferung in L-BOXX (ohne Akku/Ladegerät)

**159,00**, Stück

Art.-Nr. E 648 8091



## Starter Set ProCORE (4,0 Ah)

bestehend aus:  
3 ProCORE-Akku-Packs 18 V (4,0 Ah)  
und Akku-Schnellladegerät



**195,00**, Set

Art.-Nr. E 648 4187

### Akku-Winkelschleifer GWS 18 V 125 mm

- Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Hohe Sicherheit durch **"KickBack & Drop Control"**
- Intelligentes **Bremssystem**
- Leerlaufdrehzahl 9000 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Zusatzhandgriff in L-BOXX (ohne Akku/Ladegerät)

**169,00**, Stück

Art.-Nr. E 646 7084



### Akku-Stichsäge GST 18 V SDS

- Akku-Stichsäge mit **bürstenlosem EC-Motor**
- 4 Stufen Pendeleinrichtung
- **SDS Sägeblatt-Schnellwechselsystem**
- LED-Arbeitslicht
- Max. Schnitttiefe Holz/Alu/Stahl 125/20/10 mm
- Lieferung mit Absaug-Set und Stichsägeblatt in L-BOXX (ohne Akku/Ladegerät)

**199,00**, Stück

Art.-Nr. E 646 7117



### Akku-Bauleuchte GLA 18 V 7500 lm

- Akku-Bauleuchte mit **3 Helligkeitsstufen** und **180°/360°-Modi**
- Betrieb mit **Akkus 18 V** oder **230 V-Netz**kabel
- **USB-C Anschluss** zum Laden von Handys
- Mit Metallhaken und Stativgewinde 5/8"
- **Max. Lichtleistung 7500 lm**
- Lieferung mit 230 V-Netzteil (ohne Akku/Ladegerät)

**279,00**, Stück

Art.-Nr. E 650 1076



**NEU**

\*auf der Bosch Homepage [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals) registrieren – Rechnung hochladen – die gekaufte Maschine registrieren – Gratis-Zugabe wird direkt an die registrierte Anschrift gesendet. Aktion gültig 01.09.2025 bis 31.12.2025



# BOSCH PRO-DEAL-Aktion! Kaufe ein Bosch Professional 18 V Werkzeug oder

## Akku-Schlaghammer GSH 18 V 8,5 J

- Akku-Schlaghammer mit **bürstenlosem EC-Motor** und **BITURBO** Technologie
- Vibration Controll für ermüdungsarmes Arbeiten
- HMI-Interface mit 2 Arbeitsmodi
- **Softanlauf** für präzises Meißeln
- Feststellschalter für Dauerbetrieb
- **SDS-max** Werkzeugaufnahme
- **Schlagenergie 8,5 Joule**
- Max. Schlagzahl 3050 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Zusatzhandgriff in **XL-BOXX**



**489,00**  
/Stück

Art.-Nr. E 648 0568

**BITURBO**  
BRUSHLESS

**NEU**

## Akku-Winkelschleifer GWS 18 V BITURBO

- **Bürstenloser Hochleistungsmotor** und **BITURBO** Technologie
- **Drehzahleinstellung** über Schnittstelle
- Mit Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung
- Hohe Sicherheit durch **"KickBack Control"**
- **"Drop Control"** schaltet Maschine nach Sturz sofort aus
- Intelligentes Scheiben-Bremssystem
- **Scheiben-Ø 125 mm**
- **Drehzahl 3400-9800 min<sup>-1</sup>**
- Lieferung mit Zusatzhandgriff in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)



**289,00**  
/Stück

Art.-Nr. E 641 3466

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## Akku-Schlagschrauber GDS 18 V BITURBO

- **Bürstenloser Hochleistungsmotor** und **BITURBO** Technologie
- **"Auto Bolt Release"** verhindert ein Herunterfallen der gelösten Schraube
- LED-Arbeitslicht
- 3/4" Werkzeugaufnahme
- **3 Geschwindigkeitsstufen** 0-800/0-1300/0-1750 min<sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment 1600 Nm
- **Schrauben-Ø M16-M33**
- Lieferung mit Bluetooth-Modul in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)



**329,00**  
/Stück

Art.-Nr. E 648 4065



inkl. Bluetooth Modul

## Starter Set ProCORE (8,0 Ah)

bestehend aus:  
3 ProCORE-Akku-Packs 18 V (8,0 Ah)  
und Akku-Schnellladegerät



**329,00**  
/Set

Art.-Nr. E 648 4188

**3**  
\*bei Online-Registrierung

## Akku-Bohrhammer GBH 18 V ONECHUNCK

- Akku-Bohrhammer mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Erhöhter Anwenderschutz durch **KickBack-** und **Vibration Control**
- **ONECHUCK** - passend für SDS plus-, zylindrische und Sechskantbohrer
- Bohr-Ø in Beton/Holz/Metall 18/18/10 mm
- **Schlagenergie 1,5 Joule**
- Lieferung mit Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)



**NEU**

**179,00**  
/Stück

Art.-Nr. E 650 1073

## Akku-Tauchsäge GKT 18 V BITURBO

- **Bürstenloser EC-Motor** und **BITURBO** Technologie
- Erhöhe Mobilität durch einzigartige kompakte Bauweise
- **Sägeblatt-Ø 140 mm**
- **Schnitttiefe 90°/45° 46/32 mm**
- **Leerlaufdrehzahl 2800-5500 min<sup>-1</sup>**
- Lieferung mit Sägeblatt, Staubbeutel und **Connectivity-Modul** in **L-BOXX** (ohne Akku und Ladegerät)



**419,00**  
/Stück

Art.-Nr. E 604 8200

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## Akku-Metalltrennsäge GCD 18 V Ø 355 mm

- Akku-Metalltrennsäge mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Funkenreduzierte Schnitte ohne Entgraten
- **Laserschneidlinie** zum präzisen Ausrichten des Werkstückes
- Überlastungsanzeige zum Schutz von Akku und Sägeblatt
- **Sägeblatt-Ø 355 mm**
- Max. Schnittkapazität 127 mm
- Leerlaufdrehzahl 1.430 m/min
- Lieferung mit Sägeblatt 355 x 2,2 x 25,4 mm Z 66



**NEU**

**619,00**  
/Stück

Art.-Nr. E 650 1075

\*auf der Bosch Homepage [www.pro360.com/prodeals](http://www.pro360.com/prodeals) registrieren – Rechnung hochladen – die gekaufte Maschine registrieren – Gratis-Zugabe wird direkt an die registrierte Anschrift gesendet. Aktion gültig 01.09.2025 bis 31.12.2025

ein Werkzeug-Set > 199,00 Euro (ohne MwSt.) und erhalte einen Gratis-Artikel dazu\*:

### Akku-Heckenschere GHE 18 V

- Akku-Heckenschere mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Besonders scharfe Zähne durch **diamantgeschliffene Messer** mit zwei Klingen
- **Anti-Blocking System** verhindert ein Verkleben der Messer
- Ergonomisches Design reduziert die Belastung und erleichtert das Heckenschneiden
- Schneidet Äste und Zweige bis 20 mm
- **Messerlänge 600 mm**
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät

**169,00**  
Stück  
Art.-Nr. E 646 7058



### Akku-Astsäge GKE 18 V

- Akku-Astsäge mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Automatisches Kettenschmiersystem
- **SensorTechnologie** aktiviert die **Kettenbremse** bei Rückschlagerkennung
- **Gasgebeschalter** garantiert Schnittkontrolle
- Kettengeschwindigkeit 7,2 m/s
- Lieferung mit Kettenschutz (ohne Akku/Ladegerät)

### Akku-Laubgebläse GBL 18 V BITURBO

- Akku-Gebläse mit **bürstenlosem EC-Motor** und **BITURBO Technologie**
- Stufenlos einstellbare Luftgeschwindigkeit
- **Luftgeschwindigkeit 198 km/h**
- **Luftmenge 780 m³/h**
- Lieferung mit Düse (ohne Akku/Ladegerät)

**BITURBO**  
BRUSHLESS

Schwertlänge 15 cm

**189,00**  
Stück

Schwertlänge 20 cm

**219,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1078

**159,00**  
Stück

Art.-Nr. E 646 7056



### Akku-Kettensäge GKE 18 V

- Akku-Hochentaster mit **bürstenlosem EC-Motor**
- Automatisches Kettenschmiersystem
- **GyrosensorTechnologie** aktiviert die **Kettenbremse** bei Rückschlagerkennung
- Variablen Gasgebeschalter für die Schnittkontrolle
- Kettengeschwindigkeit 7,7 m/s
- **Schwertlänge 23 cm**
- **Teleskopstange 2,9 m**
- Lieferung mit Schultergurt und Kettenschutz (ohne Akku/Ladegerät)

**329,00**  
Stück

Art.-Nr. E 648 8145



## Akku-Schlagschrauber LTX 550

- Kraftvoller 1/2" Schlagschrauber mit **Brushless-Motor**
- **APS-Modus (Automatic Power Shift)** verhindert ein Überdrehen der Schraube
- 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Max. **Drehmoment 550 Nm**
- Lieferung mit Gürtelhaken in **metaBox** (ohne Akku/Ladegerät)



**NEU**

**229,00**, Stück

Art.-Nr. E 650 1345



Infos zur Garantie unter: [metabo.com/garantierklaerung](http://metabo.com/garantierklaerung)

**CAS**

## Akku-Bohrschrauber LTX 130

- Akku-Bohrschrauber mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer **Impulsbetrieb** zum Herausdrehen feststehender Schrauben
- Elektronische Drehmomentkupplung "**Precision Stop**"
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- **Bohr-Ø Stahl/Holz 13/68 mm**
- **Max. Drehmoment 130 Nm**
- Lieferung mit Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Gürtelhaken mit Bithalter (ohne Akku/Ladegerät)



**159,00**, Stück

Art.-Nr. E 650 1347

## Akku-Baustrahler BSA 1000

- Kompakter Akku-Baustrahler mit **zwei Leuchtstufen**
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar
- Helles LED-Licht für den Nahbereich
- Max. **Lichtstrom 1000 lm**
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät

**56,95**, Stück

Art.-Nr. E 648 4947



## LiHD Akku-Basis-Set

bestehend aus:  
2 Akku-Packs 18 V (4,0 Ah)  
und Akku-Ladegerät



**169,00**, Stück

Art.-Nr. E 604 1236

## Ladegerät / Powerbank PC

- Ladegerät im **Taschenformat** für 18V-Akkupacks
- In Kombination mit Akku-Pack als **Powerbank** nutzbar zum laden von z.B. Handys, Tablet etc.
- 2 Geräte parallel laden oder eines solange der Akkupack aufgeladen wird
- Integrierte **LED-Beleuchtung**
- Ladezeit für 18 V - 4,0 / 8,0 Ah 70 / 145 min
- Lieferung mit Netzstecker und USB-C Kabel



**72,95**, Stück

Art.-Nr. E 650 1346

**NEU**

## Akku-Bohrschrauber L 65

- Akku-Bohrschrauber mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- Mit Überlastschutz
- Max. **Bohr-Ø Stahl/Holz 13/40 mm**
- Max. **Drehmoment 65 Nm**
- Lieferung mit 2 Akku-Packs 18 V (2,0 Ah), Schnellspannbohrfutter und Ladegerät in **metaBOX**

**179,00**, Stück

Art.-Nr. E 650 1348



Infos zur Garantie unter: [metabo.com/garantierklaerung](http://metabo.com/garantierklaerung)

**CAS**

## Akku-Blaspistole LTX

- Akku-Blaspistole mit **Brushless Motor** und **Turbinentechnik**
- Mit starkem Luftstrom zum Reinigen, Ausblasen, Aufpumpen und Entlüften
- Stufenlose Anpassung der Luftgeschwindigkeit
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- Max. Luftgeschwindigkeit 122 m/s
- Lieferung mit 3tlg. Düsensatz und Düsenadapter (ohne Akku/Ladegerät)



**84,95**, Stück

Art.-Nr. E 648 4003

## Akku-Strauch- und Grasschere LTX

- Für präzise Formschnitte von Sträuchern und Rasenkanten
- **Werkzeugloser Schnellwechsel** der Messeraufsätze
- Lasergeschliffene, diamantgeschliffene Messer
- Mit **Sicherheitsschalter** und **Messer-Schnellstopp**
- Strauchscheren-Schnittlänge/-stärke 200/8 mm
- Grasmesser-Schnittbreite 11,5 cm
- Lieferung mit 2 Messeraufsätzen (ohne Akku/Ladegerät)



Infos zur Garantie unter: [metabo.com/garantieerklaerung](http://metabo.com/garantieerklaerung)

**86,<sup>95</sup>** Stück

Art.-Nr. E 641 4990



## Akku-Heckenschere LTX

- Kraftvolle Akku-Heckenschere mit **Brushless-Motor**
- Hohe Sicherheit durch **Schnellstopp** innerhalb von 0,2 Sek.
- **Anstoßschutz** schützt Anwender und Getriebe
- **Beidseitig diamantgeschliffene** und **lasergeschliffene Messerzähne**
- Vibrationsarmer Lauf und mit Softgrip-Handgriff
- Max. Schnittstärke 21 mm
- **Schnittlänge 50 cm**
- Lieferung mit Aufbewahrungsschuber (ohne Akku/Ladegerät)

**179,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 642 1841



**CAS**

## Akku-LED Baustellenstrahler BSA

- Kompakter Akku-Baustrahler mit **stufenloser Dimmfunktion**
- Lampenkopf um **270° horizontal drehbar**
- **Integrierte Magnete** zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
- USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten
- Max. **Lichtstrom 4000 lm**
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät

**129,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 642 1852



## LiHD Akku-Basis-Set bestehend aus: 2 LiHD-Akku-Packs 18 V (5,5 Ah) und Akku-Ladegerät



**199,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 603 9971

## Akku-Laubbläser LTX

- Kraftvoller **Brushless-Motor** für lange Laufzeiten
- Arretierbarer Gasbeschleuniger für **Dauerbetrieb**
- Stufenlos einstellbare **Luftgeschwindigkeit bis 150 km/h**
- Ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich
- Schalldruckpegel 68 db(A)
- Luftmenge 650 m³/h
- Lieferung mit Blasrohr mit Metallschutzring, gepolsterter Schultergurt (ohne Akku/Ladegerät)

**149,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 641 4991



## Akku-Gehölzsäge LTX

- Handliche Säge für den **Rückschnitt** von Bäumen und Sträuchern
- **Sicherheitsschalter** gegen unbeabsichtigtes Starten
- **Rückschlagarme Kette** für sichere Schnitte
- Leichtes Spannen und Wechseln der Sägekette
- Bis zu **60 Schnitte in Hartholz Ø 80 mm** mit einer Akkuladung
- Schwertlänge 15 cm
- Lieferung mit Sägekette und praktischem **Teleskopstab** (ohne Akku/Ladegerät)

**159,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 648 8786



**CAS**



Infos zur Garantie unter: [metabo.com/garantieerklaerung](http://metabo.com/garantieerklaerung)

## Akku-Kettensäge LTX

- Akku-Kettensäge mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- **Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung**
- Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- **Automatische Kettenschmierung** für höchste Schnittleistung
- Robuster Krallenanschlag aus Metall
- **Schwertlänge 40 cm**
- Lieferung mit Sägeschiene, Sägekette und Sägekettenschutz (ohne Akku/Ladegerät)

**239,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 642 1855



## Akku-Schlagschrauber DTW 330 Nm

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- Dreh-/Schlagzahl in 4 Stufen regelbar
- **LED-Arbeitsleuchte** mit Nachglimmfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Max. **Drehmoment 330 Nm**
- Leerlaufschlagzahl 0-1800/2600/3400/4000 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Einhängebügel und Flachrundkopfschraube M4x12 (ohne Akku/Ladegerät)



**239,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 640 8584

## Akku-Bohrhammer DHR 1,2 J SDS-plus

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- Zum Bohren und Hammerbohren
- **SDS-Plus Werkzeugaufnahme**
- **Leuchtstarke LED**
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenladeschutz
- Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 17/13/10 mm
- **Einzelschlagstärke 1,2 Joule**
- Lieferung mit Seitengriff und Tiefenanschlag (ohne Akku/Ladegerät)



**149,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 602 2885

## Akku-Multifunktionswerkzeug DTM

- Akku-Multifunktionswerkzeug mit **bürstenlosem Motor** zum Sägen, Schleifen und Polieren
- Mit **Anti-Vibrations-Technologie**
- **LED-Arbeitsleuchte**
- Kompatibel mit **Starlock-, Starlock-PLUS und Starlock-MAX**
- Schwingzahl 10000-20000 min<sup>-1</sup>
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät



**189,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 642 1421

## Power-Source-Kit

**18 V AKKU-SET**  
bestehend aus:  
2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)  
und Ladegerät



**199,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 604 1258

## Akku-Schlagschrauber DTD 180 Nm

- Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor**
- 4 voreingestellte Schraubmodi
- **LED-Ring** für schattenfreies Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- **XPT "Xtreme Protect Technology"** zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Max. **Drehmoment 180 Nm**
- 1/4"-Werkzeugaufnahme
- Leerlaufschlagzahl 0-1100/2600/3600/3800 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Einhängebügel (ohne Akku/Ladegerät)



**189,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 648 7828

## Akku-Exzentrerschleifer DBO 125 mm

- Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellente Finish-Arbeiten
- **3-stufige** elektronische Drehzahleinstellung
- Klett-Schleifpapierbefestigung
- Sehr geringe Vibrationen
- Mit integrierter Absaugung durch die Grundplatte
- Schwingkreis 2,8 mm
- **Schleifteller Ø 125 mm**
- Leerlauf-Oszillation 7000-11000 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Staubbox (ohne Akku/Ladegerät)



**94,<sup>50</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 602 9836

**3** EXTRA GARANTIE

## Akku-Winkelschleifer DGA 125 mm

- Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor**
- **ADT "Automatic torque Drive Technology"** für automatische Drehzahlenanpassung
- Sanftanlauf
- **AFT "Active Feedback sensing Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren
- **XPT - "Extreme Protection Technology"** zum Schutz gegen Staub & Spritzwasser
- **Schleifscheiben-Ø 125 mm**
- Leerlaufdrehzahl 3000 - 8500 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit 3 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah), Schnellladegerät, Stirnlochschlüssel und Schruppscheibe INOX im **MAKPAC-Koffer**



**389,<sup>00</sup>** / Stück  
Art.-Nr. E 650 1341

## Akku-Heckenschere DUH

- Akku-Heckenschere mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer
- **XPT - Extreme Protection Technology** zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Mit **elektronisch regelbarer Hubzahl** in 3 Stufen
- **Elektronische Bremse**
- Max. Schnittstärke 21,5 mm
- Schnittlänge 50 cm
- Lieferung mit Scherblattschutz (ohne Akku/Ladegerät)



**299,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 641 1411



## Akku-LED Baustrahler ML 450/1100

- LED-Baustrahler mit **20 fest verbauten LEDs** zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen
- Leuchtstärke ist in zwei Stufen einstellbar **450 und 1100 Lumen**
- Leuchtdauer bis zu 10 Stunden
- Strahler nach oben und unten um **240° stufenlos neigbar**
- Aus Stativ montierbar
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät

**119,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 642 1434



## Akku-Astsäge DUC 10 cm

- Akku-Astsäge mit **bürstenlosem Motor**
- **XPT "Extreme Protection Technology"** zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- **Werkzeuglose Kettenspannung**
- Automatische Kettenschmierung
- Motorbremse
- **Schwertlänge 10 cm**
- Kettengeschwindigkeit 8 m/s
- Lieferung mit Sägekette, Sägekettenöl, Feilenhalter mit Rundfeile und Kettenschutz (ohne Akku/Ladegerät)

**189,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 648 4138



## Power-Source Kit

**18 V AKKU-SET**  
bestehend aus:  
2 Akku-Packs 18 V (6,0 Ah) und  
Akku-Doppel-Schnellladegerät



**249,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 604 1260

## Akku-Bluetooth-Lautsprecher MR

- Für Li-Ion-Akkus 10,8 - 40 V und 230 V-Netzanschluss
- USB-Anschluss zum Laden von Handys
- Großflächiges Digital-Display
- Satter Sound durch großen Tieftöner
- **Mikrofon-Anschlussbuchse**
- Max. Ausgangsleistung 20 W
- Lieferung mit 230 V-Netzteil (ohne Akku/Ladegerät)

**199,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 648 7830



## Akku-Gebläse DUB

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- Variable Geschwindigkeitseinstellung für verschieden Anwendungen
- **Besonders niedriger Geräuschpegel**, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- **Luftgeschwindigkeit 65 m/s**
- Lieferung mit Gebläserohr, Flachdüse gebogen, Blasrohr und Schultergurt (ohne Akku/Ladegerät)

**249,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 409 655



## Akku-Reciprosäge DJR

- Reciprosäge mit sehr schnellem Sägefortschritt
- **Effektiver Staubschutz** verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- **Werkzeugloser Sägeblattwechsel**
- Verstärkter Führungsschuh
- **Schnittleistung Holz 90° 255 mm**
- Leerlaufhubzahl 0-2800 min<sup>-1</sup>
- Lieferung mit Akku-Pack 18 V (5,0 Ah), 2 Reciproblättern und Ladegerät im Transportkoffer

**299,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 603 0804



## Hammerbohrer SDS Clean plus-8X

Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang • Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Hartmetallkopf und innenliegendem Absaugkanal • Hochbeständige Bohrspitzenverbindung durch spezielles Schweißverfahren • **SDS Clean plus Anschluss** verbindet Bohrer mit Staubsauger • Ideal bei Arbeiten Überkopf oder Dübel-/Ankerbefestigungen

ab **21,95**<sub>Set</sub>

**NEU**



**EXPERT**

**BOSCH**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Stück
E 650 1300	6,0	225	100	<b>22,95</b>
E 650 1301	8,0	225	100	<b>21,95</b>
E 650 1302	10,0	225	100	<b>22,95</b>
E 650 1303	12,0	350	200	<b>31,95</b>
E 650 1304	14,0	550	200	<b>48,95</b>
E 650 1305	16,0	550	400	<b>56,50</b>
E 650 1306	18,0	550	400	<b>67,50</b>
E 650 1307	20,0	550	400	<b>68,95</b>

## Hammerbohrer SDS Clean max-8X

Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang • Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Hartmetallkopf und robustem Staubsaugerrohr • Hochbeständige Bohrspitzenverbindung durch spezielles Schweißverfahren • **SDS Clean max Anschluss** verbindet Bohrer mit Staubsauger • Ideal bei Arbeiten Überkopf oder Dübel-/Ankerbefestigungen

ab **86,95**<sub>Set</sub>

**NEU**



**EXPERT**

**BOSCH**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Stück
E 650 1308	20,0	650	400	<b>86,95</b>
E 650 1309	22,0	650	400	<b>92,50</b>
E 650 1310	24,0	650	400	<b>96,50</b>
E 650 1311	25,0	650	400	<b>99,50</b>
E 650 1312	28,0	650	400	<b>109,00</b>
E 650 1313	30,0	650	400	<b>115,00</b>
E 650 1314	32,0	650	400	<b>119,00</b>

## Universal-Bohrer-Satz "MultiConstruction"

Hochpräziser Bohrer zum Arbeiten in den verschiedensten Materialien • Mit **Bosch "Centering Geometry"** für einfaches und präzises Bohren • Feingeschliffene, scharfe **Hochleistungs-Carbide-Spitze** • Optimierte Bohrspirale für schnelles und effizientes Bohren • Für Bohrungen in harte Materialien, wie Kacheln, Granit, Beton, Ziegel, Holz und Metall

Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm

**15,95**<sub>Satz</sub>

Art.-Nr. E 642 3390



Ø 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

**29,50**<sub>Satz</sub>

Art.-Nr. E 644 3192



Ø 5,5 - 6 - 7 - 8 mm

**14,95**<sub>Satz</sub>

Art.-Nr. E 644 3193



**EXPERT**

**BOSCH**

## Bodenschaber PRO

Bodenschaber zum schnellen Entfernen von **Fliesen, Mörtel, Teppich** oder anderen Boden-/Wandbelägen • Mit breiter Schnittkante für hohen Materialabtrag • Blatt aus robustem Stahl • Schaberblatt austauschbar

**NEU**

ab **78,95**<sub>Stück</sub>



Art.-Nr.	Schneide mm	Länge mm	Aufnahme	Euro/Stück
E 650 1315	130	290	SDS-plus	<b>78,95</b>
E 650 1317	152	635	SDS-max	<b>109,00</b>
E 650 1316	Ersatz-Schaberblatt 130 mm			<b>25,95</b>
E 650 1318	Ersatz-Schaberblatt 152 mm			<b>99,50</b>

**BOSCH**

## Lochsägen-Satz PRO Multi Material

Mit "Power-Change"-Adaptersystem für schnelles und sicheres Wechseln der Lochsägen mit einem "Click" • Ein Adapter für unterschiedlichste Lochsägen • Hochgeschwindigkeitsstahl 8% kobaltlegiert • Progressive Verzahnung für schnellen Bohrfortschritt • Universelle Anwendung in Metall, Holz, Kunststoff und Plattenwerk • Lieferung inkl. Power-Change-Adapter im robusten Transportkoffer - Koffer optional mit zusätzlichen Lochsägen-Abmessungen bestückbar.

6tlg.: Ø 19 - 25 - 38 - 44 - 68 - 83 mm

**95,00** Set

Art.-Nr. E 648 7839

6tlg.: Ø 19 - 25 - 30 - 35 - 40 - 68 mm

**85,00** Set

Art.-Nr. E 648 7840

8tlg.: Ø 25 - 32 - 40 - 51 - 60 - 68 - 76 - 86 mm

**109,00** Set

Art.-Nr. E 648 7841

**BOSCH**



**EXPERT**

**BOSCH**

ab **29,95** Stück

### Kreissägeblätter für Holz:

Mit einzigartiger, besonders harter Microteq-Zahnung aus feinem Carbide-Korn • Für Quer- und Längsschnitte in Weich- oder Hartholz • Mit Wechselzahn-Form

Art.-Nr.	Zähnezahl	Euro/Stück
E 650 1324	42	39,95
E 650 1325	28	37,50
E 650 1327	16	29,95

## Kreissägeblätter EXPERT

Profi-Kreissägeblätter für präzise und saubere Schnitte • Spezielle Beschichtung verhindert Korrosion und vermindert Reibung • Dämpfungsschlitze garantieren besonders ruhigen Lauf, weniger Geräusche und spürbar geringere Vibrationen • Für den Einsatz auf Handkreissägen, Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen



### Kreissägeblatt für Aluminium:

Mit besonders harten HLTG-Zähnen für äußerste Robustheit bei Sägen von Aluminium und NE-Metallen

### Kreissägeblatt für Laminat/Schichtpressstoffplatten:

Mit besonders harten HLTG-Zähnen für äußerste Robustheit beim Sägen von abrasivem Material

### Kreissägeblatt für Faserzement:

Zähne aus polykristalinem Diamant und Zahnform TCG für höchste Robustheit und lange Lebensdauer • Für Schnitte in Faserzementplatten


Art.-Nr.	Zähnezahl	Ausführung	Euro/Stück
E 650 1323	52	Für Aluminium	48,50
E 650 1326	52	Für Laminat	42,95
E 650 1328	4	Für Faserzement	56,50

**EXPERT**


**BOSCH**

## Stichsägeblatt Expert 2-side clean

Zum Schneiden von Holz und Hartholz • Höchste Präzision für ausrissfreie Schnitte mit "2-Side Clean Geometry" • Extrascharfe Zähne durch Präzisions-schliff • Passend für alle Stichsägen von Bosch oder anderen Fabrikaten mit T-Schaft-Aufnahme



ab **4,95** Karte



## Für Holz

Ideal für ausrissfreie Kurvenschnitte in Massivholz-Möbelplatten oder Sperrholz bis zu 50 mm

### Ausführung: HCS

Gesamtlänge/Zahnteilung: 117 mm / 2,2 mm

Art.-Nr.	Stück/Karte	Euro/Karte
E 650 1319	2	4,95
E 642 3400	3	6,95
E 642 3397	5	10,50
E 642 3468	25	36,95



## Für Hartholz

Ideal für ausrissfreie gerade Schnitte in kunststoffbeschichteten Platten, Multiplexplatten und Hartholz bis zu 50 mm

### Ausführung: Bi-Metall

Gesamtlänge/Zahnteilung: 117 mm / 2 mm

Art.-Nr.	Stück/Karte	Euro/Karte
E 650 1320	2	6,95
E 642 3428	3	9,95
E 642 3427	5	13,95
E 650 1321	25	48,95
E 650 1322	100	159,00

### Spiralbohrer-Satz HSS 24tlg.

Nach DIN/ANSI Standard, rechtsschneidend • Mit Zylinderschaft • Kreuzanschliff 135°  
 • Mit TiN-Spitzenbeschichtung für Bohrungen 2,5xD ohne Zentrierung in Stahl • Zum Bohren  
 in Stahl und Guss • Inhalt: je 1 St. 1,0-10,5 mm (0,5 mm steigend) plus Kernlochmaße  
 3,3 - 4,2 - 6,8 und 10,2 mm • Lieferung in Kunststoffbox



**119,00**  
Satz

Art.-Nr. E 645 0651

**DORMER**

### Spiralbohrer-Satz

Nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend • Modifizierter Kreuzanschliff 118° • Mit Zylinderschaft • TiN-Spitzenbeschichtung für Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl • Inhalt E 645 0653: je 1 St. 1,5-6,5 mm (0,5 mm steigend) plus Kernlochmaße 3,3 und 4,2 mm • Inhalt E 645 0654: je 1 St. 1,0-10,0 mm (0,5 mm steigend) • Lieferung in Runddose

13tlg.

**29,95**  
Satz

Art.-Nr. E 645 0653



19tlg.


**69,95**  
Satz

Art.-Nr. E 645 0654

**DORMER**

### Spiralbohrer-Sortiment HSS 55tlg.

Nach DIN 338, rechtsschneidend • Mit Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Mit TiN-Spitzenbeschichtung • Inhalt: je 3 St. 1,0-4,0 mm (0,5 mm steigend) plus 3,3 mm - je 2 St. 4,5-8,0 mm (0,5 mm steigend) plus 4,2 - 6,8 mm - je 1 St. 8,5-13,0 mm (0,5 mm steigend) plus 10,2 mm • Lieferung in Werkbankbox



**229,00**  
Satz

Art.-Nr. E 646 4961

**DORMER**

### Spiralbohrer-Satz HSS/HSS-E

Nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend • Profilgeschliffene (HSS-G) oder 5% kobaltlegierte (HSS-E/Co5) Ausführung • Spitzenwinkel 118° bzw. 130° • Lieferung in robuster Kunststoff-Klappbox

ab **21,95**  
Satz



HSS-G

HSS-E/CO

**FACTOR**

Art.-Nr.	Ausführung	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	EUR/Satz
E 410 382 L	HSS-G	1,0 - 10,0	19	21,95
E 410 384 L	HSS-G	1,0 - 13,0	25	45,95
E 410 534 L	HSS-E/Co5	1,0 - 10,0	19	46,95
E 410 536 L	HSS-E/Co5	1,0 - 13,0	25	86,95

### Spiralbohrer-Satz 70tlg.

Nach DIN 338 Typ N rechtsschneidend • Profilgeschliffene HSS-G oder HSS-Co5 Ausführung • Mit Zylinderschaft • Inhalt: je 5 St. 1,0-5,0 mm, je 3 St. 5,5-7,5 mm, je 2 St. 8,0-10 mm (0,5 mm steigend) • Lieferung in hochwertiger Kunststoffbox

HSS-G

**49,95**  
Satz

Art.-Nr. E 603 0504

HSS-Co5

**99,50**  
Satz

Art.-Nr. E 603 0505



**FACTOR**

### Schneidöl-Spray Btec 502

Spezial-Schneidöl mit hochwirksamen EP-Additiven • Frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB • Dosier-Sprühkopf für gezielte und saubere Anwendung • Sorgt für verschleißarmen Betrieb mit Korrosionsschutz • Für die Bearbeitung von Eisen, Leicht- und Buntmetallen • VE 12 Dosen à 400 ml

**5,80**  
Stück

Art.-Nr. E 800 083



**BTEC**

**Befesta**

### Maschinengewindebohrer-Satz HSS-E 14tlg.

Nach DIN 371 (M 12 nach DIN 376) • Für **metrische ISO-Gewinde M3-M12** • E 645 8082 **Form B** mit geradem Schälanschnitt für Durchgangsgewinde • E 645 8083 **Form C** rechtsgenutet mit Schälanschnitt für Sacklochgewinde • Zur Bearbeitung von Bau- und Kohlenstoffstahl, Aluminium und Aluminium-Guss • Lieferung inkl. **Kernloch-Spiralbohrer** in **Kunststoffkassette**

Form B

**179,00**  
Satz

Art.-Nr. E 645 8082

Form C

**189,00**  
Satz

Art.-Nr. E 645 8083

**DORMER**

### HSS Maschinengewindebohrer-Satz 14tlg.

Nach DIN 371 (M12 nach DIN 376) • Für **metrisches ISO-Gewinde M3-M12** • E 600 3312 **Form B** mit geradem Schälanschnitt für Durchgangsgewinde - E 600 3310 **Form C** 35° rechtsgenutet mit Schälanschnitt für Sacklochgewinde • Für **Werkstoffe bis 800 N/mm<sup>2</sup>** (niedrig legierte Stähle/ Temperguss etc.) • Lieferung inkl. **Kernloch-Spiralbohrer** in **schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**

Form B

**79,50**  
Satz

Art.-Nr. E 600 3312

Form C

**89,50**  
Satz

Art.-Nr. E 600 3310

### HSS/HSS-E Entgratersenker-Satz 6tlg.

Nach DIN 335 **Form C 90°** mit **Zylinderschaft** • Nuten **CBN-geschliffen** • Mit 3 Schneiden – Entgraten, Ansenken, Tiefsenken • Radialer Hinterschliff für "ratterfreies" Arbeiten und hervorragende Spanabfuhr • **Inhalt:** 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm Ø in robuster **Kunststoff-Klappbox**

HSS

**49,95**  
Satz

Art.-Nr. E 412 015

HSS-E

**69,50**  
Satz

Art.-Nr. E 412 017

**FACTOR**

### Hartmetall-Frässtifte-Satz 10tlg.

**Profi-Frässtifte-Satz** in gebräuchlichsten Formen und Abmessungen • Mit **Kreuzverzahnung** zum Entgraten, Kantenbrechen oder für die Schweißnaht- und Flächenbearbeitung von **rost- u. säurebeständigen Stählen**, Guss, Kunststoffen etc. • **Schaft-Ø 6 mm** • **Inhalt:** je 10,0 + 12,0 mm von Form A Zylinder ohne Stirnverzahnung / Form C Walzenrund / Form F Rundbogen / Form G Spitzbogen und je 12,0 mm Form D Kugel / Form M Spitzkegel • Lieferung in robuster **Kunststoff-Klappbox**

**89,50**  
Satz

Art.-Nr. E 604 7717

### Präzisions-Stufenbohrer-Satz 3tlg.

HSS-Hochleistungsschnellstahl, **blank** oder **TiAlN-beschichtet** • Stufen, Spiralnute und Spitze **CBN-tiefgeschliffen** • Mit 2 Schneiden und fester Zentrierspitze • **Laserbeschriftung** in den Nuten • **ROTASTOP®-Schaft** gegen "Durchrutschen" im Bohrfutter • **Inhalt** je 1 Stufenbohrer 4-12/4-20/6-30 in robuster **Kunststoff-Klappbox**

HSS

**98,50**  
Satz

Art.-Nr. E 411 294

HSS-TiAlN

**119,00**  
Satz

Art.-Nr. E 412 074

**FACTOR**

### Präzisions-Schälauflöser-Satz 4tlg.

Aus Hochleistungs-Schnellstahl, **teniferbehandelt** • Angeschliffene Bohrer Spitze • **Laserbeschriftung** in den Nuten • **Bohr-Ø 3-30 mm** • Mit Bohrpaste in robuster **Kunststoff-Klappbox**

**49,95**  
Satz

Art.-Nr. E 411 171

**FACTOR**

## Lamellenschleifscheiben

Hochwertige **Zirkonkorund**-Lamellenschleifscheiben • **Schräge** Ausführung • Tragekörper aus **Glasfasergewebe** • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung • Sehr hohe Standzeit und Stabilität auch beim Kantenschliff • Vibrations- und geräuscharm • Zur Bearbeitung von **Edelstählen**, Baustählen, Werkzeugstählen, NE-Metallen, Kunststoffen und Spachtelmassen • Zum Verputzen von Schweißnähten, Entfernen von Graten, Entrosten etc.

**2,25**  
Stück



Stahl

Edelstahl



**FACTOR**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm
E 446 096 L	125	40	22.23
E 446 097 L	125	60	22.23
E 446 098 L	125	80	22.23

## Trennscheiben EHT 125 x 1,0 "START STEELOX"

**Universal-Trennscheibe** mit **Korundkorn** • Gute Trennleistung bei guter Standzeit • Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus **Stahl** und **Edelstahl** • **Abmessung 125 x 1,0 mm** - gerade Ausführung • **Koffer mit 100 Scheiben**

**69,00**  
Set

Art.-Nr. E 648 2736



**PFERD**  
TOOLS

"BUCKET"-Aktion mit 100 Trennscheiben

Edelstahl

Stahl



## Grobreinigungsscheibe

Mit **Spezialkorn** durchsetztes, sehr grobes **Reinigungsvlies** auf **Fiberglasträger** • **Offene Struktur** verhindert ein Zusetzen • Hohe Abtragleistung • Zum Reinigen, Entrosten, Entfernen von z. B. Kleberesten etc. auf Winkelschleifern • Bohrung 22 mm

**ab 5,90**  
Stück



**TECWERK**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Euro/Stück
E 649 2908 L	115	22	5,95
E 649 7009 L	125	22	5,90

## Extradünne Trennscheiben für Edelstahl "FT-INOX"

Extra dünne **Trennscheibe** für dünnwandige Profile und Rohre aus **Edelstahl** und **Stahl** • Nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung • Gerade Ausführung • Schnelles und präzises Arbeiten

ab 1.000 Stück

**0,49**  
Stück

Art.-Nr. E 445 278



Stahl

Edelstahl

ab 500 Stück

**0,54**  
Stück

ab 100 Stück

**0,59**  
Stück



**FACTOR**

## POLIFAN®-Lamellenschleifscheibe "Z SG POWER STEELOX"

**Zirkonkorund-Schleifkorn** mit herausragender Standzeit und aggressiver Zerspanungsleistung • Nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung • Mit Glasgewebeteller – **konische** Ausführung • **Geräusch- und vibrationsarm** • Zum Bearbeiten von **Stahl** und **Edelstahl** bei höchster Beanspruchung, z. B. zum Entgraten, für die Schweißnahtbearbeitung etc. • **VE 10 Stück**

**49,95**  
Pack



**PFERD**  
TOOLS

Edelstahl

Stahl

**BONUSPACK!**

mit 10 Trennscheiben für Stahl/Edelstahl EHT 125-1,0 SG STEELOX



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm
E 650 1156	125	Z40	22,23
E 650 1157	125	Z60	22,23

## POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben "Z SGP CURVE STEELOX"

**Radiale Ausführung** – ideal für präzises, optimales **Ausschleifen von Kehlnähten** und zum Entgraten und Anfasen von **Stahl/Edelstahl** • **Typ M** für Kehlnahtradien > 5 mm – **Typ L** für Kehlnahtradien > 8 mm • **VE 10 Stück**

**79,95**  
Pack



**PFERD**  
TOOLS

Edelstahl

Stahl

**BONUSPACK!**

mit 10 Trennscheiben für Stahl/Edelstahl EHT 125-1,0 SG STEELOX



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Kehlnahtradius mm	Breite mm	Korn	Bohrung mm
E 650 1158	125	5	M (11 mm)	Z40	22,23
E 650 1159	125	8	L (14 mm)	Z40	22,23

## 18 V Akku-Blindnietgerät Birdie

Besonders **kompaktes** und **leichtes** Blindnietgerät für ermüdungsfreies Arbeiten • **Bürstenloser 18 V BLDC-Gleichstrom-Motor** • Hohe **Setzkraft von 10000 N** • Geräthub von 25 mm • Für **Aluminium-Blindnieten bis 6 mm Ø** und bis 5 mm Ø aller anderen Werkstoffe • Werkzeugloser Mundstück- und Futterbackenwechsel • Transparenter **Auffangbehälter mit "Click & Twist"-Funktion** zur schnellen und einfachen Entleerung • Lieferung mit **2 x 18 V Akku-Pack (2,0 Ah)** und Ladegerät in **L-BOXX**

**EXTRA!**

METABO 18 V Akku-Winkelschleifer  
125 mm Scheiben-Ø  
(o. Akku/Ladegerät)



**799,00**  
Set

Art.-Nr. E 650 1112



**GESIPA®**

## Akku-Blindnietgerät GO-BR

Kompakte Blindnietgeräte mit **bürstenlosem Motor** für eine lange Lebensdauer • **Robustes Gehäuse** im ergonomischen Design und mit **Soft-Touch Griff** • **Steuerungseinheit** zur optionalen Hubeinstellung, sowie **Nietdorn-Festhaltefunktion** • **LED-Licht** • Für **Blindnieten von 3,2-5,0 mm (E 642 1571)** bzw. **4,0-6,4 mm (E 647 9914)** aller Werkstoffe • **Setzkraft 12.000 N** bzw. **18.000 N** • Lieferung jeweils mit **3 Mundstücken (GO-BR1)** oder **8 Mundstücken (GO-BR2)**, **2 Akku-Packs 18 V (2,0 Ah)** und Ladegerät im **Tragekoffer**

3,2-5,0 mm Nieten

**299,00**  
Stück

Art.-Nr. E 642 1571



4,0-6,4 mm Nieten

**399,00**  
Stück

Art.-Nr. E 647 9914



für GO-BR1 - 90° Winkelkopf -  
360° drehbar - Arbeitsbereich  
Ø 3,2-5,0 mm

**699,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1116



für GO-BR2 - 90° Winkelkopf -  
360° drehbar - Arbeitsbereich  
Ø 4,0-6,4 mm

**749,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1117



**GOEBEL**  
innovative fastener solutions


## Polygrip®-Blindniet-Sortiment Kompakt 60tlg.

Enthaltene **Blindniete decken über 25 Standard-Abmessungen ab** • Mit Sollbruchstelle • **DIN EN ISO 14589** • Lieferung in nachfüllbarer **Kunststoff-Box** • **Inhalt: je 50 St.** PolyGrip® Alu/Stahl-Blindniete 3,2 x 8 - 3,2 x 11 - 4,0 x 10 - 4,0 x 17 - 4,8 x 10 - 4,8 x 15 mm



**39,50**  
Set

Art.-Nr. E 650 1130



**GESIPA®**

## Handnietzange "Flipper®"

Zangengehäuse aus hochwertigem **Aluminium-Druckguss** • **Praktische Einhandbedienung** • Der Gelenkbolzen ist verdrehsicher gelagert • Lieferung mit **Mundstücken 10/18, 10/24, 10/29** und **Nietdorn-Auffangbehälter**

**79,95**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1431



**Jubiläums-Edition**

## Getriebe-Säulenbohrmaschine R 25 ECO

Robuste Getriebebohrmaschine mit laufruhigem **Qualitätsgetriebe „Made in Sweden“** mit **hoch belastbarer Schrägverzahnung** und nahezu Wartungsfrei • Hochleistungs-spindel aus Werkzeugstahl für extreme Belastung • Präzise gearbeiteter 360° drehbarer Bohrtisch mit T-Nuten und Ölrinne • Groß dimensionierte, massive Grundplatte • **Separater Not-Aus-Schalter** • **Automatischer Vorschub** und Werkzeugauswurf • Drehzahlbereich 130 - 1800 min<sup>-1</sup> in 4 Bereichen einstellbar • Bohrleistung in Stahl Ø 25 mm

**2795,00**  
Stück

Art.-Nr. E 648 4923



**ELMAG**  
Powered by Quality

Motorleistung (400 V) kW	0,65
Werkzeugaufnahme	MK3
Säulen-Ø mm	100
Spindelhub mm	130
Ausladung mm	255
Tischgröße mm	500 x 400
Gewicht kg	185

## Bohrerschleifmaschine DBG 315 W

Standfeste Spiralbohrer-Schleifmaschine für den Handwerker • Zum Schleifen von **HSS- u. Hartmetall-Spiralbohrern Ø 2,1-15 mm** • Einfache Bohrerpositionierung • Integrierte **Schleifstationen** zum Schleifen von Spitzenwinkel, Freiwinkel und Kreuzanschliff • Spitzenwinkel 90°-135° • Lieferung mit CBN-Schleifscheibe und Spannzangen

**559,00**  
Stück

Art.-Nr. E 648 4000



**ELMAG**  
Powered by Quality

## Bandschleifmaschine BSM 75x2000

Mit kräftigem und drehfreudigem 3 kW Antriebsmotor • **Gewuchtetes Kontaktrad** mit Präzisionslagern für vibrationsarmen Lauf • Schleifkopf über **90° schwenkbar** • Einfacher Schleifbandwechsel und konstante Schleifbandspannung mit Spannautomatik • Bandjustierung mit Feineinstellung • Optimales Handling durch einstellbare Schleifauflage • Rundumschutz durch **robustes Stahlgehäuse**, Schutzabdeckungen, Funken-schutz und Augenschutzglas • **Schleifband 75 x 2500 mm** • **Bandgeschwindigkeit 14,5 / 29 m/s** • Versperbarer Ein-/Aus-Taster, Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser • **Lieferung** mit Netzteil mit 400 V CEE-Stecker

**895,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1337



**ELMAG**  
Powered by Quality

## Gehrungs-Bandsägemaschine 260x200 G

Gehrungs-Bandsägemaschine mit leistungsstarkem **750/1100 Watt-Antriebsmotor** und **2 Schnittgeschwindigkeiten** • Zentrales Bedienpanel mit ERGO-Bedienhebel und EIN/AUS-Schalter • Drehbarer **Sägebandrahmen mit Absenkautomatik** mit Regelventil • Verstellbare Sägebandführung vorne • Sägebandüberwachung mit Endausschalter • **Kühlsystem** mit Elektropumpe und flexibler Kühlleitung • Winkelschnellspanner mit Winkelskala • **Schnittbereich max. 260 x 200 mm** • Schnittwinkel 60° • Lieferung mit BiMetal Cobalt Bandsägeblatt 2455 x 57 x 0,9 mm, Spänebürste und Späneabstreifer



**1950,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1338

**ELMAG**  
Powered by Quality

## Kombi-Bandschleifmaschine KSM 150/686

Kombi-Schleifmaschine mit **Hochleistungsantrieb** zum Formenschleifen, Umschleifen und Schärfen • Mit Nullspannungsauslöser • Mit **Augenschutzglas** • Rechts und links 0-45° verstellbare Schleifauflagen • **Schleifschutzhäube** • Lieferung mit Schleifscheibe Ø 150 mm K 36 und Schleifband 50 x 686 mm K80mit S

**99,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1336



**ELMAG**  
Powered by Quality

## MIG/MAG-Inverter-Schweißgerät SYN-MIG 253-4

Stufenlos regelbares Scheißgerät mit moderner Invertertechnik zum **MIG/MAG-, WIG (DC) und Elektrodenschweißen** • Gleichmäßiger Lichtbogen für höchste Effizienz • Durch **Synergiekennlinien** in 3 Schritten zum perfekten Schweißergebnis • Lichtbogencharakteristik durch einstellbare Drossel genau anpassbar • **Robuster Trolley** für die Aufnahme von 10 l bis 50 l-Gasflaschen und großem **Stauraum** für Zubehör • **Benutzerefreundliches LCD-Display** zum präzisen Einstellen der Schweißparameter • Mit Überhitzungsschutz und Spannungsüberwachung für sicheres Arbeiten • Zum Schweißen von Stahl- und Edelstahlblechen (MAG) ab 0,8 mm und Aluminiumblechen (MIG) ab 1,0 mm • Geeignet für un- und niedrig legierte Werkstoffe, hochlegierte Werkstoffe (Edelstahl) und Aluminium-Legierung • Lieferung mit 3 m Massekabel 25 mm<sup>2</sup>, Druckminderer, 4 m Gasschlauch und SMB 25 MAG-Brenner 4 m

**1395,00**  
Stück

Art.-Nr. E 648 8211



**Schweisskraft**  
Schweißtechnik

Modell	SYM-MIG 253-4 Synergic
Schweißstrom bei 60 % ED A/V	250
Leistungsaufnahme kVA	12,5
Schweißstrom A	30-250
Leerlaufspannung V	73
verschweißbare Draht-Ø mm	0,8 - 1,2
Kühlart	Gas
Gewicht kg	52,5

## Schweißrauchfilter-Gerät SRF Master

Mobiler Schweißrauchfilter für geringe Rauch- oder Staubmengen flexiblen Einsätzen • Praktischer Schiebegriff und Kabelhalter • 360° dreh- und schwenkbar • Flexibel einsetzbar durch zusätzlichen hinteren Schlauchanschluss • Sicherer Betrieb durch **Filterüberwachung** • Lieferung mit 2 m Absaugschlauch

**1650,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1331



**Schweisskraft**  
Schweißtechnik

Modell	SRF Master
Leistungsaufnahme (230 V) kW	1,1
Absaugleistung	950 m <sup>3</sup>
Filterfläche m <sup>2</sup>	13
Abmessung (L x B x H) mm	705 x 655 x 900
Gewicht kg	71

## Plasma-Schneidergerät CRAFT-CUT 63

Kompaktes, leistungsfähiges Plasma-Schneidergerät mit Inverter-Technologie • **Pilot ARC-Controller**: erst nach Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben • Durch **versiegelte Platine** geschützt gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion • **Pilotlichtbogen** zum schnellen, einfachen Schneiden von Lochblechen • Geeignet für den Einsatz am Generator • Fast überall einsetzbar, z. B. in Werkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen oder Baustellen • Geeignet für elektrisch leitende Grundwerkstoffe (auch beschichtet): Edelstahl, Stahl, Aluminium oder Buntmetalle • **Schnittleistung** Trenn-/Qualitätsschnitt: **Stahl (ST37) und Edelstahl bis 30/25 mm, Aluminium bis 22/20 mm** • Lieferung mit 6 m Plasmabrenner, Trafimector-Zentraladapter, **3 m Massekabel (8 mm<sup>2</sup>) mit 300 A** Massekabel und Filterdruckminderer mit Stecknippel

**1350,00**  
Stück

Art.-Nr. E 604 7610



**Schweisskraft**  
Schweißtechnik



Modell	CRAFT-CUT 63
Leistungsaufnahme kVA	7,8
Schneidstrom A	20 - 65
Luftverbrauch l/min	140
Betriebsdruck bar	5
Gewicht kg	23,4

## Reinigungsgerät CLEANO 3

Robustes und zuverlässiges Gerät zum **elektrochemischen Reinigen** von WIG/TIG-Nähten • Reinigt effizient WIG/TIG Schweißnähte in Sekunden • Werkzeuge aus Edelstahl - dadurch keine Korrosion • **Schneller Werkzeugwechsel** durch **Bajonettverschluss** • **Leistungsaufnahme 800 Watt** • Lieferung mit **Erstausrüstungssset**

**829,00**  
Stück

Art.-Nr. E 601 0538



**Schweisskraft**  
Schweißtechnik



### Lieferumfang:

- Plastikbehälter
- Weithalsbehälter 500 ml
- 3 m Massekabel, rot mit Masseklemme
- 3 m Massekabel, schwarz
- Reinigungspinsel Ø 12 mm
- 1 Liter Elektrolyt C Plus

## Automatik-Schweißhelm

Blendschutzkassette mit **Farbechtfilter** und Schutzstufenwahl von 4/9 - 13 • **Stufenlos einstellbarer** Empfindlichkeitsbereich und Öffnungsverzögerung • Maximaler Ultraviolett-/Infrarot-Schutz im ganzen Schutzstufenbereich • Reflexfreie Vorsatzeibe • Energieeffiziente Elektronik mit Super-Sleep-Mode für ca. **3.000 Stunden ohne Batteriewechsel**

**199,00**  
Stück

Art.-Nr. E 601 1019



**optrel**  
swiss made


## Anreißgerät-Set "Alpha Classic"

Set bestehend aus **Anreißgerät**, **Zimmermannswinkel** und **Buchenholzschiebe**  
 • **Anreißgerät** aus rostfreiem **Edelstahl** mit geätzten Gradskalen • **Zimmermannswinkel** aus rostfreiem **Edelstahl** mit mm-Teilung und Anreißblöchern • Messgebauigkeit 0,005 mm/pro cm • Schmiege aus hochwertigem **Buchenholz**

**69,95**  
Stück

Art.-Nr. E 404 808

hedue®



## Montagekissen "Winbag"

Robuste Montagekissen aus Kunststoff für den Ausgleich beim Einbau von Fenster, Türen, Haushaltsgeräten oder schweren Gegenständen • Mit praktischer Handpumpe  
 • **Tragfähigkeit 135 kg** • **Karton á 4 Stück**

**67,50**  
Karton

Art.-Nr. E 640 8055



## Hebe- und Montagewerkzeug "BEYCEPS"

Zum millimetergenauen, sanften und sicheren **Anheben**, **Absenken** sowie **Ausrichten** von Werkstücken, Möbeln, Schränken etc. mit nur einer Hand • Pumpgriff aus **2-Komponenten-Kunststoff** • Hebel zum Lösen • Geschlossenes Kunststoffgehäuse schützt die Mechanik vor Staub und Schmutz • Werkzeuglos **umsteckbar zum Spannen** • Schutzkappen für Standfuß und Hebeplatte vermeiden Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen • Max. **Hubkraft 180 kg / 18.000 N**



**78,95**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1059



Einfach besser.

## Installations-Kit "BEYCEPS"

2tlg. Zubehör-Set bestehend aus **Verlängerungsadapter** und **Schieneinheit** für Einhand-Montagewerkzeug BEYCEPS BEY23 • Max. **Hubkraft 60 kg / 600 N** • Zur praktischen Montage von z. B. Wandschränken, Sideboards usw. • Nutzbereich **Verlängerungsadapter 170 - 400 mm** - zusätzlich mit **Schieneinheit 392 - 620 mm**

**42,95**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1060



Installations-Kit



Einfach besser.

## Spitzvorrichtung "PORTEX"

Spitzvorrichtung zur Montage von Türfüßern • Spitze bestehend aus **verzinktem Stahlrohr** mit darin geführter Gewindestange • Mit Trapezgewinde • Spannbereich 575 - 1000 mm

**32,95**  
Stück

Art.-Nr. E 601 4858



## Latthammer-Set 298 "Aktions-Paket"

Set mit 4x **Latthammer** mit **gerauter Bahn** und **Winter-Mütze** mit Picard-Logo  
 • Hämmer aus **legiertem Spezialstahl**, korrosionsgeschützt • Mit **magnetischem Nagelhalter** und **Chrom-Molybdän-Stahlstiel** • Griff ergonomisch und schwingungsdämpfend für ermüdungsarmes Arbeiten • Mit Kopsicherung und Schutzring.

**129,00**  
Set

Art.-Nr. E 648 7962



Der Hammer. Seit 1857



## Sparrenzwinde

Oberteil und Gleitbügel aus verzinktem **Vergütungsstahl**, im Gesenk geschmiedet  
 • Vergütete Schiene aus **kaltgezogenem Profilstahl** • Beweglich gelagerte Druckplatte  
 • Leichtgängige, verschleißfeste Spindel mit Trapezgewinde • Max. **Spannkraft 12000 N**  
 • Stabiler Knebelgriff zum kraftvollen Anziehen • **Beidseitige Aussparung** zum Heraushebeln mit Latthammer

Spannweite/Ausladung  
600/120 mm

**84,95**  
Stück

Art.-Nr. E 488 037



Einfach besser.

Spannweite/Ausladung  
800/140 mm

**129,00**  
Stück

Art.-Nr. E 488 047



Druckplatte  
E 488 047



## Kapp- und Gehrungssäge KGSV

Vielseitige Kappsäge mit **kompakter Zugfunktion** und beidseitige Sägekopfneigung • **Precision Cut Line (PCL)** exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren • Effektive Spanabsaugung • **Elektronik** mit Sanftanlauf und Drehzahlverstellung • Präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen langer Werkstücke • **Schnellspannzwinde** zur sicheren Fixierung des Werkstücks • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten • Lieferung mit Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne) und 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme und Spänefangsack

ab **279,00** Stück



metabo

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme W	Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	Schnittleistung 90°/90° mm	Schnittleistung 45°/45° mm	Sägeblattabmessung mm	Euro/Stück
E 650 1120	1500	4200	305 x 70	215 x 40	216 x 30	279,00
E 650 1118	1600	3400	305 x 92	215 x 48	254 x 30	379,00

## Kreissägeblätter zu Kappsägen

ab **12,95** Stück



metabo

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	Euro/Stück
<b>1 für Holz</b>				
E 602 3628 L	216 x 2,4 x 30	40	WZ	12,95
E 604 7985 L	254 x 2,4 x 30	48	WZ	14,50
<b>2 für Aluminium</b>				
E 604 8004 L	216 x 2,2 x 30	58	FZ/TZ	53,50
E 604 8005 L	254 x 2,4 x 30	72	FZ/TZ	62,50
<b>3 für Multi-Material</b>				
E 604 7990 L	216 x 2,4 x 30	60	FZ/TZ	53,50
E 604 7991 L	254 x 2,4 x 30	80	FZ/TZ	54,50

## 36 V Akku-Streifennagler 1890DCA

Leistungsstarker Akku-Streifennagler mit **bürstenlosem Motor** und Luftfeder-Antriebsystem • **Auslösenase** verhindert das Abrutschen bei schrägen Lagen • Leicht zugängliches Bedienfeld • **Helle LED** für bessere Sichtverhältnisse • **Einzel- und Kontaktauslösung** umschaltbar • Werkzeuglose Tiefeneinstellung • Neigungswinkel 30° bis 34° • Magazinkapazität 50-57 Nägel • Nagellänge 50-90 mm • Lieferung mit Nasenschutz und Schutzbrille im Transportkoffer (ohne Akku/Ladegerät)

439,00 Stück

Art.-Nr. E 648 8429



Streifennagel  
2,8x75mm  
galv./ger.  
papiergeb.  
VE 4000 St.

29,50 Stück

Art.-Nr. E 604 3786

HiKOKI  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Akku-Dachpappnagler NV1845DA

Akku-Dachpappnagler mit **bürstenlosem Motor** und Luftfeder-Antriebsystem • Leicht zugängliches Bedienfeld • **Einzel- und Kontaktauslösung** umschaltbar • Werkzeuglose Tiefeneinstellung • 15° Coilmagazin, zum Nachladen seitlich aufklappbar • Magazinkapazität 120 Nägel (drahtgebunden) • Nagellänge 45 mm • Lieferung mit Nasenschutz und Schutzbrille im Transportkoffer (ohne Akku/Ladegerät)

489,00 Stück

Art.-Nr. E 648 8430



Coil-Dachpappnagel  
3,0 x 25 mm, 16° Galv./glatt  
drahtgebunden  
VE 7200 St.

24,50 Stück

Art.-Nr. E 650 1352

HiKOKI  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## 36 V Akku-Set mit Ladegerät

Mit Schnellladegerät und 2 Akku-Packs (2,5/5,0 Ah) • Mit **Ladezustandsanzeige** und **intelligenter Elektronik** um Überbelastung, Überhitzung und Überentladung zu verhindern • Akkus mit Gummifuß für verbesserte Stoßfestigkeit und zum Schutz empfindlicher Oberflächen • Ladegerät mit integriertem **Kühlventilator**

199,00 Stück

Art.-Nr. E 648 0326



HiKOKI  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Heizungs-Installationsfräse

Leistungstarke 1.400 W Fräse zum schnellen **staubfreien Fräsen von Schlitzen** in Fußböden aus Holz, Holzwerkstoffen (OSB, ESB, MDF usw.) sowie Trockenestrich zur Installation von Trockenbau- Fussbodenheizungssystemen • Mit **Sanftanlauf**, **Drehzahlkonstanthaltung** und **Wiederanlaufschutz** • Lieferung mit einer Frässcheibe und Wendeschneidplatten (Fräsbreite/-tiefe 14/16 mm), Parallelanschlag und Zusatzhandgriff.

539,00 Stück

Art.-Nr. E 650 1248



NEU

EIBENSTOCK  
Elektrowerkzeuge

## Säulenbohrmaschine OPTI<sup>drill</sup>® D 33 Pro

Robuste Säulenbohrmaschine mit **Industriemotor**

- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kühlwasserrinne
- Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach **IP 54**
- Mit separatem **Not-Halt-Schlagschalter**
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- **Aluminium Druckguss-Pinolenhebel** mit Softgrip-Griffen
- **GATES Qualitätsriemen**
- Rechts-/Linkslauf
- **Drehzahl 120-1810 min<sup>-1</sup> 9 stufig**
- **Ausladung/Pinolenhub 254/120 mm**
- Lieferung mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Bohrtiefenanschlag, Morsekonus MK 4/B16 und T-Nutensteine

**1195,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1332



Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige



### EXTRA!

Bohrmaschinen-schraubstock BMP



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

Modell	D 33 Pro
Motorleistung (400 V) kW	1,1
Säulen-Ø mm	92
Spindelhub mm	120
Tischgröße (L x B) mm	472 x 425
Gewicht kg	137

## Kompakt-Hobelbank TWB 1

Mobile Kompakt-Hobelbank für den variablen Einsatz • Schnelle und einfache Montage an jedem Tisch durch Klemmung der Standfüße • Massive, **keilgezinkte Buchenholz-Arbeitsplatte** • **Präzise Vorderzange** (Öffnungsweite 130 mm) mit doppelten Führungsstangen • 19 mm Lochsystem für vielseitige Spannungsmöglichkeiten • Größe der Arbeitsplatte 360 x 410 mm (L x B, ohne Zangen) • Lieferung mit 4 Bankhaken



**159,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1333

**holzkraft**  
Holzbearbeitungsmaschinen

Flexible Werkstückspannung durch mitgelieferte Bankhaken

**Überall einsatzbereit.** Einfach an den Tisch klemmen und loslegen



**3850,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 923 032

**holzkraft**  
Holzbearbeitungsmaschinen

## Formatkreissäge minimax sc 2c

Kompakte Kleinformatkreissäge mit **schwenkbarem Sägeblatt** • Großdimensioniertes Sägeaggregat aus Grauguss • **Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten** aus eloxiertem Aluminium • Schnittenebene direkt am Sägeblatt • Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung • Großer Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss • **Tischverbreiterung und -verlängerung** ermöglichen leichtes Arbeiten auch mit größeren Werkstücken • Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelerstellung und 2 Profi-Klappanschlägen • Lieferung mit Sägeblattschutzhaube

Modell	minimax sc 2 c
Motorleistung (400 V) kW	4,0
Schnittleistung 90°/45° mm	100/79
Besäumlänge mm	1.660
Sägeblatt-Abmessung mm	315
Gewicht kg	295,0

## Reinluftentstauber RLA 140

Zum Absaugen und Abscheiden von trockenen Holz- und Kunststoffspänen • **Staubgeprüft nach H3**, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m<sup>3</sup> • Robustes **Gehäuse aus verzinktem Stahlblech** • Absaugstutzen von links nach rechts umrüstbar • Große Revisionsöffnung • Metalllüfterrad • Großer, fahrbarer Spänebehälter mit Klemmbügel und Spänefangsack • Filter aus alubedampftem Polyestervlies nach **Kategorie M-BIA** geprüft • Filterabreinigung manuell • Fahrbar mit je 2 Bock- und feststellbaren Lenkrollen • Lieferung mit 5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker und Phasenwender

**3990,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 917 271

**holzkraft**  
Holzbearbeitungsmaschinen

Modell	RLA 140
Nennaufnahme (400 V) kW	2,2
Luftleistung m <sup>3</sup> /h	1108
Nennweite Absaugstutzen mm	140
Behältervolumen l	165
Gewicht kg	210

Bedienfeld mit Tastenfunktionen



Neuartige Arretierungsfunktion zur sicheren Behälterpositionierung



## Drehselbank DB 610 Pro Vario

Massive Drehselbank mit **stufenloser Drehzahlverstellung**  
 • Bankbett aus **massivem Grauguss** für hohe Laufruhe • Robuster Reitstock mit Trapezgewinde • Drehbarer Spindelstock • Flexibles Arbeiten mit **mobiler Bedienbox** mit Magnethalterung, beliebig positionierbar • Bedienbox mit **digitaler Drehzahlanzeige** und Umschaltung des **Rechts-Linkslauf** • 24-Schritt-Teileinrichtung der Spindel zur exakten Bearbeitung des Werkstückes • **Lieferung** mit Werkzeugauflage 300 mm, Planscheibe 80 mm, Vierzackmitnehmer, Mitlaufkörper, langer und kurzer Auswurfstab und Spannwerkzeugen

**1790,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1334

**holzkraft**  
Holzbearbeitungsmaschinen

Modell	DB 610 Pro Vario
Nennaufnahmeleistung kW (230 V)	1,84
Spindeldrehzahlen min <sup>-1</sup>	50-900, 100-1.850, 200-3.850
Drehdurchmesser mm	457
Spitzenhöhe mm	229
Spitzenweite mm	610
Reitstock-/ Spindelkonus	MK 2
Gewicht kg	170



Einfache Arretierung der Teileinrichtung über Drehknopf



Bedienbox mit Magnethalterung



Verschiebbarer Reitstock



3fache Spindellagerung



Spindel mit ASR-Abfallsicherung



## Späne-Absauganlage SAA 2203 UT

Späne-Absauganlage für einen sauberen und in der Werkstatt • Durch die **Flachbauweise** ist sie ideal zur Positionierung z. B. unter dem Maschinentisch • **Schaufellüfterrad aus Stahl** für eine konstant hohe Saugleistung • Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten • Serienmäßig mit Fahrwerk • Zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen • **Aufnahmeleistung 2,2 kW** (400 V) • Nennvolumenstrom 2200 m<sup>3</sup>/h • Unterdruck 2200 Pa • Absaugstutzen 120 mm • Lieferung mit je 1 Filter- und Spänesack sowie 2 Spanngurten

**569,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1335



**holzstar**  
Holzbearbeitungsmaschinen

## Wippkreissäge HWS 702 S

Robuste Wippkreissäge mit geschlossenem Sägebereich • Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe • Idealer Wippendrehpunkt • **Fahrvorrichtung** für einfachen Transport • **Hochwertige Pulverbeschichtung** • Lieferung mit **HM-Sägeblatt Z42** und Wippenverlängerung

**1195,00**  
Stück

Art.-Nr. E 648 3976



**holzkraft**  
Holzbearbeitungsmaschinen

Modell	HWS 702 S
Motorleistung (400 V) kW	7,5
Sägeblatt-Ø mm	700
Schnittleistung (Wippe/Wendeschritt) mm	250
Gewicht kg	128

## Brennholzspalter HSE 14-1100

Robustes, solides **Vertikalmodell** für anspruchsvolle Anwender • Leistungsstarke **Industrie-Hydraulikanlage** • Niedrige Bodenplatte zum einfachen und ermüdungsfreien Beladen von Großen Stämmen • Mechanische Stammhebevorrichtung bringt schwere Stämme rückenschonend in Position • Werkzeuglose Spalthöheneinstellung • **Zwei-Hand-Sicherungsschalter** • Einfacher Transport mit Hand-Zugdeichsel und Fahrwerk mit Hartgummi-Rädern und zusätzlichem Stützrad • Absenkbarer Zylinder ermöglicht platzsparende Lagerung • Zum Spalten von Kurz- und Meterholz

**895,00**  
Stück

Art.-Nr. E 641 1891



**holzkraft**  
Holzbearbeitungsmaschinen

Modell	HSE 14-1100
Leistungsaufnahme (400 V) kW	3,5
Spaltkraft t	14
Hubhöhe mm	850
Gewicht kg	185,0

# Laserliner

## INNOVATION TECHNOLOGY



### PowerPlane-Laser 3G Multi-18V

Bosch ist eine eingetragene Marke der Robert Bosch GmbH, Dewalt von Stanley Black & Decker, Festool von der Festool GmbH, Hikoki von Hikoki Power Tools, Makita von der Makita Corporation, Metabo von der Metabo GmbH, Milwaukee von Techtronic Industries Co. Ltd.

3D-Linienlaser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen, Klemm- und Wandhalterung CrossGrip, 7x PowerAdapter, L-BOXX

- Einfache Einbindung in bestehende 18V-Akkusysteme dank passender Adapter, **Akku nicht inklusive**
- Mit 18V-Akku oder im USB-C Netzbetrieb nutzbar
- Präziser Seitenfeintrieb ohne den CenterPoint zu verändern.
- Selbstnivellierbereich 3,5°



**POWER ADAPTER** x 7

0.2 mm/m

300 lx 60m



Kompatibel mit  
Metabo  
Bosch Professional  
Milwaukee  
Makita  
Hikoki  
DeWalt  
Festool

# HIGH POWER in 18V

Akkusystemen führender Hersteller



Infos

€ 399,-\*\*

€ 359,-\*

Art.-Nr. E 650 1125



### DistanceMaster 50

**Vielseitiger Laser-Entfernungsmesser**

- Distanzen, Flächen, Volumen, Min./Max./Dauermessung, Addition/Subtraktion, Pythagoras 1 + 2 + 3
- Automatische Addition von Wandflächen mit gleicher Höhe

[1] Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



50m

1.5mm



Infos

€ 58,95

Art.-Nr. E 650 1126



### VideoPocket HD

**Hochauflösendes, kompaktes Videoinspektionssystem mit Magnet-, Spiegel- und Hakenaufsatz, Micro-SD-Karte**

- Bildvergleichsfunktion

1m DOF 3...8 cm

€ 152,70\*\*

€ 129,95\*

Art.-Nr. E 648 2206



HD CAMERA 1280 x 720 Pixel

DISPLAY 480 x 272 Pixel



Infos


### MultiWet-Finder Plus

**Materialfeuchtemessgerät mit Klima-Sensor**

- Lokalisierung von Feuchtigkeitsverteilungen und Feuchtigkeitsschäden in Wand, Boden oder Decke
- Schneller Überblick über Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden
- Zerstörungsfreies Messverfahren



GRATIS APP MeasureNote



€ 185,-\*\*

€ 159,95\*

Art.-Nr. E 648 2557



3 Materials CM/mass %

40mm DeepScan



Infos

**4 YEARS WARRANTY**  
**JAHRE GARANTIE**  
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Auf Geräte beträgt die Garanzzeit 4 Jahre ab Kaufdatum. Ausgenommen sind Akkus und Zubehör.

Weitere Informationen unter [www.laserliner.com/garantie](http://www.laserliner.com/garantie)

## Holzaxt "Rheinische Form"

Holzaxt nach **DIN 7294 B** • Geschmiedet aus Werkzeugstahl • Komplett geschliffen mit **polierter Schneide** • Mit lackiertem Eschenkuhfußstiel und **3-facher Sicherheitsverkeilung**



ab **23,<sup>50</sup>** Stück

Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	Euro/Stück
E 600 9047 L	1.250	700,00	<b>23,95</b>
E 600 9046 L	1.400	800,00	<b>24,50</b>
E 600 9045 L	1.600	800,00	<b>23,50</b>
E 600 9044 L	2.000	900,00	<b>26,95</b>

## Spalthammer SIMPLEX

Zwei Werkzeuge in Einem - **Spalthammer** und **Schonhammer** • Aus hochwertigem **Carbonstahl** geschmiedeter Spalteinsatz mit **Wendenase** für extrem gute Spaltwirkung • Schonhammer mit **mittelhartem Kunststoff-Einsatz Ø 60 mm** aus Superplastik • Gehäuse aus Temporguss mit integrierter Stielschutzhülse • Ergonomisch geformter **Hickory-Stiel** • Gewicht 4,1 kg • Lieferung mit Lederschneidschutz



**119,<sup>00</sup>** Stück

Art.-Nr. E 640 8927

## Sägebock

Stabiler und standfester Holzsägebock • Rutschsichere, **verzahnte Auflagefläche** • Gestell aus verzinktem Stahl • Platzsparend und kompakt zusammenklappbar • **Tragfähigkeit 150 kg** • Abmessung 81 x 790 x 850 mm (B x H x T)

**36,<sup>95</sup>** Stück

Art.-Nr. E 643 9341



## HALDER



## Machete

Klinge aus **Kohlenstoff-** und **Chromstahl** mit konischem Profil für besseren Schnitt • Ergonomischer Griff aus **Bi-Material mit Aluminiumkern** • Länge 304 mm • Gewicht 300 g • Lieferung mit Gürtelscheide

**24,<sup>50</sup>** Stück

Art.-Nr. E 648 9004



## Astscherer

Zweihand-Universal-Bypass-Astscherer für den Garten • Antihafbeschichtete Klingen • **Ausziehbarer Aluminiumgriff von 600 bis 900 mm**, mit Elastomergriffen und **SOFT TOUCH-Oberfläche** • Eingebaute Stoßdämpfer für weniger Kraftaufwand und Ermüdung



**43,<sup>95</sup>** Stück

Art.-Nr. E 648 9003

## Faltbarer Leitkegel

Nach **EN 20471** • **Zusammenfaltbarer** Leitkegel mit Reflektorband und **blinkender LED** • Höhe 450 mm • Stromversorgung mit 2x AAA-Batterien • Lieferung mit **Aufbewahrungstasche** (ohne Batterien)



**19,<sup>50</sup>** Stück

Art.-Nr. E 604 5549

## Leckage-Detektor GS4

Elektronischer Leckage-Detektor in Kompakt-Bauweise mit **auswechselbaren Sensoren**

- Flexible, abnehmbare Verlängerung für schwer zugängliche Stellen
- **Optische und akustische Signale** garantieren für eine sichere Leckageortung
- Einfache **Ein-Tasten-Bedienung**
- Lieferung mit 200 mm Verlängerung, Sensor und Batterien im stabilen **Softbag**

mit Sensor f. brennbare Gase

**239,00**  
Set

Art.-Nr. E 649 0541



mit Sensor f. Kältemittel

**239,00**  
Set

Art.-Nr. E 649 0542

**REMS**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/Stück
E 650 1065	Sensor für brennbare Gase	99,00
E 650 1066	Sensor für Ammon	99,00
E 650 1067	Sensor für Kältemittel	99,00
E 650 1068	Sensor für Wasserstoff	99,00
E 650 1069	LED-Licht-Einsatz	52,50

## Elektrisches Rohr-Einfriergerät "Frigo 2F-Zero Set"

Zum einfachen, schnellen Einfrieren von Kupfer-, Stahl-, Kunststoff- und Verbundrohren

- **Umweltfreundlich** durch hermetisch geschlossenen **Kältemittelkreislauf**
- Mit besonders schmalen Einfrierköpfen
- Spannblätter mit Klettverschluss zur **werkzeuglosen Montage der Einfrierköpfe**
- **Extra lange Kältemittelschläuche**
- Temperaturanzeige mit **LCD-Digital-Thermometer**
- Lieferung mit 2 Kälteschläuchen, 2 Spannblätter, 2 LCD-Digital-Thermometer und Spritzflasche

**1129,00**  
Stück

Art.-Nr. E 604 4422



**REMS**

**CAS**

Kompatibel mit CAS-Akkusystem

**2995,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1063



**ROTHENBERGER**

## Akku-Dichtheits-Prüfgerät ROTEST AIR

**All-in-One Prüfsystem** zur Dichtheits- und Belastungsprüfung von Trinkwasser-, Heizungs- und Abwasserleitungen mit Druckluft gemäß den geltenden Normen

- Automatische und einfache Prüfungen von Rohrsystemen mit Luft durch **integriertem Kompressor**
- Display zur einfachen Überwachung des Testdrucks und der Testzeit
- Darstellung der Messungen und Ausleiten der Prüfprotokolle über die **Rothenberger-App**
- Kompatible mit den **CAS-Akkusystem**
- Lieferung mit Zangenschlüssel, Hochdruckprüfstopfen G3/4" + G1/2", und Prüfschlauch im **ROCASE-Transportkoffer**

**NEU**

**1095,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1362



**CAS**

**ROTHENBERGER**

## Akku-Wärmebildkamera ROINFRATECT

Einfach zu bedienende Wärmebildkamera im **Handyformat** mit Li-Ion-Akku

- Zum **Lokalisieren von Leckagen, Wärmebrücken**, überhitzte Verbindungen etc. in Bereichen wie Heizungsbau, Bauhandwerk, Instandhaltung und Facility-Management
- **Bild Modi**: Thermisch, Fusion, Bild im Bild und optisch
- Erkennt auch kleinste Temperaturunterschiede
- **Echtzeitübertragung** auf das Handy möglich
- Großes **3,5" LCD-Display**
- Mit Bluetooth und WiFi Funktion
- Arbeitsbereich von -20 / +400° C
- Integrierter 16 GB-Speicher



**595,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1061

**ROTHENBERGER**

## Akku-Rohrinspektionskamera ROCAM MINI HDSet

Rohrinspektions-Set bestehend aus **Monitor ROCAM MINI HD** und **Modul Haspel 20/16 HD**

- Monitoreinheit mit hochauflösendem **7 Zoll Touchdisplay**
- **Integriertes Bluetooth Modul** zum Verbinden von Kopfhörern, um Sprachaufnahmen Videos hinzuzufügen
- **Wi-Fi Modul** für die Verbindung zwischen Smartphone und ROCAM MINI HD
- **Live-Stream Funktion** via App zum Teilen des Bildschirms
- Arbeitsbereich 40-90 mm
- Kabellänge 16 m
- **Kamerakopf-Ø 20 mm**
- Lieferung mit **Akku-Pack 18 V (2,0 Ah)**, Endoskop und Ladegerät im **ROCASE-Transportkoffer**

Kompatibel mit AMPShare-Akkusystem

**2995,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1062



## Akku-Pressmaschine ROMAX NANO

Erste **Hybrid-Pressmaschine** auf dem Markt für **NANO iJAWs-** und **Standard-Pressbacken** (iJAWs-Pressbacken mit 40 % Gewichtseinsparung auf Anfrage) • Mit **"Smart Connectivity"** Konzept bestehend aus RFID-Technologie, LED Anzeige und App • **"eRotationDrive"-Technologie** - ermöglicht variable Presskräfte und reduziert das Gesamtgewicht auf nur 2,3 kg • Für Pressverbindungen 0-108 mm Rohr-Ø (systemabhängig) • Kolbenkraft 32-34 kN • Lieferung mit **18 V Akku-Pack (2,0 Ah)** und Ladegerät in **ROCASE-Koffer**



**ROTHENBERGER**



**1395,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1064



## Akku-Presswerkzeug RP 350

Leistungsstarkes Akku-Presswerkzeug mit **bürstenlosem Motor** und **fortschrittlichem Hydrauliksystem** • **Keine Wartungsintervalle** - über 100.000 Pressvorgänge ohne **planmäßigen Service** • **Stufenlos 360° drehbare Pressbackenaufnahme** • Durch App Zugriff auf viele Werkzeuginformationen • Integrierte Arbeitsleuchte • Integrierter **Bolzensensor Plus** und **Drucksensor** garantieren sicheres Arbeiten • Akku-System kompatibel mit **Makita LXT-Serie** • Schnelle Verpressungen in nur 5 Sek. (54mm VA) • Einsetzbar mit **Standard-Presszangen** • Für Pressverbindungen 10-108 mm Rohr-Ø • Lieferung im **Transportkoffer**



**1499,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1190



**RIDGID**

**EXTRA!**

Akku-Pack 18 V (2,5 Ah)  
+ Ladegerät



**1499,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1191



## 22 V Akku-Presswerkzeug ACC Basic-Pack

Handliches, sehr leichtes Presswerkzeug mit **Zwangsablauf** und **Pressdruck-Monitoring** mit farbiger **LED-Anzeige** • Für Pressverbindungen von Ø 10-108 mm aller gängigen Pressfitting-Systeme • **Elektrohydraulischer Antrieb** mit durchzugstarkem 22 V Akku-Motor mit Planetengetriebe • **360° Drehbare Presszangenaufnahme** mit automatischer Verriegelung • Mit **Sicherheits-Tippschalter** und **Anti-Vibrations-System** • Lieferung mit **Li-Ion-Akku 21,6 V (2,5 Ah)**, Schnellladergerät in **L-BOXX**

**1295,00**  
Set

Art.-Nr. E 648 8506



**REMS**

## Standard-Presszangen

**Hochbelastbare Presszangen** aus geschmiedetem, besonders **gehärtetem Spezialstahl** • Presszangen weiterer Systeme auf Anfrage • Antrieb auch durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate



**99,50**  
Stück



M SYSTEM (Geberit Mapress ...)		
Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	EUR/ Stück
E 461 111	12	99,50
E 461 112	15	99,50
E 461 113	18	99,50
E 461 114	22	99,50
E 461 115	28	99,50
E 461 116	35	99,50

V SYSTEM (Viega)		
Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	EUR/ Stück
E 461 100	12	99,50
E 461 098	15	99,50
E 461 099	18	99,50
E 461 101	22	99,50
E 461 102	28	99,50
E 461 103	35	99,50

bis Ø 35 mm

**109,00**  
Set

Art.-Nr. E 409 368



### Rohrabschneider-/Entgrater-Set

Rohrabschneider aus verchromtem Aluminium zum Schneiden von **Edelstahl-** und **C-Stahlrohren** • Mit **X-CEL™ Knauf** und **kugelgelagerte Rollen** und Schneidrad erhöhen die Schnittgeschwindigkeit • Werkzeugloser Schneidradwechsel • Lieferung mit 2. Schneidrad im Knauf • **Entgrater** mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminium • Konus aus gehärtetem Stahl • Für die professionelle Bearbeitung von **Edelstahl, Stahl, Kupfer** und **Alu**



bis Ø 54 mm

**149,00**  
Set

Art.-Nr. E 409 369



**RIDGID**

### Ratschen-Rohrabschneider

Mit robustem Ratschen-Mechanismus aus **Spezialstahl** • Zwei **Gegendruckrollen** zur optimalen Führung • Großer, handlicher Drehgriff • Max. **Schnitttiefe 3 mm** • Auch für beengte Platzverhältnisse geeignet • Zum Schneiden von **Stahlrohren Ø 12-35 mm** bzw. **28 – 67 mm** • Mit V2A Schneidrad nachrüstbar

ab **39,95**  
Stück



2



1



**KSTOOLS**

Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Euro/Stück
1	E 641 8530 L	12-35	39,95
2	E 641 8531 L	28-67	109,00
	E 641 8533	Ersatzschneidrad V2A	17,95

### Rohrschneider

Rohrschneider für **Verbund-** und **Kunststoffrohre** bis Ø 26 mm • Optimale Schnittergebnisse mit bis zu **60% geringerem Kraftaufwand** • Frei **drehbares Schneidrad** erlaubt reibungsarmes Drehen des Rohres beim Schneiden • Auch für Verbundrohre mit erhöhter Aluminiumschichtdicke geeignet • Werkzeugkörper aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** in Sondergüte • Länge 210 mm • Mit ergonomischen **Mehrkomponenten-Griffhüllen**



**79,95**  
Stück

Art.-Nr. E 646 5174



**KNIPEX**

### Standhahn-Mutterschlüssel

Für Einhebelmischbatterien und Standhähne mit zentraler Verschraubung bis SW 36 mm • **Schwenkbare Klaue** für **Rechts-** und **Linksgang** • Mit 13 mm Sechskanttrieb und zusätzlichen Einsätzen für 9, 10, 11 und 14 mm

**39,95**  
Stück

Art.-Nr. E 601 8701



### Universal-Perlator-Schlüssel

Praktischer Serviceschlüssel aus Metall zur **Montage/Demontage von Strahlreglern** (Perlatoren) **ohne Beschädigung der Chromflächen** • Passend für Größe M18x1, M22x1 Innengewinde, M24x1 Außengewinde sowie für CA-CHÉ® Stahlregler in den Größen TT M16.5x1, TJM18.5x1, JR M21.5x1 und STD M24x1



**13,95**  
Stück

Art.-Nr. E 408 659



**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

## 18 V Akku-Kompressor für Bosch Akkus

Kleiner, kompakter Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz • **Ölfreier Induktionsmotor** mit integriertem **Motorschutzschalter** • Geschützte Bedieneinheit • Schnellkupp- lung, Druckminderer, Kondensatablassventil und Manometer für Behälter-/Arbeitsdruck • Vibrationsdämpfende Gummifüße • Mit **Bosch "AmpShare Schnittstelle"**, empfohle- ne Akkukapazität mind. 4 Ah • **Max. Druck 8 bar** • Ansaug-/Fülleistung 120/50 l/min. • **Behälterinhalt 6 l**

**249,00**  
Stück

Art.-Nr. E 648 9519



**AEROTEC**

## Kompressor Basic 270-50 OF Silent

**Silent-Kompressor** für den universellen Einsatz, vor allem in lärmsensiblen Bereichen • **Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat** für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb • Verschiebbarer **VarioGrip-Zugbügel** • Aufnahmen für Druckluftschlauch, Werkzeuge und Kleinzubehör am Kompressor • Bedienerfreundliches Display mit großen Manometern • **Condor Druckschalter** • Überlastschutz • Gummierte Standfüße garantieren Stand- sicherheit • **Max. Druck 10 bar** • Ansaug-/Fülleistung 250/130 l/min. • **Behälterinhalt 50 l** • **10 Jahre Kesselgarantie** gegen Durchrostung

**289,00**  
Stück

Art.-Nr. E 648 8055



**XXL**  
3 JAHRE  
GARANTIE

Bei Registrierung Ihrer  
Maschine unter:  
metabo-service.com



**metabo**

## Hochleistungs-Blaspistole Typhoon Plus

Ergonomische **Hochleistungs-Blaspistole** mit ausge- sprochen starker Blastleistung • Durchfluss mittels Dreh- rad stufenlos einstellbar • **Max. Betriebsdruck 10 bar** • Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 • Mit Stan- darddüse



**24,95**  
Stück

Art.-Nr. E 648 1886



**RIEGLER**

## Druckluft-Schlauchtrommel AERO 8 / AERO 16

Praktische Druckluft-Schlauchtrommel mit **automatischem Rücklauf** • Gehäuse aus **bruchfestem Kunststoff** (AERO 8) oder **pulverbeschichtetem Stahlblech** (AERO 16), **um 180° schwenkbar** • Mit Schlauchführung zum sauberen Aufrollen des Schlauches • **Stabile Wandhalterung** • Arretierung verhindert den ungewollten automatische Rück- lauf • Lieferung mit 8 m PU-Schlauch Ø 9,5/13,5 mm (innen/außen)

AERO 16,  
Kunststoff

**69,50**  
Stück

Art.-Nr. E 642 0553



AERO 16,  
Stahlblech

**135,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1402

**AEROTEC**

Modell	AERO 8	AERO 16
Länge m	8,00	8,00
Arbeitsdruck bar	12	20
Gewicht kg	3,5	3,5



## Druckluft-Spiralschläuche

Besonders hochwertige Schläuche, beidseitig eingebunden mit **Druckluftkupplung** und **Stecknippel DN 7,2** aus Stahl inkl. **Knickschutz** • Schläuche aus **weichem Polyure- than** - dadurch **extrem flexibel**, geringer Abrieb und besonders schonend bei empfind- lichen Oberflächen • Einsatzbereich -40 °C bis +85 °C



ab **32,95**  
Stück

**EWO**

Art.-Nr.	Schlauch-Ø außen x innen mm	Länge m	Euro/Stück
E 601 2266 L	10x6,5	3,5	32,95
E 601 2267 L	10x6,5	7,5	38,95
E 601 2268 L	10x6,5	10,0	49,95

## Strom- und Druckluftverteiler

Hängeverteiler mit Gehäuse aus **schlagfestem Kunststoff** • Großer Werkzeughaken, auch als Handgriff verwendbar • **4 Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln zum Schutz vor Verstaubung und Verschmutzung • **2 Druckluftabgänge** an der Rückseite • 3 m verzinkte Stahl-Gliederkette • 5 m PVC-Kabel H0VV-F 3G1,5 • Schutz- art IP20

**59,95**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1141



**MADE IN GERMANY**

**brennenstuhl**





**159,<sup>00</sup>**  
/Stück

Art.-Nr. E 647 9985



## Nass- u. Trockensauger WD 1200

Kompakter und leistungsstarker Sauger mit innovativen **Zyklon-Wasserabscheidesystem** • Zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung • Großer Behälter aus Edelstahl • **Integrierte Ausblasfunktion** • Robustes Fahrwerk mit Zubehörsteckplätzen an der Rückseite

Technische Daten	WD 1200
Volumenstrom l/min.	2880
Behältervolumen l	30
Leistungsaufnahme W	1200
Unterdruck mbar	230
Filtertyp	HEPA 13
Lieferumfang	2 Aluminium-Saugrohre 0,5 m, 2,5 m Saugschlauch Ø 32 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Nassbodendüse, Bürststreifen f. Trockenboden, Zykloneinsatz, Netzkabel 7,5 m und Vliesfiltertüten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/Pack
E 648 0255	Vliesfiltertüten (5 Stück)	14,00
E 648 4237	Ersatz-Filterpatrone HEPA 13	31,50

## Sicherheitssauger WDC 1200-35

Kompakte und leistungsstarke Sauger für **gesundheitsgefährdende Stäube** der **Staubklasse "L" "M" und "H"** • 2 voneinander unabhängige Filterkammern mit **automatischer Filterabreinigung** alle 45 Sekunden • **Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik** • Baustellentaugliches Fahrwerk mit Feststellbremse • Robuste, umlaufende Stoßkanten • Einstellbarer und **klappbarer Schiebebügel** für einen einfachen Transport • Ebene Oberfläche am Motorkopf mit versenkbarem Tragegriff zum Montieren der optionalen **Adapterplatte (E 648 1878) für Werkzeugkoffer** • E 647 9987 und E 647 9988 zusätzlich mit Wahlschalter für Schlauch-Ø 21/27/32/35/42 mm, optische und akustische **Volumenstromüberwachung** und serienmäßige Antistatik-Ausstattung

**429,<sup>00</sup>**  
/Stück

Art.-Nr. E 647 9986



Staubklasse L



Staubklasse M



Staubklasse H

**FÖRDERUNG  
BAU-ENTSTAUBER  
DURCH DIE BG BAU:  
BIS ZU  
50%  
DES NETTOPREIS**

Gültig für Mitglieder der  
Berufsgenossenschaft  
Bauwirtschaft BG Bau

Details zu der Förderung  
erhalten Sie bei der BG Bau

**649,<sup>00</sup>**  
/Stück

Art.-Nr. E 647 9988

## Adapterplatte für Werkzeugkoffer

Universal-Adapterplatte zur Aufnahme von **Werkzeugkoffern aller gängigen Hersteller** (Systainer, metaBOX, L-Boxx, Tstak Box, MAKPAC) • **Werkzeuglos** auf dem Saugerkopf montier- und arretierbar

**69,<sup>00</sup>**  
/Pack

Art.-Nr. E 648 1878



Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Entsorgung
	≤ 1,0%	Stäube mit AGW**-Werten > 1 mg/m <sup>3</sup> Hausstaub, Erde, Kalk	—
	≤ 0,1%	Stäube mit AGW**-Werten ≥ 0,1 mg/m <sup>3</sup> Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarz- haltige Materialien wie Sand und Kiesel	Staubarm
	< 0,005%	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1 mg/m <sup>3</sup> Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheits- erregern, Stäube mit Bakterien	Staubfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/Pack
E 648 0256	Vliesfiltertüten (5 Stück)	14,40
E 648 0257	Entsorgungsbeutel f. 35M u H (5 Stück)	33,40
E 648 0286	Ersatz-Filterpatrone HEPA 13	44,90
E 648 0287	Ersatz-Filterpatrone HEPA 14	119,00

Technische Daten	35L	35M	35H
Volumenstrom l/min.	4440	4440	4440
Behältervolumen l	35	35	35
Leistungsaufnahme W	1200	1200	1200
Unterdruck mbar	250	250	250
Filtertyp	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 14
Lieferumfang	5 m Schlauch Ø 35 mm, 2 Edelstahl-Saugrohre, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse, 10 m Netzkabel und Vliesfiltertüten, Elektrowerkzeugadapter Ø 21/25/32/35 mm • E 647 9987 und E 647 9988 zusätzlich je 1 antistatischen und ölbeständigen 5 m Schlauch Ø 35 mm / 2,5 m Schlauch Ø 38 mm und Entsorgungsbeutel		

\*nach Norm ICE/EN 60335-2-69

\*\*Arbeitsplatzgrenzwert

## Trockensauger VP300 HEPA BASIC

Kompakter Trockensauger mit Hohem Bedienkomfort und **HEPA-Filter** (Klasse H13) plus Filtersack • Mit dem **Fuß bedienbarer** -Ein-/Ausschalter • Werkzeugloser Beutel- und Filterwechsel • Geringe Geräuschentwicklung • Volumen 10 l • **Leistungsaufnahme 700 W** • Luftmenge 1920 l/h • Unterdruck 220 mbar • Lieferung mit Saugschlauch, Stahlverlängerungsrohr sowie Hartboden-, konische und Pinselbürste

**149,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1080



Filtersack  
(Pack à 10 Stück)  
o. Abb.

**27,<sup>50</sup>**  
Pack

Art.-Nr. E 650 1081

NILFISK

## Kehrmaschine

Kompakte Handkehrmaschine zum **Reinigen im Innen- und Außenbereich** • Einfache Bedienung • Robuster, einstell- und umklappbarer Bügelgriff • **38 l Schmutzbehälter** • **Praktisch wartungsfrei** durch mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb • Große nicht markierende Räder • Theoretische **Flächenleistung 2800 m<sup>2</sup>/h** • Arbeitsbreite mit Seitenbesen 700 mm • Lieferung mit Seitenbesen und Kehrwalze

**389,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 602 1405



NILFISK

## Akku-Scheuersaugmaschine

Micro-Scheuersaugmaschine in der Größe eines Stielsaugers • S-Bewegung und **flaches Scheuerdeck** zum problemlosen Reinigen schwer zugänglicher Stellen • **Orbital-Scheuerkopf** für hohe Reinigungsleistung • **"Click-on/off"-System** für schnellen Padwechsel • 3-Tasten-Bedienfeld • Bis 75 Min. Laufzeit - Volladung in nur 95 Min. • Effiziente Wasser- u. Energieeinsparung • Theoretische Flächenleistung 1644 m<sup>2</sup>/h • Arbeitsbreite 390 mm • **Frisch-/Schmutzwassertank 2,5/2,8 l** • Lieferung mit **25,2 V (5,0 Ah) Batterie** und Ladegerät

**2150,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1082



NILFISK



## Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC

Kompakter Nass- und Trockensauger mit **"Push&Clean" Filterabreinigungssystem** • Auswaschbares **PET-Vliesfilterelement** mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 % • **Blasfunktion** • **Gerätesteckdose** mit Einschaltautomatik • **Multifit-Zubehörsystem** garantiert hohe Flexibilität • 20 l-Behälter • **Leistungsaufnahme 1250 Watt** • Luftmenge 3600 l/min. • Unterdruck 210 mbar • Lieferung mit Saugschlauch, 2 Aluminium-Saugrohre 0,5 m und Boden-/Fugen-/Universaldüse

**189,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 923 624

NILFISK



Vlies-Filter sack  
(Pack à 5 St.)

**19,<sup>95</sup>**

Art.-Nr. E 642 1392

## Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC / 44-2M IC

Leistungsstarker Industriesauger mit **vollautomatischem Filterabreinigungssystem InfiniClean™** • **ATTIX 33-2L gem. Staubklasse L** mit 33 l-Behälter - **ATTIX 44-2M gem. Staubklasse M** mit 44 l-Behälter - mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 % • Elektronische Saugkraftregulierung • **Gerätesteckdose** mit Einschaltautomatik • **Multifit-Zubehörsystem** garantiert hohe Flexibilität • **Robustes Fahrgestell** mit Stahlkrollen • **Adaptermöglichkeit** zur Aufnahme gängiger Werkzeugboxen (L-BOXX, Systemer) • **Leistungsaufnahme 1400 Watt** • Luftmenge 4500 l/min. • Unterdruck 250 mbar • Lieferung mit 4 Saugschläuchen, 2 Edelstahl-Saugrohre sowie Boden- und Fugendüsen

ATTIX 33-2L IC

**599,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 644 2980



NILFISK

**ATTIX 44-2M IC  
FÖRDERUNG  
BAU-ENTSTAUBER  
DURCH DIE BG BAU:  
BIS ZU 50%**  
(MAX. € 300) DES NETTOPREIS  
Gültig für Mitglieder der  
Berufsgenossenschaft  
Bauwirtschaft BG Bau

Details zu der Förderung  
erhalten Sie bei der BG Bau

ATTIX 44-2M IC

**729,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1079

## Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 125/500 XT

Kompakter Profi-Kaltwasser-Hochdruckreiniger • Motor mit **Edelstahlkolben** • **Integrierte Schlauchtrommel** mit 10 m stahlarmiertem HD-Schlauch • Komfortable **"Ergo 2000"-Pistole** mit **"Automatik-Start/Stopp"** • Verstellbare Düse • **Leistungsaufnahme 2,1 kW (230 V)** • **Arbeitsdruck max. 125 bar** • **Fördermenge max. 500 l/h** • Lieferung mit 4-in-1-Strahlrohr

**379,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 648 8051

NILFISK





### LED Hybrid Arbeitsstrahler 5500 Multi-Battery

Kompatibel mit 18 V Akku-Systemen von **Bosch** - **Makita** - **Dewalt** - **Milwaukee** und **Metabo CAS** mittels Adapter für maximale Flexibilität • Leuchte in 2 Schaltstufen 25% und 50% dimmbar • Lichtfarbe 5000 K • Gehäuse mit Frontscheibe aus schlagfestem Polycarbonat • Mit Schutz gegen Überhitzung und Tiefentladung • Staub- und spritzwassergeschützt nach **Schutzklasse IP 54** • Lieferung mit Anschlusskabel 5 m und **4 Akku-Adaptern** (ohne Akku)

**149,<sup>00</sup>** Stück  
Art.-Nr. E 648 1946



### LED-Arbeitsleuchte 1000 lm

Kompakte Akku-Arbeitsleuchte für den universellen Einsatz • Mit **COB-LED-Hauptlicht** und **Spot-LED** • **3 Helligkeitsstufen** 250/500/1000 lm • Magnetischer Standfuß • Leuchtweite bis zu 100 m • Leuchtdauer bis zu 12 Stunden durch integrierten **2500 mAh Li-Ion-Akku** • Schutzklasse IP65 • Lieferung mit USB-C Ladekabel

**21,<sup>95</sup>** Stück  
Art.-Nr. E 648 2700



### LED Akku-Kopfleuchte

Stirnleuchte mit **LED-Leiste** und seitlicher **LED-Leuchte** • Beide Leuchten mit **Dimmfunktion** • **Hoher Tragekomfort** durch einstellbares Stirnband • **Berührungsloses Ein-/Aus-schalten** durch Sensorfunktion • Leuchtdauer 3-8 h • **Schutzklasse IP X4** spritzwassergeschützt



**18,<sup>95</sup>** Stück  
Art.-Nr. E 646 9973

### LED Akku-Handleuchte 200 lm

Hochwertige LED-Handleuchte mit modernster Hochleistungs-LED Technologie • 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf und starker **Haltemagnet** • **Stufenlose Dimmfunktion** von 10 % bis 100 % • Max. **Lichtleistung 200 lm** • Schutzklasse IP54 • Leuchtdauer bis zu 20 Std. durch integrierten **1200 mAh Li-Ion-Akku** • Lieferung mit USB-C-Kabel

**32,<sup>95</sup>** Stück  
Art.-Nr. E 640 7713



### LED Akku-Arbeitsleuchte 150 lm

Kompakte Akku-Arbeitsleuchte für den universellen Einsatz • Mit **COB-LED-Hauptlicht 150 lm** und **LED-Spotlicht 100 lm** • Integrierter Haltemagnet und Gürtelclip • **2 Helligkeitsstufen** • Leuchtdauer bis zu 4 Std. durch integrierten **800 mAh Li-Ion-Akku** • Lieferung mit USB-C Ladekabel



**26,<sup>95</sup>** Stück  
Art.-Nr. E 646 6329



## LED Akku-Arbeitsleuchte "Nova C+R" 4000/6000 lm

Hochwertige Akku-Leuchte mit **5 Leuchtstufen** • Multi-LED-Design mit **90 LEDs** für extrem hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Ausleuchtung • Robustes-Design für den harten Baustellen-einsatz • Standfuß schwenkbar • **Akku-** und **Netzbetrieb** möglich • **Staub-** und **spritzwassergeschützt** nach **IP67** • Lieferung mit **5 m Netz-/Ladekabel H05 RN-F 3 x 1,0 mm** und **integriertem Akku** • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien und auf Baustellen**



ab **159,00** / Stück

SCANGRIP

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Leistung Lumen	Euro/Stück
E 648 8988 L	18,5	2,6	400-4000	159,00
E 648 9381 L	18,0	3,2	600-6000	179,00



## LED Arbeitsleuchte 7.000/21.000 lm

LED-Arbeitsleuchte entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbereiche • Gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung – ideal für Industrie und Baustellen • Farbtemperatur 400 K neutralweiß • **Robustes Aluminiumgehäuse** und Polycarbonat-Diffusor sorgen für Widerstandsfähigkeit auch bei rauem Einsatz • Stufenlos schwenk- und arretierbar mit robusten Feststellern • Staub- und wasserdicht nach **Schutzklasse IP65** • Mit **5 m Kabel H07 RN-F 2G1,5mm<sup>2</sup>**



50 Watt - 7000 lm

**59,95** / Stück

Art.-Nr. E 650 1023



150 Watt - 21000 lm

**119,00** / Stück

Art.-Nr. E 650 1024



## LED Akku-Leuchten-Set 3tlg.

Set bestehend aus **Baustrahler**, kompakter **Arbeitsleuchte** und **Mini-Taschenlampe**:  
**Akku-Baustrahler 4000 lm** mit Alu-Gehäuse und verstellbarem Rohrgestell • Lichtmodi 100 % / 50 % • Powerbankfunktion • Akku 3,7 V (2,5 Ah) • Leuchtdauer max. 6 Std.  
**Akku-Arbeitsleuchte 1000 lm** mit Haltebügel zum Aufstellen • Lichtmodi 100 % / 50 % / 10 % • Mit Powerbankfunktion • Akku 3,7 V (2,5 Ah) • Leuchtdauer max. 13 Std.  
**Mini-Taschenlampe 600 lm** mit praktischen Zusatz-Tools • 7 Lichtmodi von Strahler bis Rot-Blinklicht • Mit Powerbankfunktion • Akku 3,7 V (400 mAh) • Leuchtdauer max. 1,5 Std.  
**Lieferung mit USB-C Ladekabel**

**EXTRA!**

Handreinigungstücher



**79,95** / Stück

Art.-Nr. E 650 1155



brennenstuhl



## 25 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

**Profi-Kabeltrommel** aus robustem Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln • Integrierter Überhitzungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte • Schutzklasse IP 44 • **BGI 608-Zulassung** • Hochwertiges 25 m **Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 3G 2,5 mm** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

**89,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 642 4932



**BGI 608**



**FACTOR**

## 40 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

**Profi-Kabeltrommel** aus robustem Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** mit selbstschließenden Deckeln • Integrierter Überhitzungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte • **BGI 608-Zulassung** • Hochwertiges **Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 3G 1,5 mm** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

**74,<sup>95</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 497 356



**BGI 608**



**FACTOR**

## 30 m CEE Kunststoff-Kabeltrommel 400 V

Trommelkörper aus **Spezial-Kunststoff** mit verzinktem Stahlrohrgestell • Innovativer **Pendel-Tragegriff "cablepilot"** ermöglicht bequemes Tragen und dient als **praktische Aufhängevorrichtung** • Integrierter **Überhitzungsschutz** und **Sicherheitsabschaltung** • Mit **2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** und einer **CEE-Steckdose 400 V (16 A)** mit selbstschließenden Deckeln • **Schutzklasse IP 44** • **Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 5 x 1,5 mm** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

**139,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 647 1845



**FACTOR**

## Verlängerungskabel 230 V

**Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5 mm** bzw. **H07RN-F 3G2,5 mm** • Kupplungen und Stecker verschraubt • Kupplung mit Spritzschutzdeckel • **Schutzklasse IP44** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

**ab 21,<sup>50</sup>**  
Stück



Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp mm <sup>3</sup>	Euro/Stück
E 648 0141 L	10	H07RN-F 3G1,5	21,50
E 648 0088 L	25	H07RN-F 3G1,5	48,50
E 648 0221 L	10	H07RN-F 3G2,5	31,50
E 648 0209 L	25	H07RN-F 3G2,5	69,50

## 3fach Stromverteiler 230 V

**Schweres Gummi-Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5 mm** • Vollgummistecker und 3-Wege-Kupplung mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel • **Schutzklasse IP44** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

**ab 42,<sup>95</sup>**  
Stück



Art.-Nr.	Kabellänge m	Euro/Stück
E 648 0065 L	5	42,95
E 648 0185 L	10	49,95
E 648 0110 L	25	79,50

## CEE-Verlängerungskabel 400 V

**Gummi-Neoprenkabel H07RN-F** • Geprüft nach **IEC 60309** • CEE-Stecker und -Kupplung 5polig • **Schutzklasse IP44** • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

**ab 39,<sup>95</sup>**  
Stück



Art.-Nr.	Kabellänge m	Absicherung A	Kabeltyp mm <sup>3</sup>	Euro/Stück
E 648 0087 L	10	16	H07RN-F 5G1,5	39,95
E 648 0202 L	25	16	H07RN-F 5G1,5	79,50
E 648 0206 L	10	16	H07RN-F 5G2,5	54,50
E 648 0235 L	25	16	H07RN-F 5G2,5	115,00
E 648 0111 L	10	32	H07RN-F 5G4	84,50
E 648 0127 L	25	32	H07RN-F 5G4	169,00

## CEE-Standstromverteiler STECKY

Gehäuse aus hochbruchfestem **Spezialkunststoff** und stabilem Metallgestell mit Kantenschutz  
 • **4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V (16 A)** und **2 CEE-Steckdosen 400 V (16 A)** • Mit großem, ergonomischen Tragegriff und Kabelaufwickler • 2,5 m Gummi-Neopren Anschlusskabel H07RN-F 5G2,5 mm<sup>2</sup> • **Schutzklasse IP44** - spritzwassergeschützt • E 640 7710 mit FI-Schutzschalter (40 A/30 mA) • **Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen**



ohne FI-Schalter

**89,<sup>50</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 640 7709



mit FI-Schalter

**139,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 640 7710



## Elektro-Heizgeräte

Tragbare Elektrische Heizgeräte im robusten **Metallgehäuse** • Mit Thermostat und **Überhitzungsschutz** • Hohe Heiz- und Gebläseleistung • Für den Einsatz im Innenbereich



3 kW



9 kW



2 kW

ab **35,<sup>95</sup>**  
Stück



Art.-Nr.	Leistung kW	Luftleistung m <sup>3</sup> /h	Heizstufen	Euro
E 650 1447 L	2 (230 V)	272	2	35,95
E 650 1448 L	3 (230 V)	309	3	56,95
E 650 1449 L	5 (400 V)	190	2	109,00
E 650 1450 L	9 (400 V)	345	2	139,00
E 650 1451 L	15 (400 V)	570	3	235,00

## Elektrischer Luftentfeuchter "Secco 50 / 80"

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung • Zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen, Trocknen von Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich • Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor • Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigen Bedienfeld und **Memory-Funktion** • Elektronischer **Hygrostat** zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit

ab **599,<sup>00</sup>**  
Stück

**REMS**

Secco 50



Secco 80

Art.-Nr.	Luftleistung m <sup>3</sup> /h	Entfeuchtungsleistung l/24h	Ausführung	Euro/Stück
E 604 1206	265	50	Kunststoffgehäuse	599,00
E 600 0714	850	80	Stahlblechgehäuse	1.559,00

## DREMOMETER DNR SET 3/4" + AUFSTECKKNARRE 3/4"

› Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 Nm mit Prüfsertifikat; mit Verlängerungsrohr

3-teilig

€999,00  
exkl. MwSt.

E 604 4518



## DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX K 1/4 + 1/2"

› Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 5, 5 - 25, 40 - 200 und 60 - 300 Nm  
› Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel

ab €149,00  
exkl. MwSt.

E 644 0176  
E 644 0177  
E 641 3643  
E 641 3644



## TORSIONS-BIT-BOXEN

› Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß  
› Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung

45-teilig

E 648 9458



E 603 0503

42-teilig

E 648 8519

32-teilig

ab €24,95  
exkl. MwSt.



## UNIVERSALZANGEN 7"-16"

› Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz  
› Feinverstellung per Druckknopf

ab €29,95  
exkl. MwSt.

E 650 1096  
E 650 1097  
E 650 1098  
E 650 1099



## SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

› Zum einfachen Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, gekröpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln.

E 647 9733

€58,95  
exkl. MwSt.



Code	No.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (g)	-teilig	UVP (exkl. MwSt)
3107043	E 604 4518	DREMOMETER DNR-Set 3/4" 155-760 Nm	812	45	35	3005	3	999,00 €
3288226	E 644 0176	Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1/4" 1-5 Nm	223	39	39,8	327	-	149,00 €
3288234	E 644 0177	Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1/4" 5-25 Nm	273	39	39,8	380	-	159,00 €
3278387	E 641 3643	Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1/2" 40-200 Nm	495	52	45	1178	-	169,00 €
3278395	E 641 3644	Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1/2" 60-300 Nm	585	52	47	1355	-	189,00 €
3517470	E 648 8519	Torsions-Bit-Box	153	177	38	470	32	24,95 €
3100316	E 603 0503	Torsions-Bit-Set	190	120	45	670	42	38,95 €
3459519	E 648 9458	Torsions-Bit-Set	190	120	45	570	45	36,95 €
3462595	E 650 1096	Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert	185	44	16	184	-	29,95 €
3462633	E 650 1097	Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert	250	58	18	329	-	31,95 €
3462722	E 650 1098	Universalzange 12", 17-fach verstellbar, tauchisoliert	310	57	21	549	-	36,95 €
3464083	E 650 1099	Universalzange 16", 14-fach verstellbar, tauchisoliert	408	85	26	1140	-	46,95 €
3406504	E 647 9733	Schlüsselverlängerung universell	380	-	-	650	-	58,95 €

## GROSSE AUSSTATTUNG BEI MAXIMALER ÜBERSICHT

› Robuster und wasserdichter Koffer mit Gasdruckfedern



89-teilig

E 648 1116  
Werkzeugkoffer Elektriker



124-teilig

E 650 1093  
Werkzeugtrolley Meister XXL

## STECKSCHLÜSSELSÄTZE

› Ideal für alle Schraubaufgaben im Handwerk oder in der Werkstatt oder Wartungen



E 603 5831

€195,00  
exkl. MwSt.

100-teilig



€149,00  
exkl. MwSt.

232-teilig

E 646 1105



## TOUGH CASES

- › Druck-, Staub- und wasserdichter Werkzeugkoffer (ohne Bestückung)
- › Beständig gegenüber Korrosion und schützt vor Sand und Staub
- › Die 2 eingebauten Gasdruckfedern halten den Koffer im geöffneten Zustand und schützen vor plötzlichem Zuklappen
- › Verstärkte Befestigungsösen für jede Art von Vorhängeschlössern



E 650 1094 \*

€199,00  
exkl. MwSt.



E 650 1095 \*

€269,00  
exkl. MwSt.

\* Tough Cases werden ohne Sortiment angeboten.

Code	No.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (g)	-teilig	UVP (exkl. MwSt.)
3301643	E 648 1116	Werkzeugkoffer ELEKTRIKER, 89-teilig	485	212	414	12540	89	419,00 €
3301641	E 650 1093	Werkzeugtrolley MEISTER XXL, 124-teilig	550	225	350	14120	124	539,00 €
3300185	E 646 1105	Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2", 232-teilig	452	340	86	8900	232	149,00 €
3300063	E 603 5831	Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2", 100-teilig	348	365	105	9810	100	195,00 €
3301692	E 650 1094	Werkzeugkoffer Tough Case, leer	485	212	414	-	-	199,00 €
3301693	E 650 1095	Werkzeugtrolley Tough Case, leer	550	225	350	-	-	269,00 €

## Werkstattwagen inkl. Werkzeug-Sortiment 157tlg.


Werkstattwagen mit **157tlg. Premium-Werkzeug-Sortiment** • Werkzeug-Sortiment in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen • 7 leicht herausnehmbaren Schubladen mit **Vollauszug** • **Zentralverriegelung** durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel • Mit **Papierrollen-** und **Spraydosenhalterung** • Beidseitige Lochraster für Haken • Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder • Tragkraft 30 kg/Schublade - letzte Schublade 45 kg • **Gesamtragkraft 750 kg** • Abmessung 800 x 600 x 1320 mm (L x B x H)

**1490,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1113



STAHlwILLE



## Trolley-Koffer mit 87tlg. Werkzeug-Sortiment

Mobiler Schalenkoffer mit **Trolley-Funktion** und **87tlg. Profi-Werkzeug-Sortiment** • Koffer aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** mit umlaufenden Aluminium-Rahmen mit **Stoßkantenschutz** • Mit **integrierten Rollen** und ergonomischen **Teleskopgriff** • Zwei abschließbare Kippschlösser • Variable Bodenschale • **Werkzeugtafel** und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • Integriertes Dokumentenfach • Abmessungen innen 485 x 370 x 200 mm (L x B x H)



**695,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1115

STAHlwILLE



## 1/2" Drehmomentschlüssel 40-200 Nm

Mit **fest eingebauter, umschaltbarer Feinzahnknarre** - 60 Zähne • Auslösend mit **Doppel-Stopp-Signal** • **Anzeigeabweichung +/-4%** vom eingestellten Wert • Belastbarer, langlebiger Federmechanismus (Kniehebel) • Schnelle, präzise Erstellung durch **QuickSelect-Schnellverstellung** • Mit **Doppelskala Nm/ft lb** • Für den kontrollierten Rechtsanzug • Fixierung des Sollmoments durch Rastung • Nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit • Lieferung mit **Kalibrierschein**



**149,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1114

STAHlwILLE

## 1/4" Steckschlüssel-Satz "Limited Edition"

Profi-Steckschlüssel-Satz bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** 6 - 14 mm, **Schraubendrehereinsätzen** Kreuzschlitz/Schlitz/TORX®, **Verlängerung**, **Steckgriff** und **Feinzahn-Umschaltknarre** (60 Zähne) für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 6° • Lieferung im **Softcase**



**99,00**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1344

STAHlwILLE



## Werkzeug-Rucksack-Trolley inkl. 105tlg. Werkzeugset

Robuster Werkzeug-Rucksack-Trolley mit **105tlg. Premium-Werkzeug-Sortiment** • Ausziehbarer, **gepolsterter Gurte** für komfortables Tragen auf dem Rücken • Große, leichtlaufende Rollen und praktischer **Teleskopgriff** für bequemen Transport • **2 leicht entnehmbare Werkzeug-Tafeln** für die wichtigsten Werkzeuge • Fronttaschen für Dokumente und Zubehör • **Gepolstertes Fach** für Notebook oder Tablet • **Verstärkter Boden** für mehr Stabilität • Abmessung 250 x 380 x 520 (L x B x H)

ohne Werkzeuge

**159,00**  
Stück

Art.-Nr. E 647 0430



**489,00**  
Stück

Art.-Nr. E 647 0428



STAHlwILLE

## Werkzeugkoffer XL 2 electric 41tlg.

"Profi-Werkzeug" Sortiment speziell für den "mobilen" Elektriker • Bestückt mit Qualitätswerkzeugen teils nach VDE EN/IEC 60900 isoliert • Robuster Kunststoffkoffer mit ergonomischen Zweikomponentengriff • Flugtauglich, mit Luftausgleichsventil • Zusätzlicher Stauraum für Kleinteile und Maschinen • Inhalt: VDE-Zangen, VDE-Schraubendreher; VDE Schraubendreher mit Bit-Magazin, 5tlg. Stiftschlüssel-Satz 1,5-10 mm, Abisolier-Multitool, Elektriker Gliedermaßstab 2 m und Elektriker Wasserwaage 400 mm



**529,00** Stück

Art.-Nr. E 650 1029

wiha  
Tools that work for you

## Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric 60tlg.

"Profi-Werkzeug" Sortiment speziell für den "mobilen" Elektriker • Bestückt mit Qualitätswerkzeugen teils nach VDE EN/IEC 60900 isoliert • Robuster Kunststoffkoffer mit Rollen und Teleskopgriff • Flugtauglich, mit Luftausgleichsventil • Zusätzlicher Stauraum für Kleinteile und Maschinen • Inhalt: VDE-Zangen, VDE-Schraubendreher; VDE Schraubendreher mit Bit-Magazin, 5tlg. Stiftschlüssel-Satz 1,5-10 mm, Abisolier-Multitool, Bit-Set 31tlg., Elektriker Gliedermaßstab 2 m und Elektriker Wasserwaage 400 mm



**729,00** Stück

Art.-Nr. E 650 1030

## Elektriker-Schraubendreher-Satz VDE 7tlg.

Schutzisoliert nach IEC 60900:2004 bis 1000 V • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Abrutschschutz • Inhalt: 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips Recess" PH 4 Gr. 1 - 2, 4 Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm und Spannungsprüfer

MADE IN GERMANY

GS AC 1000V IEC 60900:2004

FACTOR



**24,95** Satz

Art.-Nr. E 452 620

## VDE Zangen-Sortiment 3tlg.

Zangen verchromt • Schneiden induktiv gehärtet • Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen mit Abgleitschutz • VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 bis 1000 V • Inhalt: Kombizange 180 mm, Flachrundzange 200 mm und Seitenschneider 160 mm

KNIPEX



**69,95** Satz

Art.-Nr. E 601 3279

GS 1000 V

## Abmantelwerkzeug für Coaxialkabel

Robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Polyamid • Zum schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Coaxialkabel Ø 4,8-7,5 mm, NYM-Kabel 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, flexible Kabel 10-16 mm<sup>2</sup> • Stufenweise Abisolierung durch 2 Klingenabstände • Integrierter Längenschnitt 0-17 mm, kein Einstellen der Schnitttiefe notwendig • TÜV-/GS-geprüft

FACTOR



**9,95** Stück

Art.-Nr. E 642 4552

## Abisoliermesser

Abisoliermesser mit Hakenklinge und Schutzkappe zum Abisolieren aller gängigen Rundkabel-Ø 4/28 mm • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid • Automatische Messerumstellung von Rund- auf Längsschnitt • Stellschraube am Griffende zur Schnitttiefeinstellung

FACTOR



**6,95** Stück

Art.-Nr. E 642 4551

## Abmantelwerkzeug

Robuste Ausführung mit innenliegender Klinge • Aus glasfaserverstärktem Polyamid • Zum schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel Ø 6-13 mm, NYM-Kabel 3 x 15,5 bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> • Integrierter Längenschnitt 3-10 mm, kein Einstellen der Schnitttiefe notwendig • Lieferung mit Befestigungscлип

FACTOR



**11,95** Stück

Art.-Nr. E 642 4553

## Abisolierzange

Abisolierzange mit integriertem Seitenschneider zum Abisolieren aller Leiter 0,2-6 mm<sup>2</sup> • Aus glasfaserverstärktem Polyamid • Ergonomischer Zweikomponentengriff • Automatische Anpassung an den Leiterquerschnitt, keine Beschädigung des Leiters • Einstellbarer Längenschnitt 5-25 mm • Messer und Klemmbacken auswechselbar

FACTOR



**13,95** Stück

Art.-Nr. E 642 4555

## Ganzstahl-Hebelzwinge

Schiene, Festbügel und Druckplatte aus **kaltgezogenem Profilstahl**, warmverformt, vergütet und **galvanisch verzinkt** • Gezahnter Gleitbügel aus **Vergütungsstahl** im Gesenk geschmiedet • **Rastermechanismus** für dosiertes, schnelles Spannen • Lange Lebensdauer durch verschleißfesten Exzenter • Ergonomisch geformter Spannhebel • Lösehebel **kunststoffummantelt** mit **Abgleitschutz** • Max. **Spannkraft von 8500 N**



ab **43,<sup>50</sup>** Stück



Art.-Nr.	Spannweite/Ausladung mm	Euro/ Stück
E 605 1009 L	120/60	43,50
E 601 4850 L	160/80	48,95
E 488 060 L	200/100	56,95
E 488 061 L	250/120	63,50
E 488 062 L	300/140	74,95
E 488 063 L	400/120	79,50
E 488 064 L	500/120	84,95



## Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz 9tlg.

Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, vernickelt • **Lange Ausführung** • Mit Kugelkopf am langen Schenkel und **bis 30° schräg einsetzbar** • Im praktischen **Kunststoffhalter** • **Inhalt:** 9 Sechskant-Stiftschlüssel ● SW 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

**14,<sup>95</sup>** Satz

Art.-Nr. E 450 888



Farbcodiert

**24,<sup>95</sup>** Satz

Art.-Nr. E 450 910



## Stiftschlüssel-Satz mit Quergriff

Stiftschlüssel mit **Quergriff** und **Seitenantrieb** • Ergonomischer Quergriff mit **Comfort-Grip** mit eingearbeiteten Weichzonen • Klinge aus durchgehend gehärteten **Chrom-Vanadium Stahl** • **Inhalt:** **TORX®-Stiftschlüssel** (●) TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40, Sechskant-Stiftschlüssel (●) SW 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm • Im praktischem **Werkbankständer**



Sechskant

**39,<sup>95</sup>** Satz

Art.-Nr. E 646 7130

TORX®  
**42,<sup>95</sup>** Satz

Art.-Nr. E 646 5171



## Werkstatt-Schraubendreher-Satz

Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz • Matt verchromte Klinge mit Sechskantansatz aus hochwertigem **Chrom-Vanadium-Stahl** • **Inhalt:** 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips-Recess" (PH) ⊕ bzw. "Pozi driv" (PZ) ⊕, Gr. 1 - 2, 4 Schlitz-Schraubendreher ● 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm • **E 452 610** - 7 TORX®-Schraubendreher ● TX 9-TX 40

Kreuzschlitz (PH)

**24,<sup>50</sup>** Satz

Art.-Nr. E 452 422

Kreuzschlitz (PZ)

**27,<sup>95</sup>** Satz

Art.-Nr. E 452 423

TORX®  
**24,<sup>95</sup>** Satz

Art.-Nr. E 452 610



## Wasserpumpenzange "Cobra® ES"

**Selbstklemmend** an Rohren und Müttern - kein Abrutschen am Werkstück • Ideal für Service und Instandhaltung, Geräte-reparatur, Automobilbereich und Industrie • **Sehr schlanke Bauform** im gesamten Kopf- und Gelenkbereich • Lange, spitze Backen mit **Frongreif-Verzahnung** für Rundteile wie Schrauben, Bolzen oder Drahtseile • Schnelle Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück • Aus **Chrom-Vanadium-Elektrostahl**

Länge 180 mm  
bis SW 32 und Ø 32 mm

**23,<sup>50</sup>** Stück

Art.-Nr. E 650 1031



Länge 250 mm  
bis SW 36 und Ø 40 mm

**24,<sup>50</sup>** Stück

Art.-Nr. E 454 822



## Hebelumschaltknarre

Nach **DIN 3122/ISO 3315** • **Feinverzahnung** mit 72 Zähne und **Druckknopf-Schnelllösefunktion** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Ergonomischer **2-Komponentengriff**

1/2"-Antriebsvierkant

**19,<sup>95</sup>** Stück

Art.-Nr. E 648 4034



1/4"-Antriebsvierkant

**15,<sup>95</sup>** Stück

Art.-Nr. E 648 4033



## Permanent- u. Tieflochmarker "BIG-INK"

Zum punktgenauen Anzeichnen auf alle glatten und trockenen Oberflächen wie Glas, Metall, Kunststoff, Kartonage, Folien und in Bohrlochern ab 5 mm • **Wasser- und wischfest** sowie **licht- und wetterbeständig** • **Spezial-Halteclip** für perfekte **Einhandbedienung** • Großer Tintenvorrat • Strichstärke 2-4 mm • Länge 165 mm • **E 642 4237** mit Permanenttinte, wasser- und wischfest nach 20 Sek.



**5,95**  
Stück



Art.-Nr.	Farbe
E 642 4235 L	blau
E 642 4236 L	schwarz
E 642 4237 L	weiß
E 642 5221 L	rot

## Bau-/Tieflochmarker

**Profi-Bau- und Tieflochmarker** mit **integrierten Spitzer** im Köcherschoner • **High-Tech-Druckmechanik** mit automatischem Minenvorschub • Mit **spezieller Graphit-Mine** für Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen • Lieferung mit **Minenset 4 x schwarz, 2 x rot, 2 x gelb**

**16,95**  
Set

Art.-Nr. E 644 2661



## Permanentmarker-Set edding 3000

Geruchsarme Tinte • Nachfüllbar • Schnelltrocknend, dauerhaft abriebbeständig und lichtbeständig • **Wisch- und wasserfest** • Geeignet zum Beschriften und Bemalen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff • **Strichstärke 1,5-3,0 mm**



### Marker einzeln

Art.-Nr.	Farbe	Euro/Stück
E 895 905 L	schwarz	2,95
E 895 906 L	rot	2,95
E 895 907 L	blau	2,95
E 895 908 L	grün	2,95

Marker-Set  
schwarz/rot/blau/grün

**11,50**  
Set

Art.-Nr. E 650 0810

## Anreißnadel-Set

Set bestehend aus **Profi-Baumarker** und **Hartmetall-Anreißnadel** • Profi-Baumarker mit **integrierten Spitzer** im Köcherschoner • **High-Tech-Druckmechanik** mit automatischem Minenvorschub • **Hartmetall-Anreißnadel** extrem robust und nutzt sich selbst nach langem Gebrauch nicht ab • Lieferung mit Anreißnadel und Graphitmine

**15,95**  
Set

Art.-Nr. E 647 0850



## Sicherheitsmesser SECUPRO 625

Ergonomisches **Zangengriffmesser** mit robustem **Aluminiumgehäuse** und Soft-Grip • **Vollautomatischer Klingentrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt • **2fach nutzbare Klinge** • Klingenswechsel ohne Werkzeug • **Schnitttiefe 21 mm** • Für Rechts- und Linkshänder

**29,95**  
Stück

Art.-Nr. E 460 568



Ersatz-Trapezklinge  
(VE 10 St.)

**4,95**  
Stück

Art.-Nr. E 460 547

**martor**

THE SAFER WAY  
TO CUT.

## Sicherheitsmesser SECUNORM 540

Ergonomisches **Spezialmesser** mit robustem **Aluminiumgehäuse** • Für dickeres Schneidmaterial bis zu 36 mm • **Automatischer Klingentrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt • **2fach nutzbare Klinge** • Klingenswechsel ohne Werkzeug

**13,95**  
Stück

Art.-Nr. E 605 1134



Ersatzklinge (VE 10 St.)

**5,95**  
Stück

Art.-Nr. E 460 553

**martor**

THE SAFER WAY  
TO CUT.



## Teleskopleiter

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • Verwendbar als **Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter** • Leiter in 280-mm-Schritten **höhenverstellbar** • Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, Größe 4x6 mit Bolzenselenk aus Stahl • Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

ab **319,00**,<sup>00</sup> Stück



10 JAHRE GARANTIE

HYMER

Art.-Nr.	Sprossen	Länge als Anlegeleiter m	Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Euro/ Stück
E 640 9168	4 x 4	2,35-4,02	1,15-1,95	4,50	2,76	<b>319,00</b>
E 640 9169	4 x 5	2,90-5,14	1,40-2,49	5,60	3,30	<b>379,00</b>
E 640 9170	4 x 6	3,46-6,26	1,70-3,03	6,70	3,85	<b>449,00</b>

## Stufenmehrzweckleitern, 3-teilig

Mehrzweckleiter zur multifunktionalen Verwendung • Oberteil mit Stufen mit 80 mm Stufentiefe, Unter- und Mittelteil mit Sprossen aus **stark profiliertem Strangpressprofil** • Komfortables Ausfahren der Leiter mittels **Wandlaufrollen** ab Größe 3x8 • Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen • Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank **gebogener Traverse**

ab **379,00**,<sup>00</sup> Stück



10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Stufen/Sprossen	Länge als Anlegeleiter/ Höhe als Stehleiter	Arbeitshöhe als Anlegeleiter/Stehleiter	Euro/ Stück
		m		
E 642 4568	3 x 6	4,07/2,76	4,39/3,08	<b>379,00</b>
E 642 4569	3 x 7	4,91/3,28	5,17/3,58	<b>409,00</b>
E 642 4570	3 x 8	5,80/3,83	5,95/4,10	<b>439,00</b>
E 642 4571	3 x 9	6,64/4,35	6,73/4,62	<b>489,00</b>
E 642 4572	3 x 10	7,20/4,86	7,25/5,13	<b>529,00</b>

## Alu-Teleskop-Diele

Vielseitig einsetzbar sowohl als **Steg, Zwischenpodest** oder **Arbeitsplattform** • Beidseitig **stufenlos ausziehbar** und mittig teilbar • Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung • Platzsparend im Transport • **Länge 1,24 - 4,00 m** • Dielenbreite 300 mm • Max. zulässige Standhöhe 1,00 m

**499,00**,<sup>00</sup> Stück

Art.-Nr. E 650 1058

10 JAHRE GARANTIE



## Service- und Montagetritte

Nach EN 14183 • Stabile Plattform mit großer Standfläche • Hohe Stabilität durch geschweißte Holm-Stufen-Verbindung • **Stufentiefe 80 mm** • Zulässige Belastung 150 kg

ab **189,00**,<sup>00</sup> Stück

HYMER



10 JAHRE GARANTIE



Art.-Nr.	Stufenanzahl	Podesthöhe	Arbeitshöhe	Euro/Stück
	Stück	mm	m	
E 650 1055	2x2	460	1,96	<b>189,00</b>
E 650 1056	2x3	690	2,19	<b>209,00</b>
E 650 1057	2x4	920	2,42	<b>249,00</b>

## Aluminium-Fahrgerüst

Nach DIN/EN 1004 • Klappbares Fahrgerüst für schnellen Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen • Sehr **geräumige Bühne**, wetterfest und rutschsicher • **4 Lenkrollen mit Feststeller** • Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile • **Plattformlänge 1,9 m** • Max. Reichhöhe 2,8 m • **Zulässige Belastung 200 kg (verteilte Last)**

**759,00**,<sup>00</sup> Stück

Art.-Nr. E 642 2878



10 JAHRE GARANTIE



HYMER

## Strickmütze mit LED-Licht

Doppellagige Strickmütze mit integrierter LED-Lampe • Per **USB aufladbar** • Seitlich angebrachte kleine Logostickerei • Material: 100% Polyacryl

**9,95**  
Stück

Art.-Nr. E 643 4780



## Funktions-Gesichtsschutz

Aus 100% Polyester • **Universal-Größe** • "3 in 1"-Funktion - als Sturmhaube, Schal und Mütze zu tragen • **Farbe schwarz**

**6,50**  
Stück

Art.-Nr. E 601 9198



## Profi-Auffang-Set

Nach **EN 363** • Set bestehend aus **Auffanggurt** mit Einstellmöglichkeiten an Schulter und Beinen und hinterer Öse, mitlaufendem **Auffanggerät mit 1,4 m Seil** mit **Sonderzulassung für Hubarbeitsbühnen** • Zur Anwendung bei **vertikaler** und **horizontaler Benutzung** • Bis 100 kg belastbar • Lieferung im **Transportbeutel**

**149,00**  
Stück

Art.-Nr. E 603 5574



## Forst-Gummistiefel

Nach **EN ISO 20345 SB E SRA** • **EN ISO 17249** • **Klasse 3** • **FPA-anerkannt** • Mit **Stahlkappe** • Schnitenschutzeinlage • Laufsohle aus ölbeständigem **Nitrilgummi** • Verstärkter, stabiler Fersenschutz • Schaft aus **100% Naturkautschuk** • Großzügig bemessene Passform • Optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen • Futter **100% Baumwolle** • Schafthöhe: ca. 37 cm • Weite: extra breit • **Farbe orange/oliv**

**79,50**  
Paar



Größe	Art.-Nr.
40	E 601 9065 L
41	E 601 9064 L
42	E 601 9063 L
43	E 601 9062 L
44	E 601 9061 L
45	E 601 9060 L
46	E 601 9059 L
47	E 601 9058 L



## Kälteschutzhandschuh "SOFT GRIP"

**Gefahren-Kategorie II** - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** und **EN 511** • Mit Strickbund und **zweifacher Beschichtung** • Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Perfekte Flexibilität bei höchster Fingerfertigkeit • **Farbe orange/blau** • **Verpackungseinheit (VE) 12 Paar**

**ab 4,50**  
Paar



EN 388



2142X

EN 511



X 2 X



Art.-Nr.	Größe	Euro/Paar VE 12	Euro/Paar VE 72
E 642 0877 L	8	4,95	4,50
E 642 0878 L	9	4,95	4,50
E 642 0879 L	10	4,95	4,50
E 642 0880 L	11	4,95	4,50

## Winter-Arbeitshandschuhe "Winter Blocker"

**Gefahren-Kategorie II** - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** und **EN 511** • Nahtlose Handschuh aus Baumwoll-Schlingengewebe • Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Schrumfpergaurte **Latexbeschichtung** für maximalen Grip • **Farbe neon-gelb/blau** • **Verpackungseinheit (VE) 12 Paar**

**ab 2,90**  
Paar



EN 388



2241X



Art.-Nr.	Größe	Euro/Paar VE 12
E 642 0870 L	9	3,25
E 602 9384 L	10	3,25

## Eis-Tiger® Auftaugranulat

Die **umweltfreundliche Alternative** zu Streusalz • Spezielle Mischung aus Calciumchlorid (CaCl<sub>2</sub>) plus Aktivkörnchen • Säure-, harz- und silikofrei • Beseitigt Eis und Schnee auch bei eisiger Kälte • Enorme **Tauwirkung bis -50 °C** • Langanhaltende **Wirkung bis zu 3 Tagen** • Lieferung im **Sack á 10 kg** (VE 2 Sack)

Abnahme 40 Sack

**18,95**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1259



Abnahme 20 Sack

**21,95**  
Stück

VE-Abnahme  
(2 Sack)

**26,95**  
Stück

## Feuchtreinigungstücher Wiper Bowl®

Universelle, **feuchte Polytex®-Tücher** aus robustem und **fusselarmem Polypropylen** • Zum gründlichen **Entfernen von Ölen, Fetten, Klebern, Farben** sowie Teer von Händen, Werkzeugen und Oberflächen • **72 Tüchern á 25x25 cm** • **VE 6 Eimer**



**14,95**  
Eimer

Art.-Nr. E 603 4249

## Polymer-Gleitmittel Btec 116

**Silikon-Spray-Ersatz** als Gleit- und Schmierhilfe sowie Langzeitpflege • Bis zu **40% geringere Reibewerte** • Behandelte Teile sind wasserabweisend und unempfindlicher gegen Verschmutzungen • **Speziell für Gummis, EPDM, PP und PVC** verwendbar • **VE 12 Dosen á 400 ml**



**Befesta**



**12,95**  
Stück

Art.-Nr. E 800 163

**BTEC**

## Sprühreiniger Btec 425 Citrus

**Reinigt und entfettet** alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe • Löst auch hartnäckige Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze oder Graffiti • **VE 12 Dosen á 400 ml**



**Befesta**

**5,95**  
Stück

Art.-Nr. E 800 134

**BTEC**

## Glasreiniger

Zur Reinigung von Glas und abwaschbaren Oberflächen • Auch für Kunststoffflächen geeignet • **Entfernt Verschmutzungen aller Art** • **VE 12 Flaschen á 500 ml** oder **Kanister á 5 l**

500 ml-Sprühflasche

**4,95**  
Stück

Art.-Nr. E 601 0263



5 l-Kanister

**18,95**  
Kanister

Art.-Nr. E 601 0262

## Sanitärreiniger

**Entfernt Kalk- und Wasserablagerungen** von allen Sanitärfläche sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen • Hinterlässt einen lang anhaltenden, frischen Duft • Geeignet für Sprühsysteme und Hochdruckreiniger • Lieferung in **Flasche á 500 ml** oder **Kanister á 5 l**

500 ml-Flasche

**4,75**  
Stück

Art.-Nr. E 601 0267



5 l-Kanister

**19,50**  
Stück

Art.-Nr. E 601 0266

## Wischpflege Unibuz G 235

Universell einsetzbar bei der Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen • **Reinigt und pflegt, trocknet schnell und steifenfrei** • Mit seidenmattem Glanz und frischem Duft • Besonders **geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk, Grant, Marmor und Betonwerkstoffe** • **Kanister á 10 l**

**46,95**  
Stück

Art.-Nr. E 646 2978



**Unibuz**

## Vielzweck-Spray Btec 44

Wartungs-, Pflege- und Reinigungsspray für höchste Ansprüche • **Verdrängt** und beseitigt **Feuchtigkeit** • **Löst verrostete Teile** • **Beseitigt Quietschgeräusche** • **Schmiert Werkzeuge**, elektrische Verbindungen, Schlösser etc. • Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +250 °C • **Silikonfrei** • **VE 12 Dosen à 400 ml**

BTEC



**4,25**  
12 Stück

Art.-Nr. E 800 199

Befesta

## Extrem-Sprühkleber

**Extrem haftstark**, aber **restelastisch** • Wärme-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig • Auch auf **saugfähigen Untergründen** einsetzbar • Düse für flächigen oder punktgenauen Auftrag verstellbar • Zum Kleben von Aluminium, Holz, Hart- und Weichschaum, Gummi, Schaumgummi und Kunststofffolien (außer PVC/PE), Karton, Pappe, Papier, Kork, Leder, Textilien etc. • **Dose à 500 ml** • **VE 12 Stück**

Befesta



**18,95**  
Stück

Art.-Nr. E 800 419

## Kühlschmierstift Btec 504

Hochwertiger Kühlschmierstoff in **Festform** • Sehr gut zur **Kühlung von Metallkreissägeblättern**, aber auch zum Gewindeschneiden oder anderen Zerspanungsarbeiten • **VE 10 Stifte à 300 g**

**11,50**  
Stück

Art.-Nr. E 800 129

BTEC

Befesta



## Hochleistungs-Kleb- und Dichtstoff "Hypo-Flex Top"

**Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff** mit hoher **Anfangsklebkraft** • **Baustoffklasse B2** • Gute Haftung auf fast allen Untergründen • Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C • **Witterungs- und UV-beständig** • Gut anstreichbar • Zum **Kleben und Abdichten** z. B. bei vibrierenden Konstruktionen, Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff, PVC etc. • **Farbe weiß** • **VE 15 Kartuschen à 290 ml**

**8,50**  
Kartusche

Art.-Nr. E 800 415



PREMIUM  
QUALITÄTS  
PRODUKT

Befesta

## Hochleistungs-Kleb- und Dichtstoff

**MS Polymerbasis** • **Glasklar aushärtender dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff** • Zum **unsichtbaren Kleben und Abdichten auf fast allen Oberflächen** • Auch für den **Sanitärbereich** geeignet • **Chemikalien-, UV- und witterungsbeständig** und überstreichbar • **VE 15 Kartuschen à 310 ml**

**8,95**  
Kartusche

Art.-Nr. E 800 428



PREMIUM  
QUALITÄTS  
PRODUKT

Befesta

## Bau-Silikon-Dichtmasse

Einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis • **Hoch elastisch** • **Witterungs- und UV-beständig** • Geeignet für **EnEV DIN 4108-7** • Sehr haftstark auf Beton, Mauerwerk, Kunststoff, Stahl, Alu, Holz etc. • **VE 24 Kartuschen à 310 ml**

weiß

**4,95**  
Kartusche

Art.-Nr. E 800 221



PREMIUM  
QUALITÄTS  
PRODUKT

Befesta

transparent

**4,95**  
Kartusche

Art.-Nr. E 800 220

## 1K-Pistolenschaum

**1K-PU-Schaum** für die Verarbeitung mit Montagepistolen • Geeignet für **EnEV DIN 4108-7** • Wärme- und schalldämmend • Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz und Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen • **Xtra-Dose 500 ml mit extrem hoher Ausbeute** • **VE 12 Dosen**

500 ml Xtra-Dose

**5,40**  
Dose

Art.-Nr. E 800 305



PREMIUM  
QUALITÄTS  
PRODUKT

Befesta

750 ml Dose

**5,95**  
Dose

Art.-Nr. E 800 300

## Schaumpistole "Schaumfix PLUS"

Mit **verchromtem Messingrohr** und **Metallabzug** für den Baustelleneinsatz • **Dosier- und Dosenadapter antihaftbeschichtet** • **Höhere Stabilität durch abgesetztes Pistolrohr** • Genau und leicht einstellbar • **Sehr guter Schaumdurchfluss**

**28,95**  
Stück

Art.-Nr. E 498 160



Befesta

# Beachten Sie auch unsere große Artikelauswahl in unseren aktuellen Fachkatalogen.

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.12.2025.

Bitte beachten Sie:

Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen.

Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter [elektrogesetz.de](http://elektrogesetz.de) oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner  
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. Presse: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **E.I.S.**-Gruppe

## Teleskopierbares Fahrgerüst "Teletower"

Fahrgerüst mit **innovativen Teleskop-Mechanismus** für schnellen Auf- und Abbau • Große Aluminium-Plattform mit Durchstieg • **Leicht zu transportieren** – auch in einem kleinen Transporter bzw. Pkw-Kofferraum • Durch eine Person bedienbar • **Integrierte Ausleger** mit Einrastpositionen für freien sowie wandnahen Stand • Lenkrollen mit Bremsfunktion • Max. Plattformhöhe 2 m • Max. **Arbeitshöhe 4 m** • Plattformgröße 0,6 x 1,4 m

**1350,<sup>00</sup>**  
Stück

Art.-Nr. E 650 1070



**Rokossa**  
G  
M  
B  
H

Besuchen Sie unseren Onlineshop auf [www.rokossa.de](http://www.rokossa.de)

### Standort Melle

Rokossa GmbH - Hauptverwaltung  
Industriestraße 12 + 22 · 49324 Melle  
Tel. 05422 9897-0 · Fax 05422 9897-30  
E-Mail [info@rokossa.de](mailto:info@rokossa.de)

### Standort Herford

Rokossa GmbH - Niederlassung Herford  
Waltgeristraße 42 · 32049 Herford  
Tel. 05221 6990777 · Fax 05221 6990778  
E-Mail [herford@rokossa.de](mailto:herford@rokossa.de)

### Standort Bielefeld

Rokossa GmbH - Niederlassung Bielefeld  
Driburger Straße 8 · 33647 Bielefeld  
Tel. 0521 411987 · Fax 0521 411962  
E-Mail [bielefeld@rokossa.de](mailto:bielefeld@rokossa.de)