

SOMMERAKTION

WERKZEUGE – MASCHINEN – ZUBEHÖR

Alles sortiert und
in Reichweite!

1799⁰⁰, Stück

Art.-Nr. E 648 8521

2025



Werkstatt-Schranksystem

>>> Siehe Seite 26

Rokossa G
m
b
H

Partner von Industrie und Handwerk

www.rokossa.de

Nützliche Helfer

für jede Werkstatt

Elektrischer-Schraubendreher "speedE® PocketDrive"

Kraftvoller **elektrischer Schraubendreher** für eine Vielzahl an filigranen oder kraftvollen Anwendungen

- Kompakte Bauweise zum einfachen Arbeiten bei Überkopfschraubungen oder in engen Arbeitsumgebungen
- Zwei Kraftstufen - **5,0 Nm Power-Stufe** für kraftvolle Verschraubungen z.B. Schrauben bis 4x60 mm in Fichtenholz - **1,0 Nm Materialschutz-Stufe** zum Schutz des Material vor Beschädigung durch Überdrehen der Schraube
- **6 LED's** für schattenfreie Ausleuchtung
- Dank **Motorschutz** zusätzlich als vollwertiger Schraubendreher verwendbar
- Lieferung mit 31tlg. Bitbox, Bithalter magnetisch und USB-C-Ladekabel in **Softbox**

65,00
Set

Art.-Nr. E 648 0602

wiha 
Tools that work for you



Werkstatt-Ventilator

Großer und leistungsstarker Werkstattventilator • **3-stufig verstellbare Geschwindigkeit** • Verstellbarer Anstellwinkel • Leistung 70 Watt • Rotor-Ø 440 mm

46,95
Stück

Art.-Nr. E 648 8495



KS TOOLS

Akku-Luftpumpe

Kompakte Akku-Luftpumpe ideal für unterwegs • Hochwertiges **LED-Display** • **5 Modi-Einstellungen** • Automatische Abschaltung, wenn der eingestellte Wert erreicht ist • Integrierte **LED-Leuchte** • Druckanzeige in bar oder psi • **Druckbereich 0,2 - 10,3 bar** • Max. Leistung 55 W • Lieferung mit den gängigsten Ventilaufsätze, Luftschauch und USB-C Ladekabel

39,95
Stück

Art.-Nr. E 648 8496



wiha 
Tools that work for you



Gewebeklebeband X-Way

Profi-Qualität mit Träger aus Polyestergewebe • **Hohe Anfangs-Klebekraft** • Sicheres Abkleben, gute Abreibigenschaften und **wasserfest** • Rollenbreite 48 mm, **Rollenlänge 50 m**

3,90
Stück

Art.-Nr. E 648 8958

24 Stück

3,60
Stück



Professional PRCD-S Schutz-Adapterkabel

Für zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen • Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen • **Zugelassen für den Baustelleneinsatz** nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien
 • Kein selbständiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr • Mit ölbeständigem **3 m Gummikabel** (H07RN-F 3G1,5)
 • Schutzart IP44



139,00
Stück

Art.-Nr. E 648 8497




SDS-max Hammerbohrer-Satz ECO 3tlg.

SDS-max Hammerbohrer mit **2-Schneiden-Kopfgeometrie** für schnellen Bohrfortschritt • **Langlebige Hartmetallplatte** für Arbeiten mit höchster Beanspruchung • Großvolumige Förderwendel zum **schnellen Abtransport des Bohrmehls** • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein
 • Inhalt je 1 Stück Ø 16x540 mm, Ø 20x540 mm und Ø 25x540 mm

49,95
Stück

Art.-Nr. E 648 8498



Cuttermesser-Set mit Abbrechklingen und Werkzeugkoffer

Set bestehen aus **20 St. Cuttermesser** aus hochwertigem Kunststoff und **20 Pack á 10 St. Industrie-Abbrechklingen** • Kunststoff-Werkzeugkoffer mit rutschfestem Gummigriff, geräumiges Fach zur Werkzeugaufbewahrung und **herausnehmbares Kleinteilfach** • Abmessung 510 x 280 x 290 mm (LxBxH)



je 20 x

149,00
Stück

Art.-Nr. E 649 0068



Akku-Bohrschrauber LT 75

- Akku-Bohrschrauber mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer **Impulsbetrieb** zum Herausdrehen festsitzender Schrauben
- Elektronische Drehmomentkupplung **"Precision Stop"**
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- Bohr-Ø Stahl/Holz 13/68 mm
- **Max. Drehmoment 130 Nm**
- Lieferung mit Schnellwechselbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff und Gürtelhaken mit Bitdepot in **metaBOX**



199,00
Stück
Art.-Nr. E 642 1527



Akku-Bohrschrauber LTX 130

- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit **Brushless Motor**
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- **Quick-System** für schnellen Wechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
- Bohr-Ø Stahl/Holz 13/38 mm
- **Max. Drehmoment 75 Nm**
- Lieferung mit Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)

169,00
Stück
Art.-Nr. E 603 9972



CAS

Akku-Stichsäge LT Quick

- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit **Brushless-Motor**
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel **"Metabo Quick"**
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- **Späneblasfunktion** für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Schnittleistung Holz/NE-Metall/Stahl 130/35/10 mm
- Lieferung mit Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen und Stichsägeblätter in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



155,00
Stück
Art.-Nr. E 648 0534



LiHD Akku-Basis-Set

bestehend aus:
2 LiHD-Akku-Packs 18 V (5,5 Ah)
und Akku-Ladegerät



199,00
Set
Art.-Nr. E 603 9971



Akku-Schlagschrauber LTX 300

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- **Max. Drehmoment 300 Nm**
- Lieferung mit Gürtelhaken in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)

179,00
Stück
Art.-Nr. E 603 7477



CAS

Akku-Winkelschleifer LT Quick

- Akku-Winkelschleifer mit **Brushless-Motor**
- Mit **Überlastschutz**, **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz**
- **Schnell-Bremssystem** für höchsten Anwenderschutz
- **"Metabo S-automatic"** Sicherheitskupplung
- Werkzeugloser Scheibenwechsel **"Metabo Quick"**
- **Scheiben-Ø 125 mm**
- Lieferung mit Schutzhaube, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



199,00
Stück
Art.-Nr. E 641 7474



Akku-Kombihammer LTX 24

- Akku-Hammer mit **Brushless-Motor** und **Hochleistungs-schlagwerk**
- Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen
- **Vollwellenelektronik** mit elektronischem Sanftanlauf
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Bohr-Ø Beton 24 mm
- **Max. Schlagenergie 2,2 J**
- Lieferung mit Zusatzhandgriff in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



229,00
Stück
Art.-Nr. E 648 8785



AKTION GRATIS POWERMAXX

Kaufe eines der abgebildeten Akku-Gartengeräte und erhalte einen PowerMaxx BS Akku-Bohrschrauber*



Akku-Rasenmäher LTX 36

- Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher mit **Brushless-Motor**
- **5-stufige Schnitthöheneinstellung** 20-70 mm
- Fangsack mit Füllstandsfenster
- **Schnittbreite** 360 mm
- Lieferung mit 45 l Fangsack, Sichelmesser und Mulchkeil (ohne Akku/Ladegerät)

189,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 1534



Akku-Kettensäge LTX 40

- Akku-Kettensäge mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- **Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung**
- Ketten-Schnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- **Automatische Kettenschmierung** für höchste Schnittleistung
- Robuster Krallenanschlag aus Metall
- **Schwertlänge 40 cm**
- Lieferung mit Sägekette und Sägeketten-schutz (ohne Akku/Ladegerät)

249,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 1855



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

LiPOWER Akku-Basis Set

bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (4,0 Ah)
und Akku-Ladegerät

135,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 640 8836



Akku-Laubbläser LTX

- Kraftvoller **Brushless-Motor** für lange Laufzeiten
- Arretierbarer Gasgebeschalter für Dauerbetrieb
- Stufenlos einstellbare Luftgeschwindigkeit bis 150 km/h
- Schlanke, ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich
- Luftmenge 650 m³/h
- Lieferung mit gepolstertem Schultergurt (ohne Akku/Ladegerät)

149,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 641 4991



Akku-Gehölzsäge LTX

- Handliche Säge für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Rückschlagarme Kette für sichere Schnitte
- Leichtes Spannen und Wechseln der Sägekette
- Bis zu 60 Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung
- Schwertlänge 15 cm
- Lieferung mit Sägekette und praktischem Teleskopstab (ohne Akku/Ladegerät)

159,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8786



129,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 1535



179,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 642 1841



Akku-Rasentrimmer LTX Quick

- Kompakter Akku-Rasentrimmer mit **Brushless-Motor**
- Robustes **Metallgetriebe-Gehäuse**
- Einfaches Nachstellen des Fadens
- Werkzeugloser Fadenwechsel "Metabo Quick"
- **Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung**
- **Schnittkreis-Ø 30 cm**
- Leerlaufdrehzahl 0-6500 min⁻¹
- Lieferung mit Schultergurt, Doppelfadenspule, Schutzhaube (ohne Akku/Ladegerät)

Akku-Heckenschere LTX

- Kraftvolle Akku-Heckenschere mit **Brushless-Motor**
- Hohe Sicherheit durch **Schnellstopp innerhalb von 0,2 Sek.**
- **Anstoßschutz** schützt Anwender und Getriebe
- **Beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne**
- Vibrationsarmer Lauf und mit **Softgrip-Handgriff**
- Max. Schnittstärke 21 mm
- **Schnittlänge 50 cm**
- Lieferung mit Aufbewahrungsschuber (ohne Akku/Ladegerät)

CAS

*auf der Metabo Homepage metabo.com/serviceportal registrieren – die gekaufte Maschine mit Rechnung und Aktionscode „garten25“ registrieren – Gratis-Zugabe wird direkt an die registrierte Anschrift gesendet. Aktion gilt nur für ausgewählte Akku-Garten-Elektrowerkzeuge Aktion gültig 01.04.2025 bis 30.09.2025

Akku-Schlagschrauber DTD 180 Nm

- Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor**
- **4 voreingestellte Schraubmodi**
- **LED-Ring** für schattenfreies Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- XPT "Xtreme Protect Technology" zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Max. **Drehmoment 180 Nm**
- **1/4" Werkzeugaufnahme**
- Leerlaufschlagzahl 0-1100/2600/3600/3800 min⁻¹
- Lieferung mit Einhängelbügel (ohne Akku/Ladegerät)



3
EXTRA
GARANTIE

Akku-Schlagschrauber DTW 1050 Nm

- Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor**
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- **LED-Arbeitsleuchte**
- XPT "Xtreme Protect Technology" zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Max. **Drehmoment 1050 Nm**
- **1/2" Werkzeugaufnahme**
- Leerlaufschlagzahl 0-1800/2000/2400 min⁻¹
- Lieferung mit Einhängelbügel (ohne Akku/Ladegerät)



EXTRA!

Steckschlüssel-Bit-Set 30tlg.



219,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 648 8639

EXTRA!

Schlagnuss-Set 14tlg.



449,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 648 8641

Power-Source-Kit

18 V AKKU-SET
bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)
und Ladegerät



199,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 604 1258

Akku-Kartuschenpistole DCG

- Akku-Kartuschenpistole für **300 ml-Kartuschen** und **600 ml Schlauchbeutel**
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- **5 Einstellungen** für unterschiedliche Materialien
- Integrierte **LED-Beleuchtung**
- Max. Auspressdruck 500 kg
- Lieferung mit 3 Kolben (300/600 ml und zum Aufziehen aus Eimer) (ohne Akku/Ladegerät)



219,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 603 0811

Akku-Recipsäge DJR

- Recipsäge mit sehr schnellem Sägefortschritt
- **Effektiver Staubschutz**
- **Werkzeugloser Sägeblattwechsel**
- Verstärkter Führungsschuh
- **Schnittleistung Holz 90° 255 mm**
- Leerlaufdrehzahl 0-2800 min⁻¹
- Lieferung mit 2 Sägeblättern im **Koffer** (ohne Akku/Ladegerät)



159,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 600 0753

Akku-Kantenfräse DRT

- Akku-Kantenfräse mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- XPT "Extreme Protection Technology" zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Leuchtstarke LED
- **Eintauchtiefe 0-42 mm**
- Lieferung mit 6 mm Spannzange, Führungsrolle, Parallelanschlag und Nutfräser (ohne Akku/Ladegerät)



369,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 648 8636

Akku-Exzentrerschleifer DBO 125 mm

- Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellente **Finish-Arbeiten**
- **Elektronik** mit 3 Drehzahleinstellungen
- Klett-Schleifpapierbefestigung
- Sehr geringe Vibrationen
- Schwingkreis 2,8 mm
- **Schleifteller Ø 125 mm**
- Leerlauf-Oszillation 7000-11000 min⁻¹
- Lieferung mit Staubsammel-Box (ohne Akku/Ladegerät)



109,00,⁰⁰ / Stück

Art.-Nr. E 648 8640

EXTRA!

Fräser-Set 3tlg.



EXTRA!

Netzschleifmittel A120 - 10 Stück



18 V Li-Ion Profi-Akku-Maschinen



Akku-Bohrhammer DHR 1,7 J SDS-plus

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- **SDS-Plus Werkzeugaufnahme**
- **XPT-Xtreme Protect Technology** zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Zuschaltbares Schlagwerk zum **Bohren** und **Hammerbohren**
- Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 18/24/13 mm
- **Einzelerschlagstärke 1,7 Joule**
- Lieferung mit Seitenhandgriff und Tiefenanschlag (ohne Akku/Ladegerät)

199,00
Stück

Art.-Nr. E 647 9943



Akku-Winkelschleifer DGA 125 mm

- Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor**
- **ADT "Automatic-Torque-Drive"** für automatische Drehzahlanpassung
- Sanftanlauf
- **AFT "Active Feedback Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren
- **XPT "Xtreme Protect Technology"** zum Schutz gegen Staub & Spritzwasser
- **Schleifscheiben-Ø 125 mm**
- Leerlaufdrehzahl 3000-8500 min⁻¹
- Lieferung mit Schutzhaube und Schruppscheibe Inox (ohne Akku/Ladegerät)

175,00
Stück

Art.-Nr. E 604 1251



Akku-Bluetooth-Lautsprecher MR

- Für **Li-Ion-Akkus 10,8 - 40 V** und **230 V-Netzanschluß**
- USB-Anschluss zum Laden von Handys
- Großflächiges Digital-Display
- Satter Sound durch großen Tieftöner
- **Mikrofon-Anschlussbuchse**
- Max. Ausgangsleistung 20 W
- Lieferung mit 230 V-Netzteil (ohne Akku/Ladegerät)

199,00
Stück

Art.-Nr. E 648 7830



Power-Source-Kit

18 V AKKU-SET
bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)
und **Doppel-Schnellladegerät**



239,00
Stück

Art.-Nr. E 604 1259

Akku-Lüfter DCF 330 mm

- Akku-Lüfter mit **stabilen Standfuß**
- Zuschaltbare Oszillation für optimale Luftverteilung
- Besonders geräuscharm
- Luftgeschwindigkeit 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
- Lieferung mit 230 V Netzteil (ohne Akku/Ladegerät)

149,00
Stück

Art.-Nr. E 648 8626



Akku-Schlagschrauber DTW 330 Nm

- Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor**
- Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen regelbar
- Leuchtstarke LED
- **XPT "Xtreme Protect Technology"** zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- **Max. Drehmoment 330 Nm**
- 1/2" Werkzeugaufnahme
- Leerlaufschlagzahl 0-1800/2600/3400/4000 min⁻¹
- Lieferung mit **2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)**, Schlagnuss-Set 14tlg. und Schnellladegerät im **MAKPAC-Koffer**

Solo-Version im Karton
(ohne Akku/Ladegerät)

239,00
Stück

Art.-Nr. E 640 8584

459,00
Set

Art.-Nr. E 648 8614



Akku-Bohrschrauber DDF 73 Nm

- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor**
- Rechts-/Linkslauf
- **21stufige Drehmomenteinstellung** plus Bohrstufe
- Leuchtstarke **Doppel-LED**
- **XPT "Extreme Protection Technology"** zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Bohr-Ø Stahl/Holz 13/38 mm
- Max. Drehmoment 73 Nm
- Lieferung mit **2 Akku-Packs 18 V (5,0 Ah)** und Schnellladegerät im **MAKPAC-Koffer**

Solo-Version im Karton
(ohne Akku/Ladegerät)

179,00
Stück

Art.-Nr. E 648 0278

399,00
Stück

Art.-Nr. E 648 0279



PRO DEALS



Laser-Entfernungsmesser



Linienlaser



Ortungsgerat

Kaufe ein oder mehrere Prüfgeräte im Wert von mindestens 170,00 € und erhalte ein Gratis-Messgerät nach Wahl dazu!*

Spannungsprüfer GVD 1000-17

Berührungsloser Spannungsprüfer für erhöhte Sicherheit • Zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Prüfen von Steckdosen oder Sicherstellen der Stromkreiserdung • Automatischer Selbsttest vor und während jedem Einsatz • Integrierte **Taschenlampe** • Schutzklasse IP67 • **Sicherheitsklasse CAT IV 1000 V** • Zwei Spannungsbereiche 24-1000 V AC / 90-1000 V AC • Lieferung mit 2 AAA-Batterien

56,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 648 8264

NEU



BOSCH

3
*bei Online-Registrierung

Spannungsprüfer GVT 1000-15

Robuster Spannungsprüfer entwickelt für raue Baustellenbedingungen • Zum Messen von Spannungen in Stromkreisen und Erkennen von stromführenden Leitungen • Spannungsprüfung 12-1000 V AC/DC mit **visuellem, akustischem Feedback** und Rückmeldung durch **Vibration** • Gemäß IEC EN 61243-3:2014 • Integrierte **Taschenlampe** • Schutzklasse IP65 • **Sicherheitsklasse CAT IV 600 V / CAT III 1000 V** • Lieferung mit 2 AAA-Batterien in **Transporttasche**

NEU

89,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 648 8265

BOSCH



3
*bei Online-Registrierung

Strommesszange GMC 600-15

Robuste Strommesszange mit invertierter **LCD-Anzeige** für präzise Messwerte • Hohe Messgenauigkeit durch **True RMS-Technologie** • Ideal für raue Baustellenbedingungen durch Schutzklasse **IP54** und stoßabsorbierendem Gehäuse • **Sicherheitsklasse CAT III 600 V / CAT IV 300 V** • Gleich-/Wechselspannung 0-600 V • Gleich-/Wechselstrom 0-10 A • Lieferung mit 2 AA-Batterien, Messleitung und Magnethalter in **Transporttasche**

199,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8269

NEU



BOSCH

3
*bei Online-Registrierung

Digitales Multimeter GDM 600-15

Kompaktes Multimeter mit großem **LCD-Display** • Zur Messung von Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität mit Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung • Hohe Messgenauigkeit durch **True RMS-Technologie** • Gummiummanteltes Gehäuse und Schutzklasse **IP65** • **Sicherheitsklasse CAT II 1000 V** • Gleich-/Wechselspannung 0-600 V • Gleich-/Wechselstrom 0-10 A • Lieferung mit 2 AA-Batterien, Messleitung und Magnethalter in **Transporttasche**

199,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8267

BOSCH

3
*bei Online-Registrierung



NEU

Gabelstromzange GFM 1000-15

Zuverlässige Gabelstromzange mit invertierter **LCD-Anzeige** für die schnelle Prüfung von Wechselströmen • Offene Zange ermöglicht Strommessungen ohne Messleitungen • **True RMS** für genaue Messwerte • **Hold-Funktion** zur einfachen Erfassung von Messwerten • Robuste Bauweise mit Schutzklasse **IP54** • **Integrierte Taschenlampe** • **Sicherheitsklasse CAT IV 600 V / CAT III 1000 V** • Gleich-/Wechselspannung 0-1000 V • Gleich-/Wechselstrom 0-200 A • Lieferung mit 2 AA-Batterien, Messleitung und Magnethalter in **Transporttasche**

229,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8271

3
*bei Online-Registrierung

BOSCH



NEU



*auf der Bosch Homepage www.pro360.com/prodeals registrieren – Rechnung hochladen – die gekaufte Maschine registrieren – Zugabe auswählen – Versand direkt an die registrierte Anschrift.
Aktion gültig 01.05.2025 bis 31.08.2025

10er Pack SDS-plus HM-Hammerbohrer "plus-7X"

Hammerbohrer mit **4-Schneiden-Hartmetallkopf** für hervorragende Bohrergergebnisse
 • Bohrkopf durch **Induktions-Diffusions-Schweißtechnik (IDS)** robust und temperaturbeständig mit der Spirale verbunden • Besonders lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen • **90° Zentrierspitze** ermöglicht stabile Zentrierung • Guter und schneller Bohrmehltransport durch **4-Spiralen-Design** • **Großpacks** mit 10 Hammerbohrern



EXPERT
BOSCH

ab **39,95**
 ,⁹⁵ Pack



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Pack
E 642 1502 L	5	115	50	42,95
E 642 1504 L	6	115	50	39,95
E 642 1505 L	6	165	100	42,50
E 642 1509 L	6,5	265	200	89,95
E 642 1510 L	8	165	100	49,95
E 642 1511 L	8	215	150	56,95
E 642 1513 L	10	165	100	58,95
E 642 1514 L	10	215	150	67,50
E 642 1517 L	12	215	150	79,50

SDS-max HM-Hammerbohrer "max-8X"

Hammerbohrer mit **4-Schneiden-Hartmetallkopf** für hervorragende Bohrergergebnisse
 • Bohrkopf durch **Induktions-Diffusions-Schweißtechnik (IDS)** robust und temperaturbeständig mit der Spirale verbunden • Besonders lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen • **90° Zentrierspitze** ermöglicht stabile Zentrierung • Guter und schneller Bohrmehltransport durch **4-Spiralen-Design**



EXPERT

BOSCH

ab **39,95**
 ,⁹⁵ Stück



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Euro/Stück
E 641 9935 L	12	340	200	39,95
E 641 9943 L	16	340	200	48,50
E 641 9944 L	16	540	400	56,95
E 641 9947 L	18	340	200	49,95
E 641 9948 L	18	540	400	59,50
E 641 9951 L	20	320	200	52,95
E 641 9952 L	20	520	400	62,50
E 641 9956 L	22	520	400	68,50
E 641 9960 L	24	520	400	72,50
E 641 9962 L	25	520	400	73,95
E 641 9968 L	28	520	400	78,95



BiMetal Säbelsägeblätter

Feine Zahnteilung zum Schneiden von **Rohren, Profilen** bis Wandstärken 4 mm und **Blechen** aus Stahl • Optimiert für eine Vielzahl von Metallarbeiten • Bi-Metall garantiert eine lange Lebensdauer • Passend für alle gängigen Säbelsägen mit Universal-Schaftaufnahme



BOSCH flexible Metal

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Anwendung	Stück/Karte	Euro/Karte
E 417 754 L	S 922 EF	150	1,4	Bleche 1,5 - 4 mm, Rohre/Profile < 100 mm	5	13,75
E 417 753 L	S 1122 EF	225	1,4	Bleche 1,5 - 4 mm, Rohre/Profile Ø < 175 mm	5	16,95
E 417 751 L	S 1122 BF	225	1,8	Bleche 3 - 8 mm, Rohre/Profile Ø < 175 mm	5	16,95

Endurance Säbelsägeblatt

Für gerade Schnitte in **hochfesten Stählen** • Patentierte 2x2 Zahn-Geometrie • Ideal für **Rohrschneidevorrichtung** und für **Rettungs- und Abbrucharbeiten** • Passend für alle gängigen Säbelsägen



BOSCH endurance heavyMetal



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Anwendung	Stück/Karte	Euro/Karte
E 417 770 L	S 930 CF	150	2,5 + 3,2	Bleche 4 - 12 mm, Dickwandige, massive Rohre/Profile Ø < 100 mm	5	31,50
E 417 773 L	S 1130 CF	225	2,5 + 3,2	Bleche 4 - 12 mm, Dickwandige, massive Rohre/Profile Ø < 100 mm	5	34,95

Lochsägen-Satz "Tough Material"

Lochsägen mit herausragender Lebensdauer durch **Carbide-Technology** • 50-fach höhere Standzeit gegenüber Bimetall-Lochsägen • Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide • Mit **"Power-Change-Plus"-Adaptersystem** für schnelles und sicheres Wechseln der Lochsägen mit einem "Click" • Universelle Anwendung in **Edelstahl, Holz mit Metall, Kunststoff, Schleifmaterial, weiche Fliesen** und **Plattenwerk** • Lieferung inkl. **Power-Change-Plus-Adapter, HSS-G Zentrierbohrer** und **Carbide-Zentrierbohrer** im robusten **Transportkoffer**

Universal 8tlg. Ø 22 - 25
 - 35 - 40 - 51 - 68 mm

149,00
 ,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 3447



Universal 13tlg. Ø 20 -
 22 - 25 - 32 - 35 - 40 - 44
 - 51 - 60 - 68 - 77 mm

219,00
 ,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 642 3445

BOSCH

EXPERT

**CARBIDE
 TECHNOLOGY**

Magnetschraubstock VersaMAG

Kompakter **Permanentmagnet** mit **Schraubstock** zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen • Mobil, flexibel und schnell einsetzbar • Permanentmagnet mit bis zu **7800 N Haltekraft** • Haftet sogar auf Blechen ab 4 mm Stärke • **30% Vormagnetisierung** des Magneten erleichtert das Ausrichten • Spannungsbereich bis 108 mm • **Backenbreite 100 mm** • Spannbacken wechselbar

EXTRA!

Alu-Schutzbacken-Set
Prisma und Blank 110 mm*



349,00
/Stück

Art.-Nr. E 646 5141

Erhöhungsbake 60 mm

34,95
/Stück

Art.-Nr. E 647 9731

FEIN



Schweißplatte 250 x 250 mm
(Loch-Ø 16 mm)

169,00
/Stück

Art.-Nr. E 647 9730

*Gratis Alu-Schutzbacken-Set bei Anmeldung zur 3-Jahres-Garantie auf "Myfein.de".
Gültig vom 01.05.2025-31.08.2025



Akku-Handkreissäge F-IRON CUT 57 AS

Akku-Metallkreissäge mit **bürstenlosem Motor** für schnelle, präzise Kaltschnitte in **Bleche, Rohre** und **Profile** • Stoßfestes Gehäuse aus **Aluminiumdruckguss** • 6-stufige Drehzahlstellung für optimales Arbeitsergebnis • Hoher Anwenderschutz durch **Überlastschutz**, **Wiederanlaufschutz** und **"Totmann"-Schalter** • LED-Beleuchtung • Sägeblatt-Ø 150 mm • **Schnittleistung in Stahl/NE-Metall 24/40 mm** • Lieferung mit Sägeblatt für Stahl, Späneauffangbehälter, Adapter f. Führungsschiene und Parallelanschlag in **L-BOXX**

2 Akku-Packs 18 V (8,0 Ah)
+ Ladegerät

589,00
/Stück

Art.-Nr. E 648 0392

Solo-Version
(ohne Akku/Ladegerät)

299,00
/Stück

Art.-Nr. E 648 0397

FEIN



3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE



Art.-Nr.	Stärke mm	Zähnezahl	Material	Euro/Stück
E 648 0398	1,2	30	Stahl	59,50
E 648 0399	1,6	32	Aluminium	52,95
E 648 0400	1,2	30	Edelstahl	89,50

EXTRA!

Akku-Pack 18 V (4,0 Ah)*



AMP Share! BOSCH

Akku-Stichsäge F-IRON JIG 26 AS

Leistungsfähige, vibrationsarme Stichsäge für Metall und Holz • Präzise und kurvige Schnitte auch über Kopf • **4stufige PendelhubEinstellung** und **stufenlose Hubzahlverstellung** zur optimalen Anpassung von Schnittgeschwindigkeit, Schnittleistung und Schnittbild • **Intelligente LED-Arbeitsleuchte** mit Über-Kopf-Abschaltfunktion • Mit **Überlastabschaltung** und **Wiederanlaufschutz** • **Schnittleistung Holz/Stahl/NE-Metalle 150/12/24 mm** • Lieferung mit Stichsägeblättern, Kunststoffgleitschuh, Spanreißschutz und Absaugadapter in **L-BOXX**

2 Akku-Packs 18 V (4,0Ah)
+ Ladegerät

449,00
/Set

Art.-Nr. E 648 8502

NEU



Solo-Version
(ohne Akku/Ladegerät)

259,00
/Stück

Art.-Nr. E 648 8501

EXTRA!

Akku-Pack 18 V (4,0 Ah)*



3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE

FEIN



*Gratis-Akku bei Anmeldung zur 3-Jahres-Garantie auf "Myfein.de". Gültig vom 01.05.2025-31.08.2025

Tischbohrmaschine KBM 16 Vario

Kompakte Tischbohrmaschine mit **digitaler Drehzahlanzeige** • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
 • **Bohrtisch ± 45° neigbar** und 180° drehbar • Drehzahlverstellung mittels Variator-scheibe • **Laser-Bohranzeige** für punktgenaues Bohren • **LED-Beleuchtung** im Bohrkopf integriert • Rechtslauf • **Bohrleistung in Stahl 16 mm** • Spindeldrehzahl 340 - 2200 min⁻¹ • Lieferung mit Schnellspannbohrfutter 1-16 mm und Morsekonus MK2/B16

EXTRA!

Maschinenschraubstock, HSS-Spiralbohrkassette 25tlg. 1-13 mm, Bohrmaschinenschraubstock und Schneidölspray



459,00
Stück

Art.-Nr. E 648 3995

Motorleistung (230 V) kW	0,55
Werkzeugaufnahme	MK2
Säulen-Ø mm	60
Spindelhub mm	90
Spindelausladung mm	150
Tischgröße (L x B) mm	243 x 243
Gewicht kg	42

Spiralbohrer-Satz HSS 70tlg.

Nach **DIN 338 Typ N** rechtsschneidend • **Profilgeschliffene HSS-G** oder **HSS-Co5** Ausführung • Mit Zylinderschaft • **Inhalt: je 5 St.** 1,0-5,0 mm, je 3 St. 5,5-7,5 mm, je 2 St. 8,0-10 mm (0,5 mm steigend) • Lieferung in hochwertiger **Kunststoffbox**

HSS-Co5

49,95
Satz

Art.-Nr. E 603 0504



HSS-G

99,50
Satz

Art.-Nr. E 603 0505



Kegelsenker HSS 90° ULTIMATECUT 4S

Nach **DIN 335** mit **3-Flächenschaft** • **Ungleichteilung** und **4-Schneiden-Geometrie** • Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit spezieller **"RUNATEC"-Beschichtung** • Bis zu 50% schnelleres Senken • Senkbild ohne Rattermarken • Senkwinkel 90° • Zur Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Bronze, Gusseisen und Kunststoffe

RUKO



ab 18,95
Stück

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	Euro/Stück
E 648 3664 L	10,40	2,50	6,00	50,00	18,95
E 648 3364 L	12,40	2,80	8,00	56,00	21,95
E 648 2876 L	15,00	3,20	10,00	60,00	24,95
E 648 3712 L	16,50	3,20	10,00	60,00	26,95
E 648 3480 L	19,00	3,50	10,00	63,00	29,95
E 648 3560 L	20,50	3,50	10,00	63,00	31,95
E 648 3101 L	23,00	3,80	10,00	67,00	36,95
E 648 2940 L	25,00	3,80	10,00	67,00	38,95
E 648 3901 L	31,00	4,20	12,00	71,00	47,95

Spiralbohrer HSS-GK "Tornado Drill"

Nach **DIN 338**, rechtsschneidend • **Innovative Stufenspitze** für perfektes Anbohrverhalten und kreisrunde Bohrergebnisse • **TiN-Kopfbeschichtung** garantiert hohe Standzeit • **3-Flächenschaft** für ideale Kraftübertragung • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**



ab 0,29
Stück

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	Euro/Stück
E 642 5256 L	1,0	34	12	10	0,29
E 642 5257 L	1,5	40	18	10	0,29
E 642 5258 L	2,0	49	24	10	0,45
E 642 5259 L	2,5	57	30	10	2,20
E 642 5260 L	3,0	61	33	10	2,55
E 642 5261 L	3,3	65	36	10	2,75
E 642 5262 L	3,5	70	39	10	2,90
E 642 5263 L	4,0	75	43	10	2,95
E 642 5264 L	4,2	75	43	10	3,20
E 642 5265 L	4,5	80	47	10	3,25
E 642 5266 L	5,0	86	52	10	3,60

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	Euro/Stück
E 642 5267 L	5,5	93	57	10	3,95
E 642 5268 L	6,0	93	57	10	4,60
E 642 5269 L	6,5	101	63	10	4,95
E 642 5270 L	6,8	109	69	10	5,95
E 642 5271 L	7,0	109	69	10	6,50
E 642 5272 L	7,5	109	69	10	6,90
E 642 5273 L	8,0	117	75	10	6,95
E 642 5274 L	8,5	117	75	10	7,95
E 642 5275 L	9,0	125	81	10	8,95
E 642 5276 L	9,5	125	81	10	9,60
E 642 5277 L	10,0	133	87	10	9,95

HSS-E Maschinengewindebohrer

M3 - M10 nach **DIN 371** mit verstärktem Schaft • M12 nach **DIN 376** mit Überlaufschaft • Für metrische Gewinde nach **DIN 13** • **Form B** mit geraden Schälmuten für Durchgangsgewinde • **Form C 35°** rechtsgenutet für Sacklochgewinde • Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff • Zum Gewindeschneiden in niedriglegierten Stählen

FACTOR



ab 3,50
Stück



Stahl bis ca. 750 N/mm²

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Euro/Stück	Euro/Stück VE 10	Euro/Stück VE 20
E 411 660 L	M 3	0,50	5,95	3,95	3,50
E 411 661 L	M 4	0,70	5,95	3,95	3,50
E 411 662 L	M 5	0,80	6,95	4,60	4,20
E 411 663 L	M 6	1,00	7,95	5,40	4,85
E 411 664 L	M 8	1,25	10,95	7,40	6,50
E 411 665 L	M 10	1,50	13,95	8,95	7,95
E 411 666 L	M 12	1,75	16,95	11,50	9,95

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Euro/Stück	Euro/Stück VE 10	Euro/Stück VE 20
E 411 690 L	M 3	0,50	6,90	4,50	3,95
E 411 691 L	M 4	0,70	6,90	4,50	3,95
E 411 692 L	M 5	0,80	7,95	5,25	4,75
E 411 693 L	M 6	1,00	9,90	6,50	5,85
E 411 694 L	M 8	1,25	11,95	7,75	6,95
E 411 695 L	M 10	1,50	15,50	9,95	8,95
E 411 696 L	M 12	1,75	18,95	12,50	11,50

Winkelschleifer WQ 1100-125 S Plus

Winkelschleifer mit kraftvollem Motor und Metabo "S-automatic"-Sicherheitskupplung zum Schutz vor Rückschlägen beim Verkanten der Schleifscheibe • **Wiederanlaufschutz** • Mit Metabo "Quick"-Werkzeugschnellwechsel-System für bequemen und schnellen Scheibenwechsel per Knopfdruck • Ergonomisches Arbeiten durch **geringen Griffumfang** • **Leistungsaufnahme 1100 Watt** • Leerlaufdrehzahl 12000 min⁻¹ • **Scheiben-Ø 125 mm** • Lieferung mit Stützflansch, **M-Quick-Spannmutter**, Schutzhaube und Handgriff sowie **Trennschutzhaubencлип**

XXL
3 JAHRE GARANTIE

Bei Registrierung Ihrer Maschine unter: metaboservice.com



79,90
Stück

Art.-Nr. E 642 0639




Trennschutzhaubencлип

metabo

Fiber-Schleifscheiben 3M™ Cubitron™ II 982C

Mit **präzisionsgeformten** und patentiertem **Keramikkorn** auf **Vulkanfaserunterlage** • Sehr kühler, schneller Schliff bei maximaler Abtragleistung • Für gleichmäßige und **gratarme Bearbeitung** von Stahl und NE-Metallen auf Winkelschleifern • **Scheiben-Ø 125 mm** • **Verpackungseinheit (VE) 25 Stück**

ab 2,59
Stück



Stahl

3M CUBITRON II

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Korn	Euro/Stück
E 409 804	125	22	36+	2,65
E 447 049	125	22	60+	2,59
E 447 050	125	22	80+	2,60
E 409 806	Stützteller D.125mm M14 gerippt			19,95

Trennscheiben EHT 125 x 1,0 "STEELOX"

Universal-Trennscheibe mit **Korundkorn** • Hohe Trennleistung bei solider Standzeit • Nach **EN 12413** mit **oSa-Kennzeichnung** • Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus **Stahl** und **Edelstahl** • Gerade Ausführung • In **Dose à 10 St.** Trennscheiben

1,30
Stück

Art.-Nr. E 648 1948



Stahl

Edelstahl

PFERD
TOOLS

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Euro/Stück
E 648 1948	125 x 1,0	1,30

VHM Entgrat-Schafffräser-Satz 3tlg.

Vollhartmetall-Fräser - universell einsetzbar zum **Entgraten** und **Anfassen** • Hohe Produktivität durch optimale Zerspanungsleistung • Geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen • Schaft mit HB-Spannfläche • Satzinhalt: 6 - 8 - 10 mm

79,95
Stück

Art.-Nr. E 648 8852



PFERD
TOOLS

Lamellenschleifscheiben

Hochwertige **Zirkonkorund**-Lamellenschleifscheiben • **Schräge** Ausführung • Tragekörper aus **Glasfasergewebe** • Gefertigt nach **EN 13743** mit **oSa-Kennzeichnung** • Sehr hohe Standzeit und Stabilität auch beim Kantenschliff • **Vibrations- und geräuscharm** • Zur Bearbeitung von **Edelstählen**, **Baustählen**, **Werkzeugstählen**, **NE-Metallen**, **Kunststoffen** und **Spachtelmassen** • Zum Verputzen von **Schweißnähten**, **Entfernen von Graten**, **Entrosten** etc.

ab 1,75
Stück



Stahl

Edelstahl

FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	Euro/Stück VE 10 St.	Euro/Stück ab 50 St.	Euro/Stück ab 100 St.
E 446 096 L	125	40	22.23	2,15	1,85	1,75
E 446 097 L	125	60	22.23	2,15	1,85	1,75
E 446 098 L	125	80	22.23	2,15	1,85	1,75

Extradünne Trennscheiben für Edelstahl "FT-INOX"

Extra **dünne Trennscheibe** für dünnwandige Profile und Rohre aus **Edelstahl** und **Stahl** • Nach **EN 12413** mit **oSa-Kennzeichnung** • Gerade Ausführung • Schnelles und präzises Arbeiten

ab 0,56
Stück



Stahl

Edelstahl

FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Ausführung	VE	Euro/Stück VE 50 St.	Euro/Stück ab 100 St.	Euro/Stück ab 250 St.
E 445 277 L	115 x 1,0	gerade	50	0,80	0,65	0,56
E 445 278 L	125 x 1,0	gerade	50	0,85	0,70	0,59

Schleifscheibe "CC-GRIND ROBUST STEELOX"

Leistungsstarke Alternative zu Schrapp-, Fächer- und Fiberscheibe • Ergonomischer als eine Schrappscheibe - formstabiler als eine Fächerscheibe und robuster im rauen Einsatz als Fiberscheiben • Mit **Hochleistungs-Schleifkorn VICTOGRAIN** für höchste Standzeit und schnellen Arbeitsfortschritt • Leistungssteigerung bis zu 30% • **Glasfaserverstärkter Kunststofftragteller** • Geeignet für **Stahl** und **Edelstahl (INOX)** • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**

4,20
Stück

Art.-Nr. E 642 3305

Stahl

Edelstahl



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	VE	Euro/Stück
E 642 3305 L	125	22,20	10	4,20

Schleifscheibe "CC-GRIND VIEW STEELOX"

Schleifscheibe mit **einzigartiger Bauform** und **Hochleistungsschleifkorn VICTOGRAIN** • **Sichtfenster** für punktgenaues Arbeiten und Überwachen des Arbeitsprozesses • Deutlich ergonomischer als eine Schrappscheibe • **Glasfaserverstärkter Kunststofftragteller** • Zum Flächenschliff, Anfasen, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung • Geeignet für **Stahl** und **Edelstahl (INOX)** • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**

5,50
Stück

Art.-Nr. E 648 2229

Stahl

Edelstahl



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	VE	Euro/Stück
E 648 2229 L	125	22,23	10	5,50

Schleifgewebe auf Rollen

Universell einsetzbares, hochflexibles Schleifgewebe • **Korund-Korn** • Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe • **Rollenlänge 50 m**

ab **37,50**
Stück



Art.-Nr.	Korn	Rollenbreite mm	Euro/Rolle
E 447 150 L	40	40	46,50
E 446 681 L	60	40	39,95
E 446 682 L	80	40	37,50

Kombi-Lamellenschleifscheiben "SMT 850 plus"

Nach **EN 13743** • Kombination aus Schleifgewebe mit **Korund-Korn** und **Schleifvlies** mit Gewebeeinlage auf Glasgewebeteller • **Materialabtrag** und **Finish** in einem Arbeitsgang • **Verpackungseinheit (VE) 5 Stück**

14,95
Stück



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	Euro/Stück
E 173 6658 L	125	60	22,23	5	14,95
E 173 6659 L	125	80	22,23	5	14,95
E 173 6660 L	125	120	22,23	5	14,95

Reinigungsscheiben "NCD 200"

Reinigungsscheibe mit hartem Träger und eingearbeitetem **Siliziumcarbid-Korn** • Kein Zusetzen durch offene Struktur • Zum Entfernen von Oxidschichten, Farben, Lacken oder anderen zusetzenden Materialien von Metalloberflächen • **Verpackungseinheit (VE) 5 Stück**

11,95
Stück

Art.-Nr. E 110 6834



Art.-Nr.	Abmessungen Ø x B mm	VE	Euro/Stück
E 110 6834 L	125 x 22,23	5	11,95

Fächerscheifer

Speziell für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen • Weiche und anpassungsfähige Lamellenstruktur mit **Korundkorn** • Kühler Schliff verhindert Anlauffarbe am Werkstück • Geeignet für **Edelstahl, Metall, Holz** und **Kunststoff** • **Verpackungseinheit (VE) 10 Stück**

ab **2,60**
Stück



Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	Euro/Stück
E 640 7307 L	30 x 15	40	6	10	2,60
E 640 7305 L	30 x 15	80	6	10	2,60
E 640 7304 L	30 x 15	120	6	10	2,60
E 640 7303 L	40 x 20	40	6	10	2,75
E 640 7301 L	40 x 20	80	6	10	2,75
E 640 7300 L	40 x 20	120	6	10	2,75

Decken- und Montagestütze

Äußerst robuste und stabile Decken- und Montagestütze • **Einhandbedienung** dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit **Pumpmechanismus** • **Schnellverschiebe-Taste** zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange • Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos **schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°** • TÜV/GS-geprüft

ab **45,95** Stück



Art.-Nr.	Verstellbereich mm	Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge kg	Euro/ Stück
E 640 7784 L	1450 – 2500	160	45,95
E 640 7785 L	1700 – 3000	110	49,95
E 640 7786 L	2070 – 3700	65	52,95

Art.-Nr.	Zubehör	Euro/Stück
E 646 1031 L	Kontaktfläche	11,50
E 646 1032 L	Laserhalterung mit 1/4" Gewindeaufnahme	17,50
E 646 1033 L	Abstützplatte zur Vergrößerung der Abstützfläche 355x80x22 mm (LxBxH)	15,95



Deckenstativ zur Montagestütze

Hilfreiche Ergänzung zu Deckenstützen • **Vergrößert die Auflagefläche** und verteilt die Auflagenkraft • Schnelle, **werkzeuglose Montage**



17,95 Stück

Art.-Nr. E 644 0846



Bodenstativ zur Montagestütze

Hilfreiche Ergänzung zu Deckenstützen • Stabile Konstruktion aus **Aluminiumprofilen** und **glasfaserverstärktem Kunststoff** • **Stabiler Stand** • Schnelle, **werkzeuglose Montage**

46,95 Stück

Art.-Nr. E 644 0845



SURFORM Kombihobel

Kombihobel aus Metall mit **umstellbarem Kunststoffgriff** • Einsetzbar als **Hobel** oder **Feile** • Leicht auswechselbares Blatt mit scharfen **Stahlschneiden** • Zum Formen, Raspeln, Hobeln, Egalisieren und Feilen nahezu aller Werkstoffe

19,95 Stück

Art.-Nr. E 442 950



STANLEY

Ersatzblätter

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro/Stück
E 643 8629 L	Ersatzblatt STANDARD	12	6,20
E 443 200 L	Ersatzblatt SPEZIAL	12	7,50
E 443 170 L	Ersatzblatt HALBRUND	12	7,25
E 443 130 L	Ersatzblatt FEIN	1	5,95

Ralihobel

Handhobel mit verschleißfester **Metall-Hobelsohle** • Mit **Wendemessern** - dadurch kein Abziehen und Schärpen des Hobeleisens nötig • Hobel als **Putz-, Schlicht- und Schrupphobel** verwendbar • Lieferung mit 4 Messern

Länge 220 mm
Hobeleisen-Breite 48 mm

Länge 105 mm
Hobeleisen-Breite 48 mm

149,00 Stück

Art.-Nr. E 484 193

119,00 Stück

Art.-Nr. E 643 9310



Ersatzmesser

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro/Stück
E 484 191 L	für Weichholz / Hartholz geeignet	10	5,95
E 484 192 L	für Hartholz / Exotenholz geeignet	2	32,95

Japan-Feinzugsäge

Präzisions-Zugsäge mit geradem, gummiummanteltem Griff • **"Quick-Release-System"** zum schnellen und einfachen Sägeblattwechsel • Sägeblatt aus **Federstahl** mit **Kreuzschliff** und 3fach-Zahnung, oberflächengehärtet • Zähne zusätzlich induktiv gehärtet • Geeignet für alle Holzarten in Faserrichtung und quer zur Faser • Blattlänge 165 mm (16 ZpZ)

29,95 Stück

Art.-Nr. E 482 567



TAJIMA

LEWIS-Maschinenbohrer-Satz

Präzise, gefräste Bohrer aus **Werkzeugstahl** mit abgesetztem Kopf • Mit **Hauptschneide, Vorschneider** und **Gewindespitze** • Mit Sechskantschaft • Spirallwende maschinell rundgeschliffen zum guten Spantransport • Für Tiefenbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz • Im **Holzkasten**

ab **59,95** Stück




FAMAG

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Inhalt St.	Euro/ Satz
E 486 637 L	6/8/10/12/14/16/18/20	160	235	8	59,95
E 486 638 L	10/12/14/16/18/20	400	460	6	83,95

18 V Akku-Kapp- und Gehrungssäge KGS 18 LTX BL 216

Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit **Brushless-Motor** • **LED Schnittliniensystem** für exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren • Effektive Spanabsaugung über Spänefangtrichter • **Sanftanlauf** und **Überlastschutz** für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe • Ausziehbare **Tischverbreiterungen** • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten • Max. **Schnittbreite 90°/45° 305 / 215 mm** • Max. **Schnitttiefe 90°/45° 70 / 40 mm** • Lieferung mit Akku-Pack 18 V (4,0 Ah), Sägeblatt Ø 216 x 30, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack und Ladegerät



289,00 Set

Art.-Nr. E 647 1820



metabo



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklarung

CAS

Druckluftnagler "J50 Sonder-Edition"

Rückschlagfreier Druckluftnagler zum einfachen Befestigen von Dekoleisten, Fußleisten und Textilien • **Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung** für sichere und präzise Platzierung der Stifte • Zur Verarbeitung von Stauchkopfnägeln 16 - 50 mm • Arbeitsdruck 5,0-7,0 bar • Lieferung mit 12.500 Stauchkopfnägeln Typ J in **metaBOX**

179,00 Stück

Art.-Nr. E 649 9197



PREBENA®

Impulse-Streifennagler

Impulse-Streifennagler für **Holz-auf-Holz-Befestigungen** • Besonders leichter Nagler - 20 % leichter als andere Technologien • **Einstellbare Nagel-eintreibtiefe** ohne Werkzeug • Für die Bearbeitung bis zu 800 m² Dachfläche mit einer Akkuladung • Verarbeitung papiergebundene Nägle von 50 bis 90 mm • Volle Funktion bei Regen, Kälte oder Hitze -15°C bis +49°C • **Eintreibenergie 105 Joule** • Lieferung mit **Li-Akku (2,1 Ah)** und Ladegerät im **Koffer**

899,00 Stück

Art.-Nr. E 642 0855

Streifennägel

34° Papiergebunden, gerillt, galvanisiert • **Beschichtet** für höchste Oberflächenqualität • **Nutzungsklasse 2** für den überdachten Aussenbereich einsetzbar

Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Länge mm	Inhalt Stück	Euro/Pack
E 642 0857	2,8	63	3750	159,00
E 642 0858	2,8	75	2500	129,00
E 642 0861	3,1	90	2500	149,00

Nagelschrauben

34° Plastgebunden • 6x schneller als Schrauben • E 648 8873 - 648 8874 **galvanisiert, Nutzkategorie 2** für den überdachten Aussenbereich einsetzbar • E 649 9590 **Edelstahl A2, Nutzkategorie 3** für den Aussenbereich einsetzbar

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Länge mm	Kopfform	Inhalt Stück	Euro/Pack
E 648 8873	2,8	50	TX15	1250	149,00
E 648 8874	2,8	75	TX15	1250	149,00
E 649 9590	2,8	50	TX15	1250	199,00



Display

Paslode



Rundschlinge

Nach DIN/EN 1492-2 • Aus strapazierfähigem **Polyester-Material** mit Abdeckmantel als Schutz • **Farbcodiert** nach Stärke und Tragfähigkeit • Zusätzlich mit eingewebter **Traglastangabe** in Form von Streifen



ab **5,95** Stück

Art.-Nr.	Traglast		Nutzlänge m	Umfang m	Farbe	Euro/Stück
	einfach kg	doppelt kg				
E 601 0222 L	1.000	2.000	1	2,00	violett	5,95
E 601 0221 L	1.000	2.000	1,5	3,00	violett	7,95
E 601 0220 L	1.000	2.000	2	4,00	violett	9,95
E 601 0219 L	1.000	2.000	3	6,00	violett	13,95
E 601 0218 L	2.000	4.000	1	2,00	grün	6,95
E 601 0217 L	2.000	4.000	1,5	3,00	grün	9,95
E 601 0216 L	2.000	4.000	2	4,00	grün	11,95
E 605 1226 L	2.000	4.000	3	6,00	grün	16,95
E 605 1227 L	3.000	6.000	2	4,00	gelb	15,95
E 605 1228 L	3.000	6.000	3	6,00	gelb	24,95

Hebebänder

Nach DIN/EN 1492-1 • Bänder aus zweilagigem, reißfestem aus **Polyester-Material** • Zwei verstärkte Schlaufen mit **Sicherheitsfaktor 7** • **Farbkodierung** nach Stärke und Tragfähigkeit



ab **6,95** Stück

Art.-Nr.	Traglast		Nutzlänge m	Bandbreite mm	Farbe	Euro/Stück
	einfach kg	doppelt kg				
E 605 1250 L	1.000	2.000	1	30,00	violett	6,95
E 605 1251 L	1.000	2.000	2	30,00	violett	12,95
E 605 1252 L	1.000	2.000	3	30,00	violett	12,95
E 605 1253 L	2.000	4.000	2	60,00	grün	18,90
E 605 1254 L	2.000	4.000	3	60,00	grün	23,95
E 605 1255 L	2.000	4.000	4	60,00	grün	29,95
E 605 1256 L	2.000	4.000	6	60,00	grün	39,95
E 605 1257 L	3.000	6.000	3	90,00	gelb	38,95
E 605 1258 L	3.000	6.000	4	90,00	gelb	37,95
E 605 1259 L	3.000	6.000	6	90,00	gelb	48,95

Zurring mit Ratsche 2tlg.

Nach DIN/EN 12195-2 • Gurt aus strapazierfähigem **Polyster-Material** • 2teilige Ausführung mit Spitzhaken und robuster Hebel-Ratsche aus Metall • Gurtbreite 35 bzw. 50 mm



ab **12,95** Stück

Art.-Nr.	Länge m	Gurtbreite mm	Zugkraft (direkt/Umreifung)		Euro/Stück
			daN	daN	
E 601 0232 L	6,00	35	1.000	2000,00	12,95
E 601 0231 L	8,00	35	1.000	2000,00	14,95
E 601 0226 L	6,00	50	2.000	4000,00	26,95
E 601 0225 L	8,00	50	2.000	4000,00	19,95
E 601 0224 L	6,00	50	2.500	5000,00	19,95
E 601 0223 L	8,00	50	2.500	5000,00	21,95

Hängewaage "Heavy Duty"

Robuste Hängewaage mit **Metallgehäuse** • Grosses **LCD Display** mit **Hintergrundbeleuchtung** • Leichte, intuitive Bedienung und gut ablesbare Anzeige • Rostfreier Schüssel (oben) und Haken (unten)



ab **189,00** Stück

Art.-Nr.	Kapazität	Teilung g	Euro/Stück
	kg		
E 644 1660 L	30	10	189,00
E 644 1661 L	50	50	189,00
E 644 1662 L	100	30	189,00

Permanent-Lasthebemagnete

Leistungsstarker Permanent-Lasthebemagnet mit geringe Abmessungen und niedriges Eigengewicht • Durch einfaches Umlegen des Hebels wird das Hubgerät aktiviert bzw. deaktiviert • Eine **Sicherheitsvorrichtung** sperrt den Hebel vor ungewollter Entmagnetisierung • Für **Flach-** und **Rundmaterial** geeignet • Ideal einsetzbar in Werkzeug- und Stahlbau, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für allgemeine Anforderungen in modernen Industriebetrieben

ab **199,00** Stück



PLANETA

Art.-Nr.	Flachmaterial			Rundmaterial			Euro/Stück
	max. Last kg	min. Dicke mm	max. Länge mm	max. Last kg	max. Ø mm	max. Länge mm	
E 837 260	100	15	1500	45	50	1000	199,00
E 837 261	300	25	2000	180	100	1750	369,00
E 837 262	600	30	2250	270	125	2000	579,00
E 837 263	1.000	40	2500	450	150	2500	849,00
E 837 264	2.000	55	3000	900	200	3000	1.699,00

Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

Leistungsstarker Motor mit **Sanftanlauf**, **Temperatur-** und **Überlastabschaltung** mit optischer Überlastanzeige • Parallele Griffhaltung für eine bequemen Arbeitshaltung
 • **Werkzeuglose Frästiefeneinstellung** • Leistungsaufnahme 2300 Watt • **Scheiben-Ø 150 mm** • Nuttiefe max. 45 mm / Schlitzbreite 46 mm • Lieferung inkl. **2 Diamantschleiben** "Premium" und Ausbrechwerkzeug im **Transportkoffer**



579,00 / Stück

Art.-Nr. E 600 2311

Made in Germany

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Betonschleifer EBS 120.1

Zum **Schleifen** und **Glätten** von Unebenheiten von Beton, Estrich und zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Farben, Teppichklebern etc. • Schlankes Gehäuse für Arbeiten an engen Stellen • Vorderteil der **Schutzhaube** für randnahes Arbeiten **hochklappbar** • **Bürstenkranz** für staubarmes Arbeiten bei Saugeranschluss • **Spindel-arretierung** für einfachen Werkzeugwechsel • **Leistungsaufnahme 1400 Watt** • Scheiben-Ø 125 mm • Lieferung mit **Diamant-Schleiftellern** und **Werkzeugsatz** im **Transportkoffer**



Made in Germany

EXTRA!

3 Beton-Diamant-Schleifteller



359,00 / Set

Art.-Nr. E 647 0087

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Schleifteller Ø 125 mm

Art.-Nr.	Anwendung	Euro/Stück
E 909 140	Beton - Premium	96,50
E 644 2944	Beton - Standard	68,50
E 909 141	Estrich	96,50

FACTOR

Diamant Aktion 3 + 1

Kaufe 4 der hier abgebildeten Factor Produkte und erhalte das günstigste Produkt **gratis!**

Diamant-Bohrkronen

Universal-Nassschnitt-Bohrkronen segmentiert
 • Für den Einsatz in weichem bis hartem Beton bei geringer bis hoher Armierung • 8 mm Turbo-Segmente lasergeschweißt für schnellen Schnitt
 • Nutzlänge 450 mm • Gewindeanschluss 1 1/4"-UNC-Muffe



Nass-schnitt



Beton



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/Stück
E 419 190 L	30	32,95
E 419 191 L	41	42,95
E 419 192 L	51	48,95
E 419 193 L	63	56,50
E 419 194 L	70	65,50
E 419 195 L	83	76,50
E 419 196 L	91	94,50
E 419 197 L	102	98,50

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Euro/Stück
E 419 198 L	110	109,00
E 419 199 L	120	115,00
E 419 200 L	132	119,00
E 419 201 L	152	139,00
E 419 202 L	159	149,00
E 419 203 L	180	179,00
E 419 204 L	200	199,00
E 419 205 L	250	239,00

Diamant-Trennscheiben "FACTOR-Z"

Universal-Diamantscheiben, lasergeschweißt • Mit segmentiertem Rand • Für **Beton**, **Stahlbeton**, Pflannen, Klinker etc.

FACTOR ab **17,95** / Stück

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Euro/Stück
E 446 220 L	115 x 2,1	17,95
E 446 221 L	125 x 2,1	19,95
E 446 222 L	150 x 2,2	24,95
E 446 223 L	180 x 2,3	29,50
E 446 224 L	230 x 2,4	39,50
E 446 225 L	300 x 2,8	59,50
E 446 226 L	350 x 3,2	78,95



Trocken-schnitt Nass-schnitt



Diamant-Dosensenker

Lasergeschweißt - mit 4 bzw 6 **Diamantsegmenten** • Bohrtiefe 62 mm • Innengewinde-Aufnahme M 16 • Für den Einsatz in **Mauerwerk**, **Kalksandstein**, **Poroton** und ähnlichen Materialien • Lieferung mit 6kt-Aufnahmeschaft, Zentrierbohrer und Austreibkeil

Ø 68 mm
39,95 / Stück

Art.-Nr. E 419 852

Trocken-schnitt



FACTOR



Ø 82 mm

39,95 / Stück

Art.-Nr. E 419 853

1195,⁰⁰_{Stück}

Art.-Nr. E 920 209



Rohrtrennmaschine "REMS Cento"

Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, **rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat** • Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion • Durchzugsstarker **1200 Watt Motor** mit wartungsfreiem Getriebe • Rohrauflage mit **kugelgelagerten Laufrollen** • Anschluss zur Aufnahme für Außen- und Innen-Rohrentgrater • Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Dm. 8 - 108 mm, Stahlrohre Ø 10-115 mm, Kunststoff-/Verbundrohre Ø 10-110 mm

REMS Zubehör zur Rohrtrennmaschine "Cento"

Art.-Nr.	Ausführung	Euro/Stück
E 920 212	Ersatz-Schneidrad für Rohre der Pressfitting-System aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl Cu-INOX-Rohre	96,50
E 920 214	Ersatz-Schneidrad für Stahl, Guss	96,50
E 108 1195	Ersatz-Schneidrad für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer	96,50
E 461 020	Innentgrater für Rohre Ø 28-108 mm	259,00

Trockenschnittsäge "Dry Cut 590 L"

Hochleistungs-Kaltkreissäge zum Trennen von Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff etc. ohne Kühlung • Einstellbarer Schneidwinkel von 45° bis 90° • Trennt **Rohre bis Ø 130 mm** • Professionelles **Spannsystem** zum Einspannen des Werkstückes • **Spindel-sperre** für schnelle Sägeblattwechsel • **Leistungsaufnahme 2200 Watt (230 V)** • Leerlaufdrehzahl 1300 min⁻¹ • Lieferung mit HM-Sägeblättern Ø 355 mm Z80 "Long Life"

799,⁰⁰_{Stück}

Art.-Nr. E 919 035



inkl. 2 HM-Kreissägeblättern

879,⁰⁰_{Set}

Art.-Nr. E 641 3461



RIDGID

Eckrohrzangen-Satz 3tlg.

Eckrohrzangen mit S-Maul aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, ganzstahl-gesenkgeschmiedet • **Selbstklemmend** auch bei glatten Rohren • **Versetzte Verzahnung** für sicheres und rutschfestes Greifen • Mit Stellmutternsicherung • Satz bestehend aus **3 Eckrohrzangen 1" - 1 1/2" und 2"**

99,⁵⁰_{Stück}

Art.-Nr. E 642 0653



ROTHENBERGER

Kunststoffrohr-Montagehilfe "STRAPLOCK"

Praktische Montagehilfe für die Installation von **Kunststoffrohren** • **Schnelles** und **sicheres Umgreifen** von Rohren mit besonders großem Durchmesser • Gurtband garantiert maximale Haltekraft • Schnelle Anpassung an unterschiedliche Rohr-Ø durch **Schnellspannmechanismus** • Auch als Paar bei schwierigen Installationen einsetzbar • Rohr-Ø 30-220 mm • Gurtlänge 800 mm

39,⁹⁵_{Stück}

Art.-Nr. E 600 1779



RIDGID

Stufenschlüssel "UNI" mit Ratsche

Stufenschlüssel für den Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippel, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gehärtet und vernickelt • **Antriebsvierkant 1/2"** • Mit Nocken-Innen-Sechskant und Zwölfkant-Mitnahme und weiteren Zwischengrößen • Für Größen **3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"**

29,⁹⁵_{Stück}

Art.-Nr. E 601 8687



ROTHENBERGER

12 V Akku-Presswerkzeug RP 251

Innovatives Presswerkzeug mit **bürstenlosem Motor** für mehr als 60.000 Presszyklen ohne planmäßigen Service • Ergonomisches Design mit vorne positioniertem Auslöser und **SlimGrip™ Griff** ermöglicht die Verwendung mit einer Hand • **Endlose 360°-Kopfdrehung** für den Zugriff auf enge Bereiche aus praktisch jedem Winkel • Integrierte **LED-Beleuchtung** • Durch Bluetooth und gratis App Zugriff auf viele Werkzeuginformationen • Presskraft 24 kN • Für Pressverbindungen 12-35 mm • Lieferung mit **2 Akku-Packs 12 V (2,5 Ah)** und Ladegerät im **Koffer**



Mit Pressbacken V 15-22-28

1795,00
Set

Art.-Nr. E 648 8504

Mit Pressbacken M 15-22-28

1795,00
Set

Art.-Nr. E 648 8505



RIDGID

22 V Akku-Presswerkzeug ACC Basic-Pack

Handliches, sehr leichtes Presswerkzeug mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring mit farbiger LED-Anzeige • Für Pressverbindungen von Ø 10-108 mm aller gängigen Pressfitting-Systeme • Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem 22 V Akku-Motor mit Planetengetriebe • **360° Drehbare Presszangenaufnahme** mit automatischer Verriegelung • Mit Sicherheits-Tippschalter und Anti-Vibrations-System • Lieferung mit Li-Ion-Akku 21,6 V (2,5 Ah), Schnellladergerät in **L-BOXX**

1295,00
Set

Art.-Nr. E 648 8506



REMS

Standard-Presszangen

Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem, besonders **gehärtetem Spezialstahl** • Presszangen weiterer Systeme auf Anfrage • Antrieb auch durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate



99,95
Stück



REMS

M SYSTEM (Geberit Mapress ...)		
Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	EUR/ Stück
E 461 111	12	99,95
E 461 112	15	99,95
E 461 113	18	99,95
E 461 114	22	99,95
E 461 115	28	99,95
E 461 116	35	99,95

V SYSTEM (Viega)		
Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	EUR/ Stück
E 461 100	12	99,95
E 461 098	15	99,95
E 461 099	18	99,95
E 461 101	22	99,95
E 461 102	28	99,95
E 461 103	35	99,95

Leckage-Detektor GS4

Elektronischer Leckage-Detektor mit kompakter Bauweise und **auswechselbaren Sensoren** für Gase oder Kältemittel • Flexible, abnehmbare Verlängerung für schwer zugängliche Stellen • **Optische** und **akustische Signale** garantieren für eine sichere Leckageortung • Einfache **Ein-Tasten-Bedienung** • Lieferung mit 200 mm Verlängerung, Wechselsensor GS4 und 2 AAA-Batterien im stabilen **Softbag**

mit Sensor f. brennbare Gase

259,00
Set

Art.-Nr. E 649 0541



REMS

mit Sensor f. Kältemittel

259,00
Set

Art.-Nr. E 649 0542

Leckage-Detektor GS3

Superkompakter elektronischer Leckage-Detektor **zur Ortung brennbarer Gase**, z.B. Flüssiggas oder Wasserstoff • Signalisiert eine steigende oder fallende Gaskonzentration über ein **optisches** und **akustisches Alarmsignal** • Kalibriert sich bei jedem Neustart selbst • Lieferung mit 2 AAA-Batterien in **Gerätetasche**

169,00
Stück

Art.-Nr. E 648 8507



REMS

Jetzt kann der Sommer kommen!

18 V Akku-Kühlbox

Praktische Akku-Kühlbox zum **aktiven Kühlen** oder **Warmhalten** • Leistungsfähiger **Brushless-Motor** mit optionalem **EcoModus** für noch längere Laufzeit im Akkubetrieb • **24 Liter Fassungsvermögen** - optimal auch für 1,5 l PET-Flaschen • Integrierter Flaschenöffner • Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks, Netzkabel oder 12-V-Kfz-Kabel • Integriertes Depot für die Anschlusskabel • Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur 17°C • Max. Heizleistung 60°C • Lieferung mit 230 V Anschlusskabel, 12-V-Kfz-Kabel und Trenngitter (ohne Akku/Ladegerät)



99,⁵⁰ Stück
Art.-Nr. E 641 7486

3 Jahre Garantie
Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS
metabo

18 V Akku-Ventilator

Kräftiger Akku-Ventilator mit robustem **Metallkäfig** und **Rohrrahmen** • Neigbar für flexible Ausrichtung des Luftstroms • Luftgeschwindigkeit wählbar in **3 Stufen** • **Leiser Betrieb** auch auf höchster Stufe • Akku-Laufzeit bis zu 7 Stunden (5,2 Ah Akku) • Betrieb mit LiPOWER- und LiHD-Akkupacks im CAS Markenverbund • Lieferung ohne Akku/Ladegerät



89,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 642 2938

3 Jahre Garantie
Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS
metabo

Sonnenspray LSF 50

Wasserfestes, parfüm- und fettfreies Spray zum sofortigen Schutz vor UV-Strahlung • Feuchtigkeitsspendend • Optimales Handling durch Aufsprühen mit **"Überkopf-Pumpe"** • **Inhalt 200 ml**



28,⁹⁵ Stück
Art.-Nr. E 997 495

Physioderm®

Mückenschutz Stichfrei® "BALLISTOL Sensitiv"

Schützt bis zu **6 Stunden** gegen **Mücken, Bremsen und Zecken** • Frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen - geeignet für Kontaktallergiker und Asthmatiker • Hinterlässt keine Flecken auf Textilien • **Inhalt 100 ml** • Verpackungseinheit (VE) 12 Stück



7,⁹⁵ Stück
Art.-Nr. E 643 3665

BALLISTOL
E-wirk



CAMPINGAZ

Gasgrill Compact

Fahrbarer Gasgrill mit besonders robustem **Stahlrahmen** und **abklappbare Seitentische** • 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit **Piezozündung** • Integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost sorgen für weniger Stichflammenbildung • Optimale Hitzeverteilung durch **"Even Temp Technologie"** • Praktisches Fettauffangsystem • Durch im Grillwagen verbaute Rostaufgabe können auch große Mengen Grillgut problemlos auf den Grillflächen zubereitet werden • **Leistung 7,5 kW** • Gewicht 26 kg • Lieferung mit integriertem Thermometer, Schlauch und Druckregler



249,⁰⁰ Stück
Art.-Nr. E 648 8509

Sicherheitssauger WDC 1200-35

Kompakte und leistungsstarke Sauger für **gesundheitsgefährdende Stäube** der **Staubklasse "L" "M" und "H"** • 2 voneinander unabhängige Filterkammern mit **automatischer Filterabreinigung** alle 45 Sekunden • **Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik** • Baustellentaugliches Fahrwerk mit Feststellbremse • Robuste, umlaufende Stoßkanten • Einstellbarer und **klappbarer Schiebebügel** für einen einfachen Transport • Ebene Oberfläche am Motorkopf mit versenkbarem Tragegriff zum Montieren der optionalen **Adapterplatte (E 648 1878) für Werkzeugkoffer** • **E 647 9987** und **E 647 9988** zusätzlich mit Wahlschalter für Schlauch-Ø 21/27/32/35/42 mm, optische und akustische **Volumenstromüberwachung** und serienmäßige Antistatik-Ausstattung

429,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 647 9986



Staubklasse L



Staubklasse M

499,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 647 9987

FÖRDERUNG
BAU-ENTSTAUBER
DURCH DIE BG BAU:
BIS ZU
50%
DES NETTOPREIS
Gültig für Mitglieder der
Berufsgenossenschaft
Bauwirtschaft BG Bau

Details zu der Förderung
erhalten Sie bei der BG Bau

649,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 647 9988



Staubklasse H

Adapterplatte für Werkzeugkoffer

Universal-Adapterplatte zur Aufnahme von **Werkzeugkoffern aller gängigen Hersteller** (Systainer, metaBOX, L-Boxx, T STAK Box, MAKPAC) • **Werkzeuglos** auf dem Saugerkopf montier- und aretierbar

69,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 1878



Technische Daten	35L	35M	35H
Volumenstrom l/min	4440	4440	4440
Behältervolumen l	35	35	35
Leistungsaufnahme W	1200	1200	1200
Unterdruck mbar	250	250	250
Filtertyp	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 14
Lieferumfang	5 m Schlauch Ø 35 mm, 2 Edelstahl-Saugrohre, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse, 10 m Netzkabel und Vliesfiltertüten, Elektrowerkzeugadapter Ø 21/25/32/35 mm • E 647 9987 und E 647 9988 zusätzlich je 1 antistatischen und ölbeständigen 5 m Schlauch Ø 35 mm / 2,5 m Schlauch Ø 38 mm und Entsorgungsbeutel		

Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Entsorgung
	≤ 1,0%	Stäube mit AGW**-Werten > 1mg/m ³ Hausstaub, Erde, Kalk	-
	≤ 0,1%	Stäube mit AGW**-Werten ≥ 0,1mg/m ³ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel	Staubarm
	< 0,005%	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m ³ Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheits-erregern, Stäube mit Bakterien	Staubfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/Pack
E 648 0256	Vliesfiltertüten (5 Stück)	14,40
E 648 0257	Entsorgungsbeutel f. 35M u H (5 Stück)	33,40
E 648 0286	Ersatz-Filterpatrone HEPA 13	44,90
E 648 0287	Ersatz-Filterpatrone HEPA 14	119,00

*nach Norm ICE/EN 60335-2-69

**Arbeitsplatzgrenzwert

Nass- u. Trockensauger WD 1200

Kompakter und leistungsstarker Sauger mit innovativen **Zyklon-Wasserabscheide-system** • Zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung • Großer Behälter aus Edelstahl • **Integrierte Ausblasfunktion** • Robustes Fahrwerk mit Zubehörsteckplätzen an der Rückseite

Technische Daten	WD 1200
Volumenstrom l/min	2880
Behältervolumen l	30
Leistungsaufnahme W	1200
Unterdruck mbar	230
Filtertyp	HEPA 13
Lieferumfang	2 Aluminium-Saugrohre 0,5 m, 2,5 m Saugschlauch Ø 32 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Nassbodendüse, Bürststreifen f. Trockenboden, Zykloinsatz, Netzkabel 7,5 m und Vliesfiltertüten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/Pack
E 648 0255	Vliesfiltertüten (5 Stück)	14,00
E 648 4237	Ersatz-Filterpatrone HEPA 13	31,50

159,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 647 9985



Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Profi-Kabeltrommel aus robustem Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln • Integrierter Überhitzungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte • BGI 608-Zulassung • Hochwertiges Gummi-Neoprenkabel H07 RN-F • Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

25 m H07RN-F 3G 2,5 mm

89,95 Stück

Art.-Nr. E 642 4932



40 m H07RN-F 3G 1,5 mm

69,95 Stück

Art.-Nr. E 497 356

FACTOR

BGI 608

Kabel-Verteiler-Set 230 V

Set bestehend aus Profi-Kabeltrommel mit 20 m Kabel H07RN-F 3G 1,5 mm und 5 Schutzkontakt-Steckdosen • Powerblock mit 7,5 m Kabel H07RN-F 3G 1,5 und 4 Steckdosen • USB C Steckdosen-Adapter zum Laden von Handys oder Tablets mit 2,4 A • Spritzwasser geschützter Bluetooth Lautsprecher mit LED-Beleuchtung und Trageschleife • Lieferung in Transporttasche

109,00 Stück

Art.-Nr. E 648 8511



brennenstuhl

Tragbares E-Auto-Ladekabel 8 m

Für einfaches und schnelles Laden an CEE-Steckdosen • Der Nennstrom kann zwischen 8, 10, 13 und 16 A eingestellt werden • Timer-Funktion ermöglicht eine Verzögerung des Ladebeginns um 1 bis 10 Stunden • Geschützt gegen Über-/Unterspannung, Überlast, Fehlerstrom und Übertemperatur • Display mit Anzeige für Ladezeit - Temperatur - Spannung - Leistung - eingestellter Nennstrom - Ladestrom - Verbrauch • Schutzart Stecker IP44 - Kupplung IP55 und Kabelbox IP65 • Lieferung in Transporttasche

395,00 Stück

Art.-Nr. E 648 8510



brennenstuhl

E-Auto-Ladekabel mit Aufroller

Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff • Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers • Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden • Eingebauter Thermo-schutzschalter garantiert sicheres Laden • 2 m Eingangskabel 400 V (IP44) max. 11 kW

Länge 5 m

269,00 Stück

Art.-Nr. E 648 8512

Länge 8 m

299,00 Stück

Art.-Nr. E 648 8513



as Schwabe techniksysteme



Wand-Organizer für Akkugeräte

Praktischer Organizer zur übersichtlichen **Aufbewahrung von bis zu 5 Akku-Geräten** • **Kugelgelagerte Schublade** zur Aufbewahrung von z. B. Ersatz-Akkus, Einsatz-Werkzeugen • **Groß-zügige Ablage** mit rutschfester Gummiauflage • Halterung mit Kabeldurchführung zur Aufnahme einer Mehrfach-Steckdosenleiste • **Beidseitige Lochwandung** für weiteres Zubehör



139,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8514



GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Klemmhebel

Praktischer Klemmhebel zum **Gegenhalten** oder zum **Positionieren** von z.B. Schrauben, Muttern, Klemmschellen • **Kraftvolle Spannbacken**, feststellbar über Rändelmutter am Griffstück • **Speziell für schwer zugängliche Stellen** • Sicherer Halt durch **geriffelte Spannbackenoberfläche** • Universell einsetzbar z.B. im Industrie-, Bau- und KFZ-Bereich • **Spannbereich 0 - 45 mm**

Gesamtlänge 275 mm


Gesamtlänge 375 mm

19,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8515

21,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8516



GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1

Gerade Form mit **Rechts-/Linkslauf-Umstellung** • **Chrome-Vanadium-Stahl** • **Verchromt** • **Gerade Form** • **Vier Schlüsselweiten** in einem Schlüssel 10 - 13 - 17 und 19 mm • **Feinverzahnt** mit 72 Zähnen • **Rückschwenkwinkel** nur 5°

Der
**PROBLEM
LÖSER**

21,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 600 8834



Gewinderückform-Werkzeug Set "Industrie"

Praktisches Gewinderückform-Werkzeug-Set formt beschädigte Gewinde **spanlos** durch Rollen in ihre ursprüngliche Geometrie zurück • **Festigkeit des Gewindes bleibt vollständig erhalten** • Grundträger **stufenlos verstellbar** • Für **Rechtsgewinde M3 bis M16** mit **Steigungen von 0,8 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 mm** • Lieferung komplett mit Grundträger und Gewinderollensatz im **Kunststoffkoffer**



279,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8517



GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Abmantelwerkzeug für Coaxialkabel

Robuste Ausführung aus **glasfaserverstärktem Polyamid** • Zum schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen **Coaxialkabel Ø 4,8-7,5 mm**, NYM-Kabel 3 x 0,75 mm², flexible Kabel 10-16 mm² • Stufenweise Abisolierung durch 2 Klingenabstände • **Integrierter Längenschnitz** 0-17 mm, kein Einstellen der Schnitttiefe notwendig • TÜV-/GS-geprüft



11,95
Stück

Art.-Nr. E 642 4552



Abmantelwerkzeug

Robuste Ausführung mit **innenliegender Klinge** • Aus **glasfaserverstärktem Polyamid** • Zum schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen **Rund- und Feuchtraumkabel Ø 6-13 mm**, NYM-Kabel 3 x 15,5 bis 5 x 2,5 mm² • **Integrierter Längenschnitz** 3-10 mm, kein Einstellen der Schnitttiefe notwendig • Lieferung mit Befestigungsclip



12,95
Stück

Art.-Nr. E 642 4553



Abisoliermesser

Abisoliermesser mit Hakenklinge und Schutzkappe zum Abisolieren aller gängigen **Rundkabel-Ø 4/28 mm** • Gehäuse aus **glasfaserverstärktem Polyamid** • **Automatische Messerumstellung** von Rund- auf Längsschnitt • Stellschraube am Griffende zur **Schnitttiefeinstellung**



7,95
Stück

Art.-Nr. E 642 4551



Abisolierzange

Abisolierzange mit **integriertem Seitenschneider** zum Abisolieren aller Leiter **0,2-6 mm²** • Aus **glasfaserverstärktem Polyamid** • **Ergonomischer Zweikomponentengriff** • **Automatische Anpassung** an den Leiterquerschnitt, keine Beschädigung des Leiters • Einstellbarer **Längenschnitz 5-25 mm** • Messer und Klemmbacken auswechselbar



15,95
Stück

Art.-Nr. E 642 4555



Elektriker-Schraubendreher-Satz VDE 7tlg.

Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004 bis 1000 V** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrutschschutz • **Inhalt:** 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips Recess" PH ⚡ Gr. 1 - 2, 4 Schlitz-Schraubendreher ⚡ 2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm und **Spannungsprüfer**



24,95
Stück

Art.-Nr. E 452 620



VDE Zangen-Sortiment 3tlg.

Zangen verchromt • **Schneiden induktiv gehärtet** • Griffe mit zweifarbigem **Mehrkomponentenhüllen** mit Abgleitschutz • **VDE-geprüft** nach **DIN EN/IEC 60900 bis 1000 V** • **Inhalt:** Kombizange 180 mm, Flachrundzange 200 mm und Seitenschneider 160 mm

69,95
Stück

Art.-Nr. E 601 3279



74,50
Stück

Art.-Nr. E 648 8518



Frontgreifzangen-Set "TwinGrip"

Frontgreifzange mit robustem, durchgesteckten verstellbarem Gelenk mit **Druckknopfverstellung** • **Allzweckwerkzeug** zum Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben • Hohe Übersetzung an der Maulspitze • Mit Klemmschutz • Zangen grau atramentiert, Kopf poliert • **Inhalt:** Frontgreifzange 150 / 200 / 250 mm in praktischer **Rolltasche**



Universal-Werkzeug-Satz 106tlg.

Werkzeug- und Steckschlüsselsatz für den universellen Einsatz • Satz bestehend aus 1/4" und 1/2" Knarre, Steckschlüsseleinsätzen mit Flank-Traction-Profil für sämtliche Schraubaufgaben, 1/2" Verlängerungen in 250 mm, Ringmaulschlüssel-Satz von 8 mm bis 19 mm, VDE-Schraubendreher für Schlitz und Phillipsschrauben, Zangen-Satz, Bit-Box und diverse weitere praktische Werkzeuge • Im robusten Kunststoffkoffer mit Metallschließen

89,00
Satz

Art.-Nr. E 648 8520

1/2" 1/4"



1/4" Schrauber-Bits "IMPAKTOR Diamond"

Schlagfeste Bit-Einsätze mit "IMPAKTOR"-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube • Farbkennzeichnung nach Profil und Größe • Besonders geeignet für den Einsatz mit Schlagschraubern • Verpackungseinheit (VE) 5 oder 10 Stück



ab 21,50
Pack

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	Euro/Pack
E 644 0658 L	PH2	25,00	10	27,50
E 644 0659 L	PH3	25,00	10	27,50
E 644 0660 L	PH2	50,00	5	21,50
E 644 0661 L	PH3	50,00	5	21,50
E 644 0662 L	PZD2	25,00	10	27,50
E 644 0663 L	PZD3	25,00	10	27,50
E 644 0664 L	PZD2	50,00	5	21,50
E 644 0665 L	PZD3	50,00	5	21,50
E 644 0666 L	4,mm	25,00	10	32,50
E 644 0667 L	5,mm	25,00	10	32,50
E 644 0668 L	6,mm	25,00	10	32,50
E 644 0669 L	4,mm	50,00	5	24,50
E 644 0670 L	5,mm	50,00	5	24,50
E 644 0671 L	6,mm	50,00	5	24,50
E 644 0672 L	T10	25,00	10	32,50
E 644 0673 L	T15	25,00	10	32,50
E 644 0674 L	T20	25,00	10	32,50
E 644 0675 L	T20	50,00	5	24,50
E 644 0676 L	T25	25,00	10	32,50
E 644 0677 L	T30	25,00	10	32,50
E 644 0678 L	T40	25,00	10	32,50
E 644 0679 L	T25	50,00	5	24,50
E 644 0680 L	T30	50,00	5	24,50
E 644 0681 L	T40	50,00	5	24,50

1/4" Schrauber-Bits 100er Pack

Zähnharte Ausführung • Für den universellen Einsatz • Geeignet für Hand- und Maschinenbetrieb • Länge 25 mm • Großpack á 100 Bits



Wera
BE A TOOL FEEL

ab 32,95
Pack

Art.-Nr.	Größe	Euro/Pack
E 644 0127 L	PH 2	32,95
E 644 0128 L	PZD 2	32,95
E 644 0129 L	T 15	64,95
E 644 0130 L	T 20	64,95
E 644 0131 L	T 10	64,95
E 644 0132 L	T 25	64,95
E 644 0133 L	T 40	64,95
E 644 0134 L	T 30	64,95



1/4" Torsions-Schrauber-Bitsatz 42tlg.

Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet • Bits mit Torsionszone und Farbcodierung • Schlanker Schnellwechsel-Magnetbithalter • Inhalt: Bit-Einsätze 1/4" - Länge 25 mm - Kreuzschlitz (PH)/(PZ) Gr.1-3 - TORX® T 10 - T 30 - Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm • Länge 50 mm - Kreuzschlitz (PH)/(PZ) Gr.1-2 - TORX® T 15 - T 25 - Innensechskant 4 - 5 - 6 mm • Länge 90 mm - Kreuzschlitz (PH)/(PZ) Gr.1-2 - TORX® T 15 - T 25 und Bit-Magnethalter



24,95
Stück

Art.-Nr. E 648 8519



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Alles sortiert und

in Reichweite!

Werkstatt-Schranksystem "Männerküche"

Werkstatt-Schranksystem bestehend aus: Fahrbaren Werkstattwagen mit 6 Schubladen • Unterbauschränk mit 4 Schubladen • Unterbauschränk mit 2 Einlegeböden • Drei Hängeschränke • XXL-Schränk mit 5 Einlegeböden • Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern • 3 Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs • Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial • Schubladen-Belastbarkeit bis 35 kg • Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg • Abmessung 1950 x 2640 x 500 mm (H x B x T) • Lieferung mit Aufbauanleitung und Montagewerkzeug



3 Unterbau LED-Leuchten



3 Hängeschränke



Edelstahl-Arbeitsplatte



XXL-Schränk mit 5 Einlegeböden



1799,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 648 8521



Unterbauschränk mit 4 Schubladen



Fahrbarer Werkstattwagen mit 6 Schubladen



Unterbauschränk mit 2 Einlegeböden

Werkstattwagen mit 119tlg. Werkzeugsortiment


Stabiler Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 119tlg. Werkzeug-Sortiment in Schaumstoffeinlagen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Tragfähigkeit Schublade 35 kg • Gesamttragkraft 400 kg • Abmessung 770 x 470 x 975 mm (L x B x H)



399,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 8522

NEU



3/4" Steckschlüssel-Satz 21tlg.

Robuster Steckschlüssel-Satz aus **Chrom Vanadium** • Matt satiniert • Steckschlüssel-Einsätze mit **FlankTraction-Profil** • Inhalt: 3/4" Umschaltknarre, Verlängerung 100 / 200 / 400 mm, T-Griff mit Gleitstück, Steckschlüssel-Einsätze 19 - 50 mm im stabilen **Kunststoffkoffer**



159,⁰⁰
Satz

Art.-Nr. E 648 8523



NEU

Teleskop-Ratschen-Satz 3tlg.

Ratschen Set mit Vierkantantrieb in 1/4", 3/8" und 1/2" und **Teleskopfunktion** • Aus Chrom Vanadium Stahl • Ratschenkopf mit **Rechts-/Links-Umschaltung** und um 180° **schwenkbar** • 1/4" Knarre verstellbar 195 - 240 mm • 3/8" Knarre verstellbar 255 - 355 mm • 1/2" Knarre verstellbar von 340 - 485 mm • Mit **ergonomischem 2-Komponentengriff**

mit schwenkbarem Kopf

49,⁰⁰
Satz

Art.-Nr. E 648 8524

NEU



Schutz- und Abdeckvlies

Mit **rutschfester PE-Folie** auf der Unterseite • Schützt vor Verschmutzung und Beschädigungen • Saugstark und fusselarm • **Wiederverwendbar** • Abmessungen (L x B) **50 m x 100 cm**

32,95
Rolle

Art.-Nr. E 640 8535



Einweg-Putztuchrolle

Einweg-Putztuch in hochwertiger **Tissue-Qualität** • Zwischenblattverleimung sorgt für eine **bessere Saugkraft** und **höhere Reißfestigkeit** • Besonders fusselarm und nassfest • **Tuchgröße 380 x 360 mm** • Rolle à 500 Blatt



ab 14,95
Stück

Art.-Nr.	Ausführung	VE Stück	Euro/Rolle VE	Euro/Rolle VE 30
E 601 7881 L	3-lagig, perforiert	2	16,95	14,95

Trikot-Putzlappen

Nach **DIN 61650** • Aus **Baumwolle** • Hergestellt aus Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware • **Sorgfältig sortiert** ohne Knöpfe und Reißverschlüsse • Weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar • Reiß-/nassfest • Pack à 10 kg

ab 17,95
Stück



Art.-Nr.	Farbe	Euro/Stück VE 1 St.	Euro/Stück VE 36 St.	Euro/Stück VE 72 St.
E 641 7499 L	hellbunt	23,95	20,95	17,95
E 642 0529 L	weiß	38,95	35,95	32,95

Stretchfolie

Universell einsetzbare Stretchfolie • Optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit • **Hohe Dehnfähigkeit** • Besonders reißfest • **Transparent**



ab 6,95
Stück

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite mm	Folienstärke µm	VE Rollen	Euro/Rolle
E 646 3287 L	150	100	17	6	12,95
E 649 0331 L	150	100	20	10	6,95

Verpackungsklebeband PP tesa pack®

Für **leichte** bis **mittelschwere Versandschachteln** • Leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthetikschukklebmasse • Hohe Anfangsklebkraft • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 m • **Verpackungseinheit (VE) 6 Rollen**

Farbe Chamouis

2,59
Rolle

Art.-Nr. E 643 0325



Farblos

2,59
Rolle

Art.-Nr. E 643 0326



Kreppklebeband

Leicht gekrepptes **Allzweck-Papier-Klebeband** mit Naturkautschukklebmasse • Gute Handreißbarkeit • Für allgemeine Anwendungen im Innenbereich wie **Verpacken, Bündeln, Makieren** etc. • Farbe Hellbeige • Rollenlänge 50 m



ab 1,99
Rolle



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	VE Rollen	Euro/Rolle
E 643 3036 L	19	16	1,99
E 643 3037 L	30	10	3,19
E 643 3038 L	50	6	5,25

Teleskopleiter

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • Verwendbar als **Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter** • Leiter in 280-mm-Schritten **höhenverstellbar** • Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, Größe 4x6 mit Bolzengelenk aus Stahl • Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

ab **299,00** Stück



10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Sprossen	Länge als Anlegeleiter ausgefahren	Höhe als Stehleiter	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Euro/Stück
		m	m	m	m	
E 640 9168	4 x 4	2,35-4,02	1,15-1,95	4,50	2,76	299,00
E 640 9169	4 x 5	2,90-5,14	1,40-2,49	5,60	3,30	359,00
E 640 9170	4 x 6	3,46-6,26	1,70-3,03	6,70	3,85	429,00

H
Y
M
E
R

Einhänge-Schiebeleiter

Robuste Einhänge-Leiter mit verwindungsstabiler, verbördelten Holm-Sprossen-Verbindung • **Stabiler Eihängehaken** zur bauseitigen Befestigung • Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss • Höhenverstellbar in 250-mm-Schritten • **Sprossentiefe 45 mm**

ab **449,00** Stück



10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Sprossenanzahl	Länge eingefahren	Länge ausgefahren	Arbeitshöhe	Euro/Stück
		m	m	m	
E 197 9797	2 x 8	2,35	3,35	3,52 - 4,45	449,00
E 197 9798	2 x 9	2,6	3,85	3,75 - 4,85	499,00
E 197 9799	11 + 12	3,1	5,010	4,22 - 6,07	629,00

H
Y
M
E
R



Stufenmehrzweckleitern, 3-teilig

Mehrzweckleiter zur multifunktionalen Verwendung • Oberteil bestehend aus Stufen mit 80 mm Stufentiefe, Unter- und Mittelteil aus Sprossen mit **stark profiliertem Strangpressprofil** • Komfortables Ausfahren der Leiter mittels **Wandlaufrollen** ab Größe 3x8 • Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen • Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank **gebogener Traverse**

ab **379,00** Stück



10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Stufen/Sprossen	Länge als Anlegeleiter/Höhe als Stehleiter	Arbeitshöhe als Anlegeleiter/Stehleiter	Euro/Stück
		m	m	
E 642 4568	3 x 6	4,07/2,76	4,39/3,08	379,00
E 642 4569	3 x 7	4,91/3,28	5,17/3,58	409,00
E 642 4570	3 x 8	5,80/3,83	5,95/4,10	439,00
E 642 4571	3 x 9	6,64/4,35	6,73/4,62	489,00
E 642 4572	3 x 10	7,20/4,86	7,25/5,13	529,00

H
Y
M
E
R

Stufenstehleitern

Nach EN 131 • Extrem robuste Leiter für Industrie und Handwerk • **Stabile Aussteifungsstreben** am Antritt • Rutschhemmende, breite Füße • Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung • Gelenke verschraubt und auswechselbar • Stufentiefe 80 mm



ab **119,00** Stück



10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Stufen	Länge m	Arbeitshöhe m	Euro/Stück
E 156 1485	2 x 3	0,77	1,72	119,00
E 156 1486	2 x 4	1,04	1,95	129,00
E 156 1487	2 x 5	1,30	2,19	159,00
E 156 1488	2 x 6	1,53	2,42	189,00
E 156 1489	2 x 7	1,80	2,65	209,00
E 156 1490	2 x 8	2,05	2,88	239,00
E 156 1491	2 x 9	2,28	3,11	259,00
E 156 1492	2 x 10	2,54	3,35	279,00
E 156 1493	2 x 12	3,04	3,81	329,00
E 648 8531	2 x 14	3,54	4,26	379,00
E 648 8532	2 x 16	4,04	4,72	449,00

H
Y
M
E
R

Schutzhelme "DI-Rock"

Leichter Arbeitsschutzhelm nach EN 397 mit Kinnriemen und Nackenschutz
 • Mit **6-Punkt-Textil-Bebänderung** • Hoch reißfestes, austauschbarem Stirnband • **Ratschensystem** für einfaches Anpassen des Kopfbandes • Neuartiges **Belüftungssystem** • Lieferung mit **Stecktasche** zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen



28,95
Stück

Art.-Nr.	Farbe
E 604 7665 L	orange
E 640 8120 L	schwarz
E 640 8122 L	weiß

Art.-Nr.	Farbe
E 640 8123 L	blau
E 640 8125 L	warngelb

Anstoßkappen

Nach EN 812/A1 • Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren • Stoffbezug aus **100% Baumwolle** • Innenliegende Kunststoffschale aus Polypropylen • Größe 54-59 cm



Blau

12,95
Stück

Art.-Nr. E 602 4888

Schwarz

12,95
Stück

Art.-Nr. E 602 4889

Gesichts-/Gehörschutzkombination

Bestehend aus: **Kopfband mit Ratschensystem** zur schnellen Größeneinstellung, **klappbarem Klarsichtvisier** aus Polycarbonat und **Kapselgehörschutz OPTIME I**
 • Größe von 54 - 62 cm einstellbar • Einsetzbar in Industrie und Baugewerbe



64,95
Stück

Art.-Nr. E 974 259

3M PELTOR

Gehörschutz SAFELINE V

Nach EN 352-1 • Gehörschutz mit einem hohen Dämmwert • Geringes Gewicht und schlankes Profil • **Gepolstertes Kopfband**, dadurch sehr komfortabel zu tragen • Besonders langlebige Qualität • Modernes Design • **H-Wert = 29 dB (A)/M-Wert = 26 dB (A)/L-Wert = 19 dB (A)**



13,95
Stück

Art.-Nr. E 601 0199

Auffanggurte "MAS 10"

Nach EN 361 • Ausführung mit einer Auffangöse im Schulterbereich • Durch Schließen der Oberschenkelgurte und eines Brustgurtes garantiert der Gurt ein verwechslungsfreies und schnelles Anlegen • **Größe 48 - 56** • **Zulässiges Höchstgewicht 136 kg**



48,50
Stück

Art.-Nr. E 971 975

136
kg

MAS
Safety. Made in Germany

Geräuschpegel-Messgerät

Schallpegelmessgerät zur Messung von Schallpegeln • Mit **integriertem Langzeitspeicher** • Messung von Geräuschpegeln mit Frequenzbewertungsfilter nach den Standardkurven dB (A), dB (C) • Möglichkeit zur manuellen Auswahl eines Messbereiches sowie eine automatische Bereichserkennung • **Beleuchtetes Display** • Lieferung mit AAA Batterien im **Tragekoffer**



199,00
Stück

Art.-Nr. E 604 5183

Laserliner®
Innovation in Tools

Ketten- und Seilspray Btec 102

Transparenter und dünnflüssiger **Haftschmierstoff** mit hoher Kapillarwirkung • **Gute Haftung** auf allen Oberflächen, keine Abtropfverluste • **Materialschonend**, pflegend und geräuschkämmend • Gewährleistet gute **Langzeitschmierung** • Temperaturbeständig von -15 °C bis +250 °C • **VE 12 Dosen à 400 ml**

5,95
Stück

Art.-Nr. E 800 102



BTEC

Befesta

PTFE-Spray Btec 110

Ölfreies Trocken-Gleit- und Trennmittel mit Langzeitwirkung • Bildet einen antikorrosiven und feuchtigkeit-, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm • Zur Pflege aller Metalle, als Alterungsschutz für Gummiteile • Temperaturbeständig -60 °C bis +250 °C • **VE 12 Dosen à 400 ml**

5,75
Stück

Art.-Nr. E 800 110



BTEC

Befesta

Silikonspray Btec 107

Universell einsetzbares Gleit-, Schmier- und Pflegemittel mit imprägnierender Wirkung • **Nicht fettend** • Wasserfest, antistatisch wirkend und staub- und feuchtigkeitsabweisend • **Beseitigt Laufgeräusche**, auch als Gleitmittel einsetzbar • Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +200 °C • **VE 12 Dosen à 400 ml**

4,50
Stück

Art.-Nr. E 800 107



BTEC

Befesta

Reinigungsmittel Schmutzdetektiv Btec 445

Universal-Reinigungskonzentrat mit hochwirksamen Inhaltsstoffen zum schnellen und sicheren entfernen **hartnäckiger Verschmutzungen** durch Fett, Eiweiß, Öl, Schmier, Verharzung, Edding, Filzschreiber, Kugelschreiber etc. in kürzester Zeit • Sparsam im Verbrauch und **biologisch abbaubar** • **pH-Wert 12-13** • **VE 12 Sprühflaschen à 500 ml**



Befesta

7,95
Stück

Art.-Nr. E 602 3607

BTEC

Universal-/Maschinenreiniger Btec 408

Kraftvolles Reinigungskonzentrat zur **Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen**, wie Schmierstoff- oder Ölrreste • **Biologisch abbaubar** gemäß Detergenzienverordnung • Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten des Maschinenfuhrparks wie auch Lkw- oder Pkw-Reinigung (bei Pkw keine Lackreinigung) • **VE 12 Sprühflaschen à 500 ml / 1 l oder 10 l Kanister**

500 ml Sprühflasche

1 l Flasche

10 l Kanister

6,95
Stück

Art.-Nr. E 800 063

5,95
Stück

Art.-Nr. E 205 1057

49,95
Stück

Art.-Nr. E 800 064



Befesta



BTEC



Mehrzweckfette Btec 135


Hochwertiges Abschmierfett • Geschmeidige Konsistenz und hohe Dauerwalkbeständigkeit • Es ist haftfähig, **oxidationsbeständig** und **korrosionsschützend** • Einsetzbar von -30 °C bis +120 °C, kurzzeitig auch bis +130 °C • **Verpackungseinheit (VE) 12 Kartuschen à 400 g**

5,95
Stück

Art.-Nr. E 800 175

Graphitit
7,50
Stück

Art.-Nr. E 800 176



BTEC

Befesta

Etikettenlöser Btec 436

Kraftvoller, aber materialschonender Reiniger • Schnelle, rückstandsfreie Verdunstung • **ph-Wert 5-6** • Zum Entfernen von **Etiketten, Kleberesten, Schmier** etc. sowie **Endreinigung** von Metalloberflächen • **VE 12 Dosen à 400 ml**

5,75
Stück

Art.-Nr. E 800 181



BTEC

Befesta

Magnetischer Dosenhalter

Zur Befestigung an magnetischen Flächen wie z.B. **Werkstattwagen** oder **Hebebühne** • Geeignet für Dosen mit einem **Durchmesser von max. 70 mm**

6,95
Stück

Art.-Nr. E 648 8533



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Beachten Sie auch unsere große Artikelauswahl in unseren aktuellen Fachkatalogen.

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 15.09.2025.

Bitte beachten Sie:

Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen.

Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe

1/4" Steckschlüssel-Satz 36tlg. 4 - 14 mm

44,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 451 298



1/4"

1/2" Steckschlüssel-Satz 19tlg. 10 - 32 mm



1/2"

1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz 72tlg. 4 - 32 mm



89,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 451 646

49,⁵⁰
Stück

Art.-Nr. E 451 642

1/4"

1/2"

FACTOR

Rokossa GMBH

Besuchen Sie unseren Onlineshop auf www.rokossa.de

Standort Melle

Rokossa GmbH - Hauptverwaltung
Industriestraße 12 + 22 · 49324 Melle
Tel. 05422 9897-0 · Fax 05422 9897-30
E-Mail info@rokossa.de

Standort Herford

Rokossa GmbH - Niederlassung Herford
Waltgeristraße 42 · 32049 Herford
Tel. 05221 6990777 · Fax 05221 6990778
E-Mail herford@rokossa.de

Standort Bielefeld

Rokossa GmbH - Niederlassung Bielefeld
Driburger Straße 8 · 33647 Bielefeld
Tel. 0521 411987 · Fax 0521 411962
E-Mail bielefeld@rokossa.de