

FRÜHJAHRSAKTION

WERKZEUGE – MASCHINEN – ZUBEHÖR

Steckschlüssel-Satz 184tlg. + Drehmomentschlüssel 1/2"

Set besteht aus 1/4", 3/8", 1/2" Steckschlüssel-Satz und Drehmomentschlüssel 40-220 Nm

2026



1/2"

111⁰⁰

, Set

Art.-Nr. E 651 2402



reddot winner 2023



Wobble-Fix



Sechskant-Wellenprofil



1/2"

1/4"

3/8"

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Rokossa

G
m
b
H

Partner von Industrie und Handwerk

www.rokossa.de



399,00
Satz
Art.-Nr. E 651 2400

VDE Werkzeug-Satz 50tlg.

Enthält alle wichtigen Werkzeuge für Arbeiten an **stromführende Leitungen** oder elektrischen Gegenständen • Alle Werkzeuge nach **Norm DIN EN 60900 VDE 0682-201:2013-04** zertifiziert und bis **1.000 Volt Wechselspannung** oder **1.500 Volt Gleichspannung isoliert** • Lieferung mit **VDE-Schraubendreher** Schlitz/Kreuzschlitz/Torx - **VDE-Steckschlüssel-Satz 3/8" 6 - 22 mm** mit Knarre und Verlängerung - **VDE-Schraubendreher** 3/8" M8, M10, M12 - **VDE-Verlängerung** 150, 250 mm - **6 VDE Zangen** (Wasserpumpen-/Kombi-/Spitzzange gerade u. gebogen/Seitenschneider) - **VDE Kabelschere** - **Abisoliermesser** und **Isolierkappen** im robusten **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Spannungs- und Durchgangsprüfer

Spannungs-/Durchgangsprüfer mit LED und großer, **4-stelliger Digitalanzeige** sowie Messstellenbeleuchtung • **Messkreiskategorie CAT III/1000 V, CAT IV/600 V** • Normen: EN61243-3:2014 • LED-Anzeigestufen: 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 V • **Polarität (DC, +/-)** • **Einpolige Phasenprüfung**: 100 - 1000 V AC (50/60 Hz) • **Drehfeldprüfung**: 170 - 1000 V Außenleiter zu Erde, A 50/60 Hz • **Durchgangstest**: 0 - 500 kΩ mit optischer und akustischer Anzeige

54,95
Stück
Art.-Nr. E 649 6012



Stromzangen-Multimeter

Messkategorie **CAT III 600 V** • Präzise durch **TRUE RMS** garantiert präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen • Mit akustischer Durchgangsprüfung • **4-stelliger LCD-Anzeige** und **LED-Taschenlampenfunktion** • Zangenöffnung max. 24 mm • Messbereich Gleich-/Wechselstrom 10 mA - 600 A • Widerstand bis 60 MΩ • Frequenzbereich 10 Hz bis 10 kHz



119,00
Stück
Art.-Nr. E 649 4458




TECWERK

TECWERK

Aderendhülsen-Sortiment

Set mit **einstellbarer Aderendhülsenzange** 0,08 - 10 / 16 mm² und **Aderendhülsen** mit und ohne Kunststoffkragen • Aderendhülsen übersichtlich sortiert in 2 stapelbaren **Kunststoffeinsätzen** • Inhalt: je 200 St. Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm², je 100 St. Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 4,0 / 6,0 mm², je 50 St. Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 10,0 mm² • Im **Mini-Systainer**

199,00
Stück
Art.-Nr. E 454 477



VDE Schraubendreher-Satz 7tlg.

Schutzisoliert nach IEC 60900:2004 bis 1000 V • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Abrutschschutz • **Inhalt:** 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips Recess" PH ⚡ Gr. 1 - 2, 4 Schlitz-Schraubendreher ⚡ 2,5 x 75 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm und **Spannungsprüfer**



25,95
Satz
Art.-Nr. E 452 620



FACTOR


VDE Schraubendreher-Satz 6tlg.

Schutzisoliert nach IEC 60900:2004 bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän**, durchgehend gehärtet, brüniert • Ergonomischer **"SoftFinish"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft** • **Inhalt:** 4 Schlitz-Schraubendreher ⚡ 3,0 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm, 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher ⚡ (PH), Gr. 1/80 - 2/100



wiha
Tools that work for you

31,95
Satz
Art.-Nr. E 601 4617



VDE Werkzeug-Sortiment 12tlg.

Alle wichtigen Elektrowerkzeuge im Set • Ideal für **Elektro-, Heizungs-, Sanitär-, Klima- und Belüftungstechnik** sowie den **KFZ-Bereich** • Alle Werkzeuge **VDE-sicherheitsgeprüft nach DIN EN 60900 bis 1.000 V** • Lieferung mit VDE Schraubendreher für PH 0 - 1 - 2 • VDE Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 - 4 - 6,5 mm • Spannungsprüfer 125 - 250 V • VDE Abisolierzange 160 mm • VDE Elektriker-Messer 200 mm • VDE Kombizange 160 mm • VDE Seitenschneider 160 mm • VDE Telefon-/Radio-/Flachrundzange 200 mm in praktischer **Werkzeugmappe**

98,50
Stück
Art.-Nr. E 651 2403



PROJAHN
WERKZEUGE WIE DU

Photovoltaik-Installations-Set

Für Installation und Wartung von PV-Anlagen • **KNIPEX ErgoStrip® PV Abisolierwerkzeug** zum schnellen und präzisen Abisolieren von Solarkabeln mit 4 und 6 mm² und zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel • **KNIPEX PreciForce® Crimpzange** verpresst PV-Leiter (4 und 6 mm²) mit MC4®- und MC4® EVO 2-Verbindern

129,00
Set
Art.-Nr. E 651 4130

NEU

KNIPEX



Abmantelungsmesser

Stabiles Abmantelungsmesser mit **Ratschenfunktion** für leichtes Schneiden auch bei sehr robusten Kabelmänteln • Klinge mit drei Schneidbereichen für Umfangs- und Längsschnitte • **Gleitschuh** schützt die Leiterisolationen unter dem Mantel • Trennt sehr harte oder zähe Kunststoffmäntel bis **7 mm Wandstärke** • Wechselbare Hakenklinge • Dreistufige Klingensicherung garantiert sichere Handhabung und Transport

42,95
Stück
Art.-Nr. E 648 1883



KNIPEX

L-BOXX®EN MIT SORTIMENT

- › Abzieher oder Handwerkzeugsatz in GEDORE L-BOXX® 136 mit Easy Click Stecksystem

E 651 5474

€559,00

exkl. MwSt.

13-teilig



E 602 3504

€299,00

exkl. MwSt.

30-teilig



STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" + 1/2"

- › für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet
- › mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbar macht

E 604 2972

€149,00

exkl. MwSt.

69-teilig



TORSIONS-BIT-BOXEN

- › Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- › Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung



E 603 0503

42-teilig



ab €24,95

exkl. MwSt.

E 648 8519

32-teilig



ROLLBRETT, KUNSTSTOFF

- › Stabile Montage-/Werkstattliege
- › resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit

E 601 0944

€74,95

exkl. MwSt.



DOSENHALTER FÜR 8 SPRAYDOSEN

- › Kompatibel mit gängiger Euro-Vierkantlochung 10 x 38 mm

E 651 5473

€54,95

exkl. MwSt.



Code	No.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (g)	-teilig	UVP (exkl. MwSt)
2838362	E 651 5474	L-BOXX® mit Universal-Abzieher-Sortiment	444	360	152	6300	13	559,00 €
3085287	E 602 3504	L-BOXX® mit Werkzeugsortiment	444	360	152	8400	30	299,00 €
3108902	E 604 2972	Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" 69-teilig	460	355	86	5700	69	159,00 €
3517470	E 648 8519	Torsions-Bit-Box 32-teilig	153	177	38	470	32	24,95 €
3100316	E 603 0503	Torsions-Bit-Set 42-teilig	190	120	45	670	42	39,95 €
1823698	E 601 0944	Rollbrett	1000	480	120	4740	-	74,95 €
3127907	E 651 5473	Dosenhalter	315	165	100	2050	-	54,95 €

ADAPTER-SATZ

› Mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 1/4" bis 3/4"

E 408 960

€47,95

exkl. MwSt.



5-teilig

MAGAZIN-SCHRAUBENDREHER MIT KNARRENFUNKTION

› Stets einsatzbereit dank Bit-Garage im Griff

E 651 5473

€31,95

exkl. MwSt.



12-teilig

Code	No.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (g)	-teilig	UVP (exkl. MwSt)
1729071	E 408 960	Adapter-Satz	134	51	51	340	5	47,95 €
3031691	E 651 5472	Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion	250	38,6	38,6	235	12	31,95 €

WERKSTATTWAGEN GEDWORKER

› Leichter, flexibler und zeitsparender Werkstattwagen mit beidseitigem Schubladenauszug
› Mit oder ohne Sortiment

E 646 5119

€379,00

exkl. MwSt.



119-teilig

E 646 3905

€739,00

exkl. MwSt.



PHOTOVOLTAIK-SATZ

› Komplett-Set für MC4®-Steckverbinder: Beinhaltet alle nötigen Werkzeuge zur fachgerechten Montage und Wartung von PV-Stecksystemen

E 651 2550

€139,00

exkl. MwSt.



5-teilig

MC4 MONTAGEWERKZEUG

› Spezialwerkzeug für Photovoltaik: Ideal zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung bei MC4®- und MC4®-Evo2 Solarsteckern

E 651 2551

€9,95

exkl. MwSt.



2-teilig

BIKE-SET UNTERWEGS

› Knarre, Bits und Steckschlüssel sind auf die Verschraubungen am Fahrrad zugeschnitten

E 651 3870

€34,95

exkl. MwSt.



9-teilig

Code	No.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (g)	-teilig	UVP (exkl. MwSt)
3301675	E 646 5119	Werkstattwagen GEDWorker	685	462	963	41000	-	379,00 €
3301676	E 646 3905	Werkstattwagen GEDWorker, mit Sortiment	685	462	963	55460	119	739,00 €
3301901	E 651 2550	Photovoltaik-Satz	357	275	77	1905	5	139,00 €
3301905	E 651 2551	MC4 Montagewerkzeug	130	38	20	14	2	9,95 €
3300194	E 651 3870	Bike-Set unterwegs	90	54	145	240	9	34,95 €

Werkstattswagen "EDITION BEST TOOLS"

Werkstattwagen mit exklusiver UV-Lackierung im Sonderdesign "Best tools never die" • 7 leicht herausnehmbaren Schubladen mit **Vollauszug** • **Zentralverriegelung** durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel • Mit **Papierrollen-** und **Spraydosenhalterung** • Beidseitige Lochraster für Haken • Öl- und säurebeständige Leichtlaufrollen • Tragkraft 30 kg/Schublade - letzte Schublade 45 kg • **Gesamttragkraft 750 kg** • Abmessung 827 x 496 x 1020 mm (L x B x H)



Papierrollenhalter



Lenkrolle mit Feststeller

Werkstattwagen leer

729,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2632



Werkstattwagen "EDITION BEST TOOLS" inkl. 250tlg. Werkzeug-Sortiment

Werkstattwagen mit **250tlg. Premium-Werkzeug-Sortiment** • Werkzeug-Sortiment in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen



2150,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2631

EXTRA!

Stickerbogen, Flaschenöffner und Mütze



STAHLWILLE®

Werkzeug-Schalenkoffer

Kofferschale aus **hochschlagzähem ABS-Kunststoff** • Mit umlaufendem **Aluminium-Rahmen** mit **Stoßschutzkante** • Kippzylinderschlösser mit **"PROFIcode"-Zahlenschloss** • Variable Bodenschale • **Herausnehmbare** Werkzeuggestalt und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • Deckel mit integriertem **Dokumentenfach** • Innenmaße (L x B x H) 455 x 160 x 345 mm

79,95
Stück

Art.-Nr. E 493 171



FACTOR

Ganzstahl-Schraubzwinge mit Klappgriff

Ganzstahl-Schraubzwinge mit vergütetem Gleit- und Festbügel • **2-Komponenten-Klappgriff** für zusätzliche Hebelwirkung beim Anziehen • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten • Klappgriff um 90° umklappbar und um 360° drehbar ohne an der Schiene anzustoßen • **Ausladung 120 mm**



ab 38,95
Stück

BESSEY
Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Euro/ Stück
E 640 7794 L	250,00	38,95
E 642 0560 L	300,00	42,50
E 640 7795 L	400,00	45,50
E 642 0561 L	500,00	48,95
E 640 7796 L	600,00	51,95

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Profi-Steckschlüssel-Satz bestehend aus Steckschlüssel-Einsätzen 10-32 mm und Betätigungswerkzeugen 1/2" • Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Fein-gezahnte Umschaltknarre (60 Zähne) mit 2-Komponentengriff • Robuster Kunststoff-Tragekoffer mit 2farbiger Hartschaum-Einlage



FACTOR

49,⁵⁰
Satz

Art.-Nr. E 451 642

1/2"



Kugelpf-Stiftschlüssel-Satz 9tlg.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt • Lange Ausführung • Mit Kugelpf am langen Schenkel und bis 30° schräg einsetzbar • Im praktischen Kunststoffhalter • Inhalt: 9 Sechskant-Stiftschlüssel • SW 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

14,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 450 888



Farbcodiert

24,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 450 910

MADE IN GERMANY

FACTOR

Werkstatt-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Sechskant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit Schlagkappe und Sechskantansatz als Schlüsselhilfe • Mit "ChromTop®"-Klingenspitze • Ergonomischer "SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz • Inhalt: 4 Schlitz-Schraubendreher • 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 mm und 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) • 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 mm und 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) • 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 mm

Kreuzschlitz (PH)

38,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 113 3610

Kreuzschlitz (PZ)

39,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 113 3611



Schlagkappe

wiha
Tools that work for you



Werkstatt-Schraubendreher-Satz

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Abrollschutz • Matt verchromte Klinge mit Sechskantansatz aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl • Inhalt: 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips-Recess" (PH) • 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 mm und 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ) • 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 mm • E 452 610 - 7 TORX®-Schraubendreher • TX 9-TX 40

Kreuzschlitz (PH)

26,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 452 422

Kreuzschlitz (PZ)

29,⁵⁰
Satz

Art.-Nr. E 452 423

TORX®

26,⁵⁰
Satz

Art.-Nr. E 452 610



MADE IN GERMANY

Rückschlagfreier Schonhammer

Kräftiges Präzisions-Stahlrohr mit angeschweißter Stielhülse, pulverbeschichtet • Mit auswechselbaren Einsätzen aus farbechten Polyurethan • Rückschlagfrei durch Hartgusskugeln im Hammerkörper • Hickorstiel mit hochwertiger Oberflächenbeschichtung



ab **27,⁹⁵**
Stück

wiha
Tools that work for you

Art.-Nr.	Kopf-Ø	Kopf-länge	Ge-samt-länge	Ge-wicht	Euro/Stück
	mm	mm	mm	g	
E 455 596 L	30	115	350	436	27,95
E 455 597 L	40	125	375	736	36,95
E 455 598 L	50	135	385	1085	42,95
E 455 599 L	60	165	420	1710	68,95

Ersatz-Schlagköpfe

Art.-Nr.	Kopf-Ø	EUR/Stück
	mm	
E 113 5580 L	30	4,50
E 113 5582 L	40	6,30
E 113 5584 L	50	8,25
E 113 5585 L	60	13,50



69,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 648 0601

Drehmomentschlüssel "ERGOTORQUE precision"

Profi-Drehmomentschlüssel mit robustem **36-Zahn-Ratschenmechanismus** • Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch **Kurzwegauslösung** • Gut ablesbare **Doppel-Skala Nm/lbf•ft** • Sichtfenster mit Lupeneffekt • **Auslösegenauigkeit ± 3%** Toleranz von eingestellten Wert • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion • Ergonomischer **2-Komponenten-Handgriff** • Länge **500 mm** • Lieferung mit **Prüfzertifizierung** nach **DIN/EN/ISO**



1/2"

KSTOOLS



Mini-Zangen-Set 3tlg.

Praktisches Mini-Zangen-Set bestehend aus **Kombizange** 130 mm, **Seitenschneider** 110 mm und **Wasserpumpenzange** 125 mm • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** und mit korrosionsbeständiger **"Teflon Finish"-Oberfläche** • Greifzähne und Schneiden induktiv gehärtet • Kombizange und Seitenschneider mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsfreies Arbeiten • Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk und **Druckknopfverstellung**



29,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 651 2401



Doppelmaulschlüssel-Satz

Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel für Schlüsselweiten SW 7 bis 19 mm oder 1/4" - 3/4" • **Automatisches und stufenloses Greifen** von Sechskant-Schrauben und Muttern • Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen • Mechanische Ratschenfunktion für schnelles Verschrauben ohne Absetzen • Rück-schwenkwinkel von nur 30° • In robuster **Falttasche**

98,⁰⁰
Satz

Art.-Nr. E 650 1004



Wera
BE A TOOL REBEL

Nageleisen-Sätze "Gorilla Bar"

Bestehend aus Nageleisen 350 - 600 - 900 mm • Aus geschmiedetem **Spezial-Werkzeugstahl**, gehärtet • Mit **ovalem Schaft** und polierten Enden an gebogener Klaue und Schneide • Als **Hebe-, Nagel- und Brecheisen** einsetzbar

49,⁹⁵
Set

Art.-Nr. E 498 372



ROUGHNECK
GORILLA

Akku-Saugheber mit Digital-Display

Digitaler Plattenheber mit **integrierten Li-Ion-Akku** (2,0 Ah) • Zum Anheben von **nicht porösen Materialien** wie **Fliesen, Marmor, Granit und Glas** • Saugt automatisch bis zu **200 kg Tragfähigkeit** an und stoppt automatisch - Pumpe schaltet sich selbstständig wieder ein wenn der Druck auf 130 kg absinkt • **Horizontal und vertikal** einsetzbar • **Digitale Anzeige** zeigt die momentan zu hebende Last (kg) an und den Batteriestatus • Lieferung mit USB-C-Ladekabel im praktischen **Transportkoffer**



119,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2541



Tragkraft bis 200 kg

Profi-Cuttermesser-Set 5tlg.

Schwere Ausführung • Mit robuster **Metallklingenföhrung** und **Automatikstopp** • Für **Abbrechklingen 18 mm** • Set à 5 Messer mit je 2 Ersatzklingen



29,50
Stück

Art.-Nr. E 409 870



TAJIMA

Universalmesser ToughBuilt

Praktisches **2-in-1-Werkzeug** • **Patentierter Wechselmechanismus** ermöglicht einen schnellen Wechsel vom **Universalmesser** zum **Schaber** mit nur einer Daumenbewegung • Komfort Gummigriffe • Mit Lackdosenöffner und Trageschleife • Lieferung mit 5 Ersatzklingen

28,95
Stück

Art.-Nr. E 650 6900



Anreißwerkzeug-Set

Multifunktionales Anreißwerkzeug mit mehr als **15 Verwendungsmöglichkeiten** z.B. Parallelanreißen, Profilanreißen und Kreise zeichnen • Ermöglicht präzise Markierungen • Ideal für Fliesen, Pflastersteine, Ständerwände, Türen, uvm. • Set bestehend aus Halter, Tiefloch-Bleistift mit Anspitzer, Ersatz-Graphitminen in hochwertiger **Transporttasche**



39,95
Stück

Art.-Nr. E 651 2542



Tiefloch-Spray-Marker

Für kontaktloses Markieren durch Bohrlocher bis zu **250 mm Tiefe** • Geeignet für alle Bohrlochgrößen **ab Ø 3 mm** • Gut sichtbare **Grün-fluoreszierende Punktmarkierung** auf Kreidebasis • Exakte, vollflächige Abbildung des Bohrlochs • **360° Sprüharm** für schwer zugängliche Stellen • **Haftet auf allen Oberflächen** – trocken, feucht, rau oder glatt • Bis zu 1.500 Sprühstöße pro Füllung • Nachfüllbar



9,95
Stück

Art.-Nr. E 651 2543



Akku-Schlagschrauber LTX 550 Nm

- Kraftvoller 1/2" Schlagschrauber mit **Brushless-Motor**
- **Automatic Power Shift (APS)** unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben
- 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Max. **Drehmoment 550 Nm**
- Lieferung mit Gürtelhaken in **metaBox** (ohne Akku/Ladegerät)



199,00
Stück

Art.-Nr. E 650 1345



Akku-Schlagschrauber LTX 200 Nm

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und **Brushless-Motor**
- **Automatic Power Shift (APS)** unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben
- **Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen**
- Integriertes Arbeitslicht
- Robustes **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse**
- Max. **Drehmoment 200 Nm**
- Max. **Schraubengröße M 16**
- Lieferung mit Gürtelhaken in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



189,00
Stück

Art.-Nr. E 642 1526



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklärung

Akku-Stichsäge L Quick

- Leistungsstarke Akku-Stichsäge für universelle Sägearbeiten
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel "**Metabo Quick**"
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- **Späneblasfunktion** für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Schnittleistung Holz/NE-Metall/Stahl 90/25/10 mm
- Lieferung mit Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen und Stichsägeblätter in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



119,00
Stück

Art.-Nr. E 648 0533



LiPOWER Akku-Basis Set

bestehend aus:
2 Akku-Packs 18 V (4,0 Ah)
und Akku-Ladegerät

139,00
Set

Art.-Nr. E 640 8836



Akku-Bohrschrauber LTX 130 Nm

- Akku-Bohrschrauber mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer **Impulsbetrieb** zum Herausdrehen festsitzender Schrauben
- Elektronische Drehmomnetkupplung "**Precision Stop**"
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Bohr-Ø Stahl/Holz 13/68 mm
- Max. **Drehmoment 130 Nm**
- Lieferung mit Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Gürtelhaken mit Bithalter in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



179,00
Stück

Art.-Nr. E 641 7487



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklärung

Akku-Handkreissäge LTX 57 mm

- Durchzugsstarke Handkreissäge mit **Brushless-Motor**
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- **Aluminium-Bodenplatte** direkt auf Führungsschienen einsetzbar
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- **Schnittleistung 57/43 (90°/45°) mm**
- **Sägeblatt-Ø 165 mm**
- Lieferung mit Parallelanschlag und HM-Kreissägeblatt in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



239,00
Stück

Art.-Nr. E 646 7258



Finden Sie genau

metabo

Akku-Gehölsäge LTX

- Handliche Säge für den **Rückschnitt** von Bäumen und Sträuchern
- **Sicherheitsschalter** gegen unbeabsichtigtes Starten
- **Rückschlagarme Kette** für sichere Schnitte
- Leichtes Spannen und Wechseln der Sägekette
- Bis zu **60 Schnitte** in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung
- Schwertlänge 15 cm
- Lieferung mit Sägekette und praktischem **Teleskopstab** (ohne Akku/Ladegerät)

CAS



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

159,00 Stück

Art.-Nr. E 648 8786



Akku-Heckenschere LTX

- Kraftvolle Akku-Heckenschere mit **Brushless-Motor**
- Hohe Sicherheit durch **Schnellstopp** innerhalb von 0,2 Sek.
- **Anstoßschutz** schützt Anwender und Getriebe
- **Beidseitig diamantgeschliffene** und **lasergeschnittene Messerzähne**
- Vibrationsarmer Lauf und mit Softgrip-Handgriff
- Max. Schnittstärke 21 mm
- **Schnittlänge 50 cm**
- Lieferung mit Aufbewahrungsschuber (ohne Akku/Ladegerät)

179,00 Stück

Art.-Nr. E 642 1841



Akku-Rasentrimmer LTX Quick

- Kompakter Akku-Rasentrimmer mit **Brushless-Motor**
- Robustes **Metallgetriebe-Gehäuse**
- Einfaches Nachstellen des Fadens
- Werkzeugloser Fadenwechsel "**Metabo Quick**"
- **Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung**
- Schnittkreis-Ø 30 cm
- Lieferung mit Schultergurt, Doppelfadenspule, Schutzhaube (ohne Akku/Ladegerät)

LiHD Akku-Basis-Set

bestehend aus:

2 LiHD-Akku-Packs 18 V (5,5 Ah) und Akku-Ladegerät

199,00 Stück

Art.-Nr. E 603 9971



Akku-Rasenmäher LTX 360

- Kompakter und wendiger Akku-Rasenmäher mit **Brushless-Motor**
- **5-stufige Schnitthöheneinstellung**
- Fangsack mit Füllstandsfenster
- **Schnittbreite 360 mm**
- Schnitthöhe 20-70 mm
- Gras-Fangsack 45 l
- Lieferung mit Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel (ohne Akku/Ladegerät)

139,00 Stück

Art.-Nr. E 642 1535



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS



199,00 Stück

Art.-Nr. E 642 1534

Akku Rasenmäher LTX 460

- Leiser, kompakter Rasenmäher mit **Brushless-Motor**
- **Automatische Anpassung** der Motorleistung je nach Grashöhe
- **7stufige Schnitthöheneinstellung**
- Einfaches Lenken und Spurhalten durch Leichtlaufräder
- Schutz durch Sicherheitsschlüssel und -schalter
- **Schnittbreite 460 mm**
- **Schnitthöhe 25-80 mm**
- Sackvolumen 55 l
- Lieferung mit Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel (ohne Akku/Ladegerät)

389,00 Stück

Art.-Nr. E 641 4994



mit metaBOT
das, was du brauchst.



SCAN TO CHAT

18 V Li-Ion Profi-Akku-Maschinen



Akku-Schlagschrauber DTW 1/2" 300 Nm

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- **Dreh-/Schlagzahl in 4 Stufen** regelbar
- **LED-Arbeitsleuchte** mit Nachglimmfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Max. **Drehmoment 330 Nm**
- Leerlaufschlagzahl 0-1800/2600/3400/4000 min⁻¹
- Lieferung mit Einhängbügel (ohne Akku/Ladegerät)



219,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 640 8584

Akku-Bohrschrauber DDF 65 Nm

- Akku-Bohrschrauber mit **Brushless-Motor** für schwerste Anwendungen
- Integriertes **LED-Arbeitslicht**
- Mit Überlastschutz
- Max. Bohr-Ø Stahl/Holz 13/38 mm
- Max. **Drehmoment 65 Nm**
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät



79,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 651 2452

Akku-Bohrschrauber DDF 73 Nm

- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor**
- Rechts-/Linkslauf
- **21stufige Drehmomenteinstellung** plus Bohrstufe
- Leuchtstarke **Doppel-LED**
- **XPT "Extreme Protection Technology"** zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Bohr-Ø Stahl/Holz 13/38 mm
- Max. **Drehmoment 73 Nm**
- Lieferung mit Gürtelclip (ohne Akku/Ladegerät)



169,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 648 0278

3
EXTRA
GARANTIE

Akku-Schnellladegerät DC18 RC



31,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 197 8243

Akku-Schlagschrauber DTW 1/2" 700 Nm

- Mit **bürstenlosem Motor** für eine lange Lebensdauer
- **Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen** regelbar
- **Leuchtstarke LED** • 1/2" Werkzeugaufnahme
- Max. **Drehmoment 700 Nm**
- Leerlaufschlagzahl 0-1000/1700/2400/2700 min⁻¹
- Lieferung mit Gürtelhaken (ohne Akku/Ladegerät)



269,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 646 4245

18 V Akku-Packs

Art.-Nr.	Kapazität Ah	Euro/ Stück
E 651 2456	5,0	84,95
E 651 2463	6,0	94,95
E 651 2464	9,0	129,00
E 651 2465	12,0	169,00

ab **84,⁹⁵**
Stück



Akku-Bohrschrauber DDF 141 Nm

- Mit **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** und **bürstenlosem Motor**
- 21stufige Drehmomenteinstellung
- Leuchtstarke **Doppel-LED** mit Vor- und Nachglimmfunktion
- **XPT "Xtreme Protect Technology"** zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Bohr-Ø Holz/Stahl 76/13 mm
- Max. **Drehmoment 141 Nm**
- Lieferung mit Seitengriff und Metall-Bohrfutter (ohne Akku/Ladegerät)



199,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 651 2453

Akku-Schlagschrauber DTW 1/2" 1000 Nm

- Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- **Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen** regelbar
- **LED-Arbeitsleuchte** mit Nachglimmfunktion
- Elektronische Motorbremse
- Max. **Drehmoment 1000 Nm**
- Leerlaufschlagzahl 0-1800/2000/2200 min⁻¹
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät



319,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 604 1250

Akku-Winkelschlagschrauber DTL 360 Nm

- Kraftvoller 1/2" Akku-Winkelschlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer
- **3stufige elektronische DrehzahlEinstellung**
- Mit integrierter **LED-Arbeitsleuchte**
- Elektronische Motorbremse
- Max. **Drehmoment 360 Nm**
- Leerlaufdrehzahl 0-1000/1500/3200 min⁻¹
- Lieferung ohne Akku/Ladegerät



199,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 651 2454

18 V Akku-Pendelhubstichsäge DJV 65 mm

Kompakte **Elektronik-Stichsäge** mit **3facher Pendelhubeinstellung** • Hoher Anwenderschutz durch elektronische **Motorbremse** • Grundplatte beidseitig neigbar für **0-45° Schnitte** • Schlankes Design mit gummierten Softgriff • **Schnittleistung** in Holz/Stahl/Alu 65/6/10 mm • Lieferung mit Stichsägeblatt (ohne Akku/Ladegerät)

79,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2455



3
EXTRA
GARANTIE

Makita

18 V Akku-Winkelschleifer DGA 125 mm

Akku- Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor** mit automatischer Drehzahlregulierung und Sanftanlauf • **AFT "Active Feedback Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs • **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub & Spritzwasser • LED warnt vor Überlastung • **Scheiben-Ø 125 mm** • Lieferung mit Schutzhaube, Spannflansch, Seitengriff und Flanschmutter (ohne Akku/Ladegerät)

159,00
Stück

Art.-Nr. E 603 7557



3
EXTRA
GARANTIE

Makita

18 V Akku-Multifunktionswerkzeug DTM

Kompaktes Multifunktionswerkzeug zum **Sägen, Schneiden und Polieren** • Elektronisch regelbare Drehzahlen • Mit **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge • **Schwingzahl 6000-20000 min⁻¹** • Lieferung ohne Akku/Ladegerät

139,00
Stück

Art.-Nr. E 602 1320



3
EXTRA
GARANTIE

Makita

18 V Akku-Kompressor DMP 11,1 bar

Kompakter Akku-Kompressor mit **digitalem Display** • Tasten zum exakten Voreinstellen des Drucks • **Automatischer Stopp** bei Erreichen des eingestellten Drucks • 3 Leistungsstufen • **Max. Druck 11,1 bar** • Luftfördermenge 22 l/min • Lieferung mit Ventiladaptoren (ohne Akku/Ladegerät)

109,00
Stück

Art.-Nr. E 642 1474



Makita

3
EXTRA
GARANTIE

18 V Akku-Exzentrerschleifer DBO 125 mm

Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellente Finish-Arbeiten • **3stufige** Drehzahl-einstellung • Klett-Schleifpapierbefestigung • Sehr geringe Vibrationen • Integrierte **Absaugung** durch die Grundplatte • Schwingkreis 2,8 mm • **Schleifteller Ø 125 mm** • Leerlauf-Oszillation 7000-11000 min⁻¹ • Lieferung mit Staubbox (ohne Akku/Ladegerät)

89,00
Stück

Art.-Nr. E 602 9836



Makita

3
EXTRA
GARANTIE

18 V Akku-Kombihammer DHR 2,0 J

Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **SDS-Plus** Werkzeugaufnahme • Mit **Bohr- und Meißelfunktion** und **Hammerbohren** • **Rutschkupplung** schützt Maschine und Anwender • Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl 24/27/13 mm • **Einzel Schlagstärke 2,0 Joule** • Lieferung mit Schnellwechselfutter und Tiefenanschlag (ohne Akku/Ladegerät)

239,00
Stück

Art.-Nr. E 602 1309



Makita

3
EXTRA
GARANTIE

18 V Akku-Reciprosäge DJR 255 mm

Reciprosäge mit sehr schnellem Sägefortschritt • **Effektiver Staubschutz** verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel** • Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt) • **Schnittleistung Holz 90° 255 mm** • **Leerlaufhubzahl 0-2800 min⁻¹** • Lieferung mit 2 Reciprobältern im **Koffer** (ohne Akku und Ladegerät)

3
EXTRA
GARANTIE



149,00
Stück

Art.-Nr. E 600 0753

Makita

Lochsägen "Multi Material Carbide"

Löchsägen mit herausragender Lebensdauer durch **"Carbide"-Technology** - 50-fach höhere Standzeit gegenüber Bimetall-Lochsägen • Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide • Mit **"Power-Change-Plus"-Adaptersystem** für schnelles und sicheres Wechseln der Lochsägen mit einem "Click" • Universelle Anwendung in **Edelstahl, Holz mit Metall, Kunststoff, Schleifmaterial, weiche Fliesen und Plattenwerk**

Starter-Set
Ø 68 mm plus 2 Adapter

46,⁹⁵
Set


Art.-Nr. E 651 2633



Satz 13tlg.
Ø 20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 40
- 44 - 51 - 60 - 68 - 77 mm

219,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 642 3445



BOSCH **CARBIDE TECHNOLOGY** **EXPERT**

1/4" Schlagschrauber-Bit-Set 31tlg.

Schlagfester Impact Bit-Satz • Bits mit **Torsionszone** und **Farbcodierung** • Optimal für harte Schraubfälle • Inhalt: **Schrauberbits 25 mm** – Kreuzschlitz **PH** Gr. 1-3 / PZ Gr. 2-3 – **TORX**® TX 15-40 – **Schrauberbits 55 mm** Kreuzschlitz **PH/PZ** Gr. 2 – **TORX**® TX 15-30 – **Schrauberbits 65 mm** Kreuzschlitz **PH** Gr. 1-3 / PZ Gr. 2 – **TORX**® TX 15-30 – Schlitz **5,5** und Schnellwechsel-Bithalter 60 mm

32,⁹⁵
Set

Art.-Nr. E 651 2634



BOSCH

Bit-Bohrer-Set "Multi Construction" 9tlg.

Mit 1/4" Bit-Aufnahme zur Aufnahme in Akkuschrauber • Mit Bosch **"Centering Geometry"** und **optimierte Bohrspirale** für schnelles und präzises Bohren • Feingeschliffene, scharfe **Hochleistungs-Carbide-Spitze** • Zum Bohren in Mauerwerk, Beton, Kunststoff, Stahl, weiche Fliesen, Weichholz und im Trockenbau • **Inhalt:** Ø 4 - 5 - 2 x 6 - 8 mm



17,⁹⁵
Set

Art.-Nr. E 651 2635

1/4"



BOSCH **EXPERT**

Bit-Bohrer-Set 5tlg. "Carbide"

Mit 1/4" Bit-Aufnahme zur Aufnahme in Akkuschrauber • Spitze mit **durchgehender Carbide-Schneide** robust genug für den Einsatz im **Schlagmodus** • Für Bohrungen in Mauerwerk, Beton, Stein, Holzriegel-Blockstein und Marmor • **Inhalt:** Ø 4 - 5 - 6 x 100 mm / 8 - 10 x 150 mm

24,⁹⁵
Set

Art.-Nr. E 651 2636



1/4"



BOSCH

SDS-plus Hammerbohrer-Satz 7tlg.

Hammerbohrer-Satz mit **4-Schneiden-Hartmetallkopf** in praxisingerechter Zusammenstellung • **Inhalt:** Ø 5 - 6 - 8 x 50/115 mm und 6 - 8 - 10 - 12 x 100/165 mm in **Kunststoff-Klappbox**



36,⁹⁵
Satz

Art.-Nr. E 642 3506

CARBIDE TECHNOLOGY **EXPERT** **SDS-plus**

BOSCH

Flachmeißel "Carbide"

Flachmeißel mit herausragender Lebensdauer durch **Carbide-Technology** • **Selbstschärfendes Blatt** für lange Lebensdauer • **Geripptes Design** zum effizienten Aufbrechen des Werkstoffs

SDS-max
25 x 400 mm

26,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 651 2638



SDS-plus
20 x 250 mm

15,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 651 2637

EXPERT

BOSCH



Klett-Schleifscheibe

Besonders langlebige Schleifscheibe für Exzentrerschleifer • **Selbstschärfendes Keramik Korn** und optimierte Rückseite garantiert maximale Abtragsleistung • **OneFit-Lochung** kompatibel mit allen gängigen Schleiftellern • Für die Bearbeitung von Holz, Stahlblech und Trockenbauwänden

Starter-Set

17,95
Set



BOSCH EXPERT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Inhalt Stück	Euro/VE
E 651 2640	150	80	50	46,95
E 651 2641	150	120	50	46,95
E 651 2642	150	180	50	46,95
E 651 2643	150	240	50	46,95
E 651 2644	Starter-Set je 3x K80/120/180			17,95

BiMetall-Stichsägeblatt-Set 3tlg.

Hohe Präzision für **ausrissfreies Schneiden** von laminierten Arbeitsplatten • Ausrissfreie Schnitte mit **"2-side Clean Geometry"** • Bi-Metall kombiniert **harte Zähne** mit flexiblem Blattkörper • Verzahnte **Länge 107 mm** - Zahnteilung 2,0 mm • Passend für alle T-Schaft-Stichsagen • Set bestehend aus 2 Sägeblättern für **gerade Schnitte** (T 308 BF) und einem Sägeblatt für **Winkelschnitte** (T 308 BFP)

13,95
Set

Art.-Nr. E 651 2645



BOSCH

Diamant-Trennscheibe EXPERT Metal Wheel

Trennscheibe mit herausragende Lebensdauer in Metall • Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch **Diamond Technology** • Kein Zersplittern bei Fall, keine Ausdünstungen und lange Haltbarkeit • Für Gusseisen, Edelstahl, Stahl, NE-Metalle und Faserkunststoffe

ab 21,95
Stück



BOSCH EXPERT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Euro/Stück
E 645 0426 L	125	X-LOCK / 22,23	21,95
E 651 2651	180	22,23	39,50
E 651 2652	230	22,23	49,50

Hartmetall-Kreissägeblätter

Sägeblatt für präzise, saubere Schnitte mit minimaler Reibung und verlängerter Akkulaufzeit • **Spezielle Beschichtung** garantiert höhere Leistung und lange Standzeit • Dämpfungsschlitz für ruhigen Lauf, reduzierte Geräuscentwicklung und geringere Vibration • Für **Hart- und Weichholz**

ab 38,95
Stück




BOSCH EXPERT

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	Euro/Stück
E 651 2639	140 x 1,8 x 20	42	WZ	39,95
E 640 7683 L	190 x 30 x 1,5	24	WZ	38,95

Säbelsägeblatt "Multi Material"

Langlebig durch **Carbide-Technology** • Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte • Dickeres Blatt garantiert zusätzliche Robustheit und Stabilität • **Progressive Zahn-teilung** zum Trennen von Material jeder Dicke • Schneidet **Metall, Holz, Kunststoff** und **Verbundwerkstoffe** • Länge 225 mm • Passend für alle gängigen Säbelsägen



Karte mit 3 St.

39,50
Paket

Art.-Nr. E 644 1111

18,95
Stück

Art.-Nr. E 642 3418

BOSCH CARBIDE TECHNOLOGY EXPERT

Heftklammer (Kronenklammern)

Für besonders **anspruchsvolle Befestigungen** in Holz- und Trockenbauanwendungen • Kombination **Verzinkung** mit **Diamantbeschichtung** garantiert dauerhaften Halt und reibungsarmes Eindringen ins Material • **ETA-Geometrie** optimiert die Eindringtiefe

ab 109,00
Pack



BOSCH



Art.-Nr.	Drahtbreite mm	Klammerbreite mm	Länge mm	Inhalt Stück	Euro/VE
E 651 2646	1,6	11,3	30	10000	109,00
E 651 2647	1,6	11,3	35	10000	119,00
E 651 2648	1,6	11,3	40	10000	129,00
E 651 2649	1,6	11,3	45	10000	139,00
E 651 2650	1,6	11,3	50	8400	129,00

1/4" Kombi-Gewindebohrer-Satz HSS 7tlg.

TiAlN-Stufenspitze mit einzigartiger Multilayer-Superhartstoffbeschichtung für verbesserte Leistung und erhöhte Standzeit • Kombi-Gewindebohrer mit 1/4" Sechskantaufnahme zum Bohren - Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang • Inhalt: Kombi-Gewindebohrer M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 und Bit-Adapter in robuster Kunststoffkassette



Kegelsenker-Satz 6tlg.

Nach DIN 335 Form C, 90°, mit Zylinderschaft • Ab Ø 10,4 mm mit 5 innovativ geschliffenen Schneiden • Müheloses Senken und Erzeugen präziser, runder Senkungen ohne Rattermarken • 3-Flächenschaft garantiert festen Halt, kein Durchdrehen im Bohrfutter • Inhalt: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm in Kunststoff-Klappbox



Spiralbohrer-Satz HSS/HSS-E

Nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend • Profilgeschliffene (HSS-G) oder 5% kobaltlegierte (HSS-E/Co5) Ausführung • Spitzenwinkel 118° bzw. 130° • Lieferung in robuster Kunststoff-Klappbox

ab 21,95 Satz

HSS-G

Art.-Nr.	Ausführung	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	EUR/Satz
E 410 382 L	HSS-G	1,0 - 10,0	19	21,95
E 410 384 L	HSS-G	1,0 - 13,0	25	45,95
E 410 534 L	HSS-E/Co5	1,0 - 10,0	19	46,95
E 410 536 L	HSS-E/Co5	1,0 - 13,0	25	86,95

HSS-E/CO

Hartmetall-Frässtifte-Satz 10tlg.

Profi-Frässtifte-Satz in gebräuchlichsten Formen und Abmessungen • Mit Kreuzverzahnung zum Entgraten, Kantenbrechen oder für die Schweißnaht- und Flächenbearbeitung von rost- u. säurebeständigen Stählen, Guss, Kunststoffen etc. • Schaft-Ø 6 mm • Inhalt: je 10,0 + 12,0 mm von Form A Zylinder ohne Stirnverzahnung / Form C Walzenrund / Form F Rundbogen / Form G Spitzbogen und je 12,0 mm Form D Kugel / Form M Spitzkegel • Lieferung in robuster Kunststoff-Klappbox



Gewindereparatur-Sortiment M5 - M12 130tlg.

Praktische Satz-Zusammenstellung zur Reparatur und Instandsetzung von Gewinden • Komplette mit Spiralbohrern HSS-G, Gewindebohrer HSS-G, Einbauwerkzeugen, Zapfenbrechern und je 25 St. Gewindeeinsätze 1,5 x D (M12 je 10 St.) • Lieferung in robustem Kunststoff-Koffer



Präzisions-Schälaufbohrer-Satz 4tlg.

Aus Hochleistungs-Schnellstahl, **teniferbehandelt** • Angeschliffene Bohrspitze • **Laserbeschriftung** in den Nuten • Bohr-Ø 3-30 mm • Mit Bohrpaste in robuster Kunststoff-Klappbox

52,95
Satz

Art.-Nr. E 411 171



FACTOR

Präzisions-Stufenbohrer-Satz 3tlg.

HSS-Hochleistungsschnellstahl, **blank** oder **TiAIN-beschichtet** • Stufen, Spiralnute und Spitze **CBN-tiefgeschliffen** • Mit 2 Schneiden und fester Zentrierspitze • **Laserbeschriftung** in den Nuten • **ROTASTOP®-Schaft** gegen "Durchrutschen" im Bohrfutter • **Inhalt** je 1 Stufenbohrer 4-12/4-20/6-30 in robuster Kunststoff-Klappbox

HSS

99,50
Satz

Art.-Nr. E 411 294

FACTOR



HSS-TiAIN

119,00
Satz

Art.-Nr. E 412 074

Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM SET

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** und **QuickIN Schnittstelle** für Einsätze zum Bohren, Gewindeschneiden, Senken und Schrauben • Anwenderschutz durch **Wiederanlaufschutz**, elektronischen **Überlastschutz**, **Bremse** und **Rückschlagüberwachung** • Innovative **Nachsetz-Funktion** ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit • Intuitives Bedienfeld und **dimmbare LED-Beleuchtung** • Max. **Drehmoment 130 Nm** • Bohr-Ø **Stahl/Holz 13/60 mm** • Lieferung mit QuickIN-Bohrfutter, -Bithalter, -Gewindebohr-Spannzange 4,5 + 6 mm, Bit-Set, HSS-Spiralbohrer-Set, HSS-Gewindebohrer-Set in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)

489,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2548



EXTRA!

Akku-Pack 18 V (4,0 Ah)*



3 JAHRE
FEIN PLUS
GARANTIE

AMP Share! Powered by BOSCH

*Gratis-Akku bei Anmeldung zur 3-Jahres-Garantie auf "Myfein.de". Gültig bis zum 30.04.2026

Lasthebemagneten

Leichte und leistungsstarke Lasthebemagneten • Hervorragend für **dünnwandigen Materialien** • Widerstandsfähige Magnethaftfläche aus gehärtetem **Stahl mit TiN-Beschichtung** für eine lange Lebensdauer • Schwenkbare und um 360° drehbare Lastwirbel (außer E 408 723)

329,00
Stück

Art.-Nr. E 408 723

ALFRA
Passion for Tools



389,00
Stück

Art.-Nr. E 408 726



599,00
Stück

Art.-Nr. E 409 996



925,00
Stück

Art.-Nr. E 409 997



965,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2549

Art.-Nr.	max. Tragfähigkeit kg	Abrisskraft kg	min. Materialstärke mm	Euro/Stück
1 E 408 723	50	> 300	1	329,00
2 E 408 726	100	> 300	1	389,00
3 E 409 996	250	> 750	2	599,00
4 E 409 997	500	> 1500	2	925,00
Für Rundstahl				
5 E 651 2549	400	> 1200	2	965,00



Druckzylinder



Fußpedal



Ober- und Unterwange

2150,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 651 2404

ELMAG
Powered by Quality

Schwenkbiegemaschine

Manuelle Schwenkbiegemaschine mit Biegewannensegmenten aus **hochlegiertem, geschliffenem Spezialstahl** • Ober- und Unterwangensegmente sind entnehm- und verschiebbar • **Öffnungsweite** zwischen Ober- und Unterwange **max. 48 mm** • Präzise Verstellung von Ober- und Unterwange zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken • Biegewangenbetätigung mit Exzentertechnik • Starke **federbetätigte Druckzylinder** sorgen für eine kontrollierte Rückstellung der Biegewange • Fußpedal zum Schließen und Arretieren der Oberwange • Für den Einsatz in Schlossereien, KFZ-Werkstätten, im Schaltschrank- und Fassadenbau, bei Dachdecker und Spenglern

Arbeits-/Abkantlänge mm	1.270
Biegeleistung mm	2,00
Biegewinkel Grad	0 - 135
Max. Öffnungsweite mm	48
Anzahl Wangensegmente	Oberwange 12 Biegewange 12 Unterwange 1
Segmentbreiten mm	5 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - (250) - 270
Abmessung LxBxH mm	1.585 x 900 x 1.150
Gewicht kg	335

Induktionsheizgerät

Kompaktes, **leistungsstarkes** Induktionsheizgerät mit einfacher Bedienung • **Steuerung mit bis zu 10 Parametern**, z. B. Einstellen der max. Temperatur oder der Dauer des Erhitzungsvorganges mit **hoher Wiederholgenauigkeit** • Austauschbare Einsätze (optional) • **Integrierte Wasserkühlung** mit Wasserstandsanzeige • USB-Anschluss für einfache Software-Updates • Zum **Erwärmen und Lösen** von festsitzenden und angerosteten Teilen, zum **lokalen Erwärmen** von Teilen zum Löten, Pressen, Biegen sowie zum **Schmelzen** von Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt • Lieferung mit Handgriff für Spulen mit 2 m Kabel und seitlicher Fokussierspule



2350,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 651 2406



Spule Ø 20 mm,
wassergekühlt

319,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 651 3239

Spule Ø 25 mm,
wassergekühlt

319,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 651 3240

Schweisskraft
Schweißtechnik

	IHG 3500
Anschlussspannung V	230
Absicherung A	16
Induktionsleistung kW	3,5
IP Schutzart	IP22
Abmessung Gerät (LxBxH) mm	440 x 240 x 200
Gewicht (Gerät) kg	9

Kühlflüssigkeit,
3 l-Kanister

39,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 651 3241



Adapter für wasser-
gekühlte Spulen

179,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 651 3238



Anfasmaschine AF 300

Kompakte Anfasmaschine für die optimale Schweißnahtbearbeitung • **Frästiefe** und gewünschter Winkel sind einfach einzustellen • Stufenlose Einstellung des **Fasenwinkels von 15° bis 45°** • **Fasenbereich 0-3 mm** • Zum leichten bis mittleren **Entgraten** und **Anfasen** z. B. von Stahl, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoffen etc. • Lieferung mit Fräskopf gerade und kontur, HM-Wendeschneidplatten, verschiebbarer Führungsleiste 500 mm sowie Bedienungswerkzeug



499,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 651 2407



Modell	AF 300
Motorleistung W	550
Elektroanschluss V/Ph/Hz	380 / 3 / 50
Kantenwinkel °	15-45
Fasenbereich mm	0-3
Abmessungen (B x T x H) mm	54 x 39 x 30
Gewicht kg	37

ELMAG
Powered by Quality

Gewindescheidarm EGM 316

Schwenkbarer Schneidarm zum präzisen Schneiden von **Gewinden 3-16 mm** • **Großer Schwenkradius** zur einfachen Positionierung des Gewindebohrers am Werkstück • Vertikale und horizontale Bearbeitung möglich • Gewindeschneiden in jedem Winkel von 0° bis 90° • **2 Gewindeschneidmodi**: manuell und automatisch • **Digitale Drehmomentüberwachung** und Gewindetiefeneinstellung • Bedienung über Touchpad • Geeignet zum Gewindeschneiden in Stahl, Edelstahl und Aluminium • Lieferung mit **14 Schnellwechselfuttern** mit Rutschkupplung DIN 317/379

995,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2408

ELMAG
Powered by Quality

Modell	EGM 316
Motorleistung (230 V) W	600
für Gewinde mm	3-16 / 3-36
Winkel Grad	0-90
Schwenkradius mm	1100
T-Nuten-Nennmaß mm	14
Gewicht kg	25



Hier geht's
zum Video

Magnethalter MH 300

Permanentmagnete für zuverlässiges Halten von Werkstücken **bis 600 kg** • Ein- und Ausschalten mittels Hebel • Gehäuse aus gefrästem Stahl • **Lochabstand 70 mm** • **Gewinde-Ø 8 mm** • Gewicht 23 kg • **Abmessungen 282 x 122 x 215 mm**

389,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2410



Untergestell, fahrbar

Grundplatte aus bearbeitetem Eisen • Unterschränk mit 2 Flügeltüren • **Max. Tischbelastung 160 kg**

540,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2409

ELMAG
Powered by Quality



Tischbohrmaschine KBM 16 Vario

Kompakte Tischbohrmaschine mit **digitaler Drehzahlanzeige** • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne • **Bohrtisch ± 45° neigbar** und 180° drehbar • Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe • **Laser-Bohranzeige** für punktgenaues Bohren • **LED-Beleuchtung** im Bohrkopf integriert • Rechtslauf • **Bohrleistung in Stahl 16 mm** • Spindeldrehzahl 340 - 2200 min⁻¹ • Lieferung mit Schnellspannbohrfutter 1-16 mm und Morsekonus MK2/B16

EXTRA!

Maschinenschraubstock, HSS-Spiralbohrkassette 25tlg. 1-13 mm, Bohrmaschinenschraubstock und Schneidöl-Spray



469,00
Stück

Art.-Nr. E 648 3995

ELMAG
Powered by Quality

Modell	KBM 16 Vario
Motorleistung (230 V) kW	0,55
Werkzeugaufnahme	MK2
Säulen-Ø mm	60
Spindelhub mm	90
Spindelausladung mm	150
Tischgröße (L x B) mm	243 x 243
Gewicht kg	42



Bohr- und Zerspanungsemulsion Btec 500

Mineralölhaltiger Kühlschmierstoff, mit Wasser emulgierbar • Gute Kühl- und Spülwirkung und wirkungsvoller **Korrosionsschutz** • Wirtschaftlicher Einsatz bei sehr guter, überprüfter Hautverträglichkeit • Lange Standzeiten der Werkzeuge, sowie saubere Oberflächen der Werkstücke • Zum Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Sägen und Gewindeschneiden aller gebräuchlichen Metalle • **VE 1 Kanister à 5 l oder 10 l**

5 Liter Kanister

59,50
Kanister

Art.-Nr. E 800 078

BTEC

Befesta



10 Liter Kanister

119,00
Kanister

Art.-Nr. E 800 079

Kühlschmierstoff Btec 501

Mineralölhaltiger, wasserlöslicher Kühlschmierstoff zum **Bohren, Fräsen, Sägen, Gewindeschneiden** • Frei von Chlor, Nitrit, Phenol und sekundären Aminen • Enthält **Korrosionsschutz** • Resistent gegenüber Mikroorganismen • Zerspanungsprozess durch Transparenz des Mittels gut sichtbar • **VE 1 Kanister à 5 l oder 10 l**

5 Liter Kanister

59,95
Kanister

Art.-Nr. E 800 080

BTEC

Befesta



10 Liter Kanister

109,00
Kanister

Art.-Nr. E 800 081

Schneidöl-Spray Btec 502

Spezial-Schneidöl mit hochwirksamen EP-Additiven • **Frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB** • Dosier-Sprühkopf für gezielte und saubere Anwendung • Sorgt für verschleißarmen Betrieb mit **Korrosionsschutz** • Für die Bearbeitung von **Eisen, Leicht- und Buntmetallen** • **VE 12 Dosen à 400 ml**

BTEC

Befesta

4,95
Dose

Art.-Nr. E 800 083



100er Pack Trennscheiben 125 x 1,0 mm FT INOX

Extra **dünne Trennscheibe** für die Bearbeitung von **dünnwandigen Profilen und Röhren** aus Stahl/Edelstahl • Trennen besonders **schnell, sauber und kraftsparend** • Lieferung mit **METABO Winkelschleifer W 1100-125 S PLUS 1100 Watt** mit Quick-Schnellspannsystem



129,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 642 0640

EXTRA!

METABO Winkelschleifer
1100 Watt, Scheiben-Ø 125 mm

metabo



Edel-
stahl

Stahl

FACTOR

Extradünne Trennscheiben für Edelstahl FTX-INOX

Eisen- und schwefelfreie **Trennscheiben** mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung • Nach **EN 12413** • Zum Trennen von **rost-/säurebeständigem Stahl, GX-Stahl, Federstahl, Bau- und Werkzeugstahl**



ab 0,⁷⁹
Stück

Edel-
stahl

Stahl

FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Aus- führung	VE	EUR/St. VE	EUR/St. ab 100 St.	EUR/St. ab 250 St.
E 445 240 L	115 x 1,0	gerade	50	0,99	0,89	0,79
E 445 241 L	125 x 1,0	gerade	50	1,09	0,99	0,89
E 445 242 L	180 x 1,5	gerade	25	1,70	1,50	1,35
E 445 243 L	230 x 1,9	gerade	25	2,25	1,99	1,79

Schleifbänder CS 411 X

Zirkonkorund • Kunstharzgebundenes X-Gewebe • Dicht bestreut • Hochleistungs-
schleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von **Stahl** und
Edelstahl • Verpackungseinheit (VE) 10 Stück



ab 5,⁸⁰
Stück

Art.-Nr.	Bandmaße mm	Korn	VE	Euro/Stück
E 446 785 L	75 x 2000	36	10	7,50
E 640 6913 L	75 x 2000	40	10	6,90
E 446 786 L	75 x 2000	60	10	5,80

100er Pack Lamellenschleifscheiben 125 mm

Zirkonkorund-Lamellenschleifscheiben - konische Ausführung • Tragekörper aus
Glasfasergewebe • Entsprechen den oSa Sicherheitsrichtlinien gemäß **EN 12413** • Für
die Bearbeitung von **Stahl/Edelstahl** • Lieferung mit **METABO Winkelschleifer W 10-
125 Q Premium 1100 Watt** mit Quick-Schnellspannsystem



199,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 602 2628

Edel-
stahl

Stahl



FACTOR

Art.-Nr.	Körnung
E 602 2628	40
E 602 2629	60
E 602 2630	80

EXTRA!

METABO Winkelschleifer
1100 Watt, Scheiben-Ø 125 mm

metabo



Multi Power Carbide Trennscheibe 125 x 1,2 mm

Universal-Trennscheibe zum effektiven Schneiden von **verschiedensten Materialien**
wie Holz mit eingebetteten Nägeln, Kunststoffe, NE-Metalle und Trockenbaumaterialien
• Schneidkante aus **scharfen Hartmetall-Körnern** für exakte und saubere Schnitte
• Lange Lebenszeit dank besonderer Bindung des Hartmetall-Korns mit dem Stahl-
körper • **Max. Drehzahl 12200 U/min** • Für den Einsatz auf Winkelschleifern mit 125 mm
Scheibendurchmesser



12,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 651 3237

PFERD
TOOLS

Schleifscheibe "CC-GRIND VIEW STEELOX"

Schleifscheibe mit **einzigartiger Bauform** und **Hochleistungsschleifkorn VICTO-
GRAIN** • **Sichtfenster** für punktgenaues Arbeiten und Überwachen des Arbeitsprozesses
• Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe • **Glasfaserverstärkter Kunststoff-
tragteller** • Zum Flächenschliff, Anfasen, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
• Geeignet für **Stahl** und **Edelstahl (INOX)** • Verpackungseinheit (VE) 10 Stück

4,⁹⁵
Stück

Art.-Nr. E 648 2229

Edel-
stahl

Stahl

PFERD
TOOLS

VICTO
GRAIN



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	VE	Euro/Stück
E 648 2229 L	125	22,23	10	4,95

Schweiß-Inverter EASY-MIG 181 Multi-Set

Tragbares Multitalent für **MIG/MAG, WIG** und **Elektrodenschweißen** • Anzeige für alle wichtigen Parameter • Spannung und Drahtgeschwindigkeit über separate Regler stufenlos einstellbar • **Optimierter Lichtbogen** durch interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung • Einstellbare Drossel • Verschweißen von Fülldraht durch einfaches Umpolen • Anschlussspannung 230 V • **Einstellbereich** MIG/MAG/WIG/Elektrode 40-180/10-160/10-180 A • **Leistungsaufnahme** MIG/MAG/WIG/Elektrode 8,41/6,67/8,4 kVA • Lieferung mit 3 m Elektroden-/Massekabel mit Elektrodenhalter und Masseklemme, Brenner, Gasschlauch 4 m, Druckminderer, Vorschubrollen 0,8 - 1,0 mm, **Automatik-Schweißschutzhelm** und Schweißerhandschuh



Schweisskraft
Schweißtechnik



639,00
Stück

Art.-Nr. E 646 4902

Stromdüsen



Art.-Nr.	Material	Gewinde	für Draht-Ø	VE	Euro/
			mm	Stück	Stück
E 300 3216 L	E-Cu	M 6	0,80	10	1,95
E 300 3217 L	E-Cu	M 6	1,00	10	1,95
E 300 3218 L	E-Cu	M 6	1,20	10	1,95

Gasdüsen



Art.-Nr.	Form	Nenn-Ø	VE	Euro/
		mm	Stück	Stück
E 300 3093 L	zylindrisch	18	10	3,95
E 300 3094 L	konisch	15	10	3,75
E 600 2109 L	stark konisch	11,5	10	4,95

MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 25 AK - luftgekühlt

MIG/MAG-Schweißbrenner in luftgekühlter Ausführung • Ergonomischen Handgriff mit "GRIP" Weichkomponenten im Griffbereich • **Kugelgelenk** mit optimalem Bewegungsradius für ideales Handling • Mit BIKOX®-Kabel für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen • Belastung Mischgas/Co₂ 200/230 A • 60% Einschaltdauer • **Für Draht-Ø 0,8 - 1,2 mm**

3 m Schlauchpaket
109,95
Stück

Art.-Nr. E 300 3073

ABICOR
BINZEL



4 m Schlauchpaket

89,95
Stück

Art.-Nr. E 300 3074

Rohrschweißer-Gripzange

Zangenkörper aus **hochfestem Stahl**, glanzvernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel • Länge 280 mm • **Spannweite 0-70 mm**

18,95
Stück

Art.-Nr. E 649 7582



TECWERK

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388, EN 407** und **EN 12477 Typ B** • Atmungsaktiver Handschuh aus **Ziegenappaleder** für angenehmen Tragekomfort • **Verpackungseinheit (VE) 10 Paar**



7,50
Paar



412X4X

TECWERK

Art.-Nr.	Größe	Euro/Paar
E 649 5118 L	9	7,50
E 649 1204 L	10	7,50
E 649 6849 L	11	7,50

Schweißtrennmittel Btec 603

Standard-Schweißschutz-Spray mit guter und **stabiler Trennwirkung** durch feinen "Oberflächenfilm" • Zum sicheren Schutz gegen Anhaften von Schweißspritzern an Werkzeugen an zu bearbeitenden Werkstücken und Aufspann-Vorrichtungen • Korrosionsschützend • **Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml**

BTEC
Befesta

3,50
Stück

Art.-Nr. E 800 124



Ganzstahl-Hebelzwinge

Schiene, Festbügel und Druckplatte aus **kaltgezogenem Profilstahl**, warmverformt, vergütet und **galvanisch verzinkt** • Gezahnter Gleitbügel aus **Vergütungsstahl** im Gesenk geschmiedet • **Rastermechanismus** für dosiertes, schnelles Spannen • Lange Lebensdauer durch verschleißfesten Exzenter • Ergonomisch geformter Spannhebel • Lösehebel **kunststoffummantelt** mit **Abgleitschutz** • Max. **Spannkraft von 8500 N**



ab 43,50
Stück



Art.-Nr.	Spannweite/Ausladung	Euro/
	mm	Stück
E 605 1009 L	120/60	43,50
E 601 4850 L	160/80	48,95
E 488 060 L	200/100	56,95
E 488 061 L	250/120	63,50
E 488 062 L	300/140	74,50
E 488 063 L	400/120	78,50
E 488 064 L	500/120	82,95

BESSEY
Einfach besser.

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set 16/22 mm

Mit **Aluminium-Druckgussrahmen** und robusten Seitenteilen aus glasfaserverstärktem Polyamid • Verstärkter Führungs-Schutzschlauch mit **Präzisions-Schnellkupplung** • Haltevorrichtung zum sicheren Verlängern oder Verkürzen der Spiralen • Optimale Kraftübertragung Motor/Spirale durch **Klemmsystem** • Rohr-Ø 20-150 mm • Lieferung mit **Spiralen-/Werkzeugset** 16-22 mm

1349,00
Stück

Art.-Nr. E 920 815

15x5
RO SERVICE+

bei Online-Registrierung
gilt nur für teilnehmende
Länder

ROTHENBERGER



Saugdruckreiniger ROPUMP® Plus

Professioneller Saugdruckreiniger zum Beseitigen von Abfluss- und Rohrverstopfungen in Spülbecken, Wannen und WC's • Spezielle Dichtform garantiert hohe Saugkraft • Lieferung mit kurzem Adapter für Waschbecken, Dusch- und Badewanne sowie langem Adapter für Toiletten

79,95
Stück

Art.-Nr. E 462 908



ROTHENBERGER



Rohrreinigungsspirale

Rohrreinigungsspirale aus hochwertigem **Federstahldraht** - Spezialgehärtet • **Hochflexibel** für leichten Vorschub auch in engen Rohrbögen



REMS

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Euro/Stück
ohne Seele			
E 651 2457	16	2,3	67,50
E 651 2459	22	4,5	98,50
mit Seele			
E 651 2458	16	2,3	89,50
E 651 2460	22	4,5	159,00

Rohrreinigungsmaschine K-50-6

Kompaktes, vielseitiges Profi-Gerät zum Reinigen von **Spülen-, Dusch- und Bodenabläufen** • Einsetzbar mit 3 verschiedenen Spiralgrößen 8 mm (5/16"), 10 mm (3/8") und 16 mm (5/8") • Speziell entwickelte, bedienerfreundliche, sofort greifende Spiralenkupplung • Mit **1/6-PS-Motor** ausgerüstet • Lieferung mit Rohrreinigungshandschuh, **A-17-A Adapter** und **A-30 Spiralsatz**

1295,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2462



RIDGID

Rohrreinigungsgerät ROSPI® H + E Plus

Für **Kurbel-Handbetrieb** oder **Maschinen-Antrieb** • Geschlossener, schlagfester Kunststoffbehälter • **Flexible Spirale** mit eingearbeitetem Keulenkopf • Zur Rohrreinigung in engen Bögen bzw. Kniestücken auch ohne Ausbau von Siphons

Spiralen-Ø 8,0 mm,
Spiralenlänge 7,5 Meter

115,00
Stück

Art.-Nr. E 462 937



ROTHENBERGER



Rohrreinigungs-Werkzeugset

Ideal für Installateure, Hausmeisterservice und Rohrreiner zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren • **Optimale Zusammensetzung** aus Rohrreinigungswerkzeugen • Einführschräge an der T-Nut-Kupplung erleichtern das Montieren der Werkzeuge bzw. das Verlängern der Spiralen • Lieferung in **ROCASE**

Spiral-Ø 16 mm
Arbeitsbereich 32-75 mm

269,00
Set

Art.-Nr. E 651 2461



Spiral-Ø 22 mm
Arbeitsbereich 50-150 mm

399,00
Stück

Art.-Nr. E 646 0897

ROTHENBERGER

Kunststoffrohr-Montagehilfe "STRAPLOCK"

Praktische Montagehilfe für die Installation von **Kunststoffrohren** • **Schnelles** und **sicheres Umgreifen** von Rohren mit besonders großem Durchmesser • Gurtband garantiert maximale Haltekraft • Schnelle Anpassung an unterschiedliche Rohr-Ø durch **Schnellspannmechanismus** • Auch als Paar bei schwierigen Installationen einsetzbar • Rohr-Ø 30-220 mm • Gurtlänge 800 mm



Ratschen-Rohrabschneider

Mit robustem Ratschen-Mechanismus aus **Spezialstahl** • Zwei **Gegendruckrollen** zur optimalen Führung • Großer, handlicher Drehgriff • Max. **Schnitttiefe 3 mm** • Auch für beengte Platzverhältnisse geeignet • Zum Schneiden von **Stahlrohren Ø 12-35 mm** bzw. **28 - 67 mm** • Mit V2A Schneidrad nachrüstbar



Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Euro/Stück
1	E 641 8530 L	12-35	39,95
2	E 641 8531 L	28-67	119,00
	E 641 8533	Ersatzschneidrad V2A	17,95

Kunststoff-Schere "ROCUT® 42 TWIN CUT"

Einzigartige Rohrschere mit **Doppelschneide-Funktion**: **Direktschnitt** mit einem Hub für Rohr-Ø bis ca. 20 mm und **Ratschenschnitt** für Rohre bis 42 mm Ø • Schere wechselt **automatisch** in Ratschenschnitt, sobald Wandstärke oder Rohr-Ø zu groß ist • PTFE-beschichtetes, V-förmiges Schneidmesser garantiert **20% weniger Kraftaufwand** und kann mittels **Schnellverstellung** direkt an das Rohr gefahren werden • Besonders saubere und gerade Schnitte • Geeignet für alle gängigen Kunststoffrohre



Standhahn-Mutterschlüssel

Für Einhebelmischbatterien und Standhähne mit zentraler Verschraubung bis SW 36 mm • **Schwenkbare Klaue** für **Rechts- und Linksgang** • Mit 13 mm Sechskantantrieb und zusätzlichen Einsätzen für 9, 10, 11 und 14 mm



Rohrtrennmaschine "REMS Cento"

Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, **rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat** • Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion • Durchzugsstarker **1200 Watt Motor** mit wartungsfreiem Getriebe • Rohrauflage mit **kugelgelagerten Laufrollen** • Anschluss zur Aufnahme für Außen- und Innen-Rohrentgrater • Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Dm. 8 - 108 mm, Stahlrohre Ø 10-115 mm, Kunststoff-/Verbundrohre Ø 10-110 mm



Akku-Hand-Presswerkzeug "REMS Mini-Press ACC"

Handliches, sehr leichtes Presswerkzeug mit **Zwangsablauf** und **Pressdruck-Monitoring mit farbiger LED-Anzeige** • Für Pressverbindungen von Ø 10-40 mm aller gängigen Pressfitting-Systeme • Durchzugsstarker 22 V Akku-Motor mit **Planetengetriebe** • **Drehbare** Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung • Mit **Sicherheits-Tippschalter** und **Anti-Vibrations-System** • Lieferung mit **Li-Ion-Akku 22 V (2,5 Ah)**, Schnellladegerät in L-BOXX



Langhals-Flächenschleifer ELS 225 BL

Leichter, leistungsstarker Flächenschleifer mit **bürstenlosem Motor** • "VacuGlide"-System: stufenlos regulierbare Ansaugkraft zur Anpassung der Abtragsleistung und besserer Führung des Schleifers auf der Oberfläche • **Stufenlose Drehzahleinstellung** mittels Stellrad • Dichtlippe gegen Bürstenkranz austauschbar • **Schleifkopf um 180° drehbar** zum Schleifen großer Flächen und Fugen ohne Abzusetzen • **Effiziente Staubabsaugung** über Haube und gelochten Schleifteller • **Saug Schlauchverankerung** verhindert unabsichtliches Lösen beim Schleifvorgang • Variable Arbeitslänge durch werkzeuglos montierbare Verlängerung mit T-Griff • **Leistungsaufnahme 1050 W** • Leerlaufdrehzahl 950-1950 min⁻¹ • **Scheiben-Ø 225 mm**, Klett-Schleifteller • Gewicht 3,45 kg • Lieferung mit Verlängerung, Schleifpad-Starterset und Bürstenkranz in **Transporttasche**

669,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 651 2412


EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



180° drehbarer
Schleifkopf



Stellrad zur
Drehzahleinstellung



Klett-Schleifpapier

Mit Klettbefestigung • Hochbelastbar, flexibel und verschleißfest
• Pack à 25 Stück

Ø 225 mm, P80

26,⁹⁵
Pack

Art.-Nr. E 909 323



Ø 225 mm, P120

26,⁹⁵
Pack

Art.-Nr. E 909 325

Fenstersäge EFS 200

Leistungstarke Fenstersäge zur präzisen Demontage von Fenstern und Türen • Eck- oder Längsschnitte durch werkzeuglos um **180° drehbares Bodenblech** • Einstellung der Schnitttiefe mittels **stufenlosem Schnitttiefebegrenzer** • **Absaustutzen Ø 35 mm** für den Direktanschluss eines Saugers • **Aufnahmeleistung 1400 W** • Leerlaufdrehzahl 7500 min⁻¹ • **Max. Scheiben-Ø 200 mm** • Schnitttiefe 10-70 mm • Werkzeugaufnahme 22,2 mm • Lieferung inkl. 200 mm Diamant-Trennscheibe, Eckstaubschutz und Montagewerkzeug im **Transportkoffer**



stufenloser Schnitttiefebegrenzer



Staubsaugeranschluss

719,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 651 2413



Bodenblechanordnung
gerader Schnitt




Bodenblechanordnung
Eckenschnitt



Diamant-Trennscheiben

Diamant-Trennscheiben mit segmentiertem Rand • Für Beton und harte Materialien



Standard, Ø 200 mm

129,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 651 2439

Premium, Ø 180 mm

98,⁰⁰
Stück

Art.-Nr. E 651 2438

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge


Hammertacker-Set

Hammertacker mit **robustem Metallgehäuse** und **Hinterladermagazin** • Ergonomischer Handgriff mit **Antirutschbelag** • Für Heftklammern Länge 6-9 mm • Zum Tackern von Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Polstern etc. • Lieferung mit **60.000 Heftklammern** 9 x 10,6 mm (Klammerlänge x Rückenbreite) im **Metall-Transportkoffer**



99,⁰⁰
Set

Art.-Nr. E 651 2414



PREBENA

Temperguss-Schraubknecht mit 2-K-Griff

Aus hochwertigem **Temperguss** • Hohlprofilschiene mit **6fach Riffelung** gegen Abrutschen • Spindel oberflächenbeschichtet • Mit **2-Komponenten-Griff** • Schienenstärke 35 x 11 mm • **Spannkraft bis zu 7.000 N**



ab 42,⁵⁰
Stück



Art.-Nr.	Spannweite/ Ausladung mm	Schienenstärke mm	Euro/ Stück
E 601 4860 L	400 / 120	35 x 11	42,50
E 487 862 L	500 / 120	35 x 11	46,50
E 487 863 L	600 / 120	35 x 11	48,95
E 487 864 L	800 / 120	35 x 11	54,95
E 487 865 L	1000 / 120	35 x 11	59,95
E 487 866 L	1250 / 120	35 x 11	68,50
E 487 867 L	1500 / 120	35 x 11	76,95

BESSEY
Einfach besser.

Mobile Mischstation "Automix 1801"

Mischstation mit durchzugsstarkem 1500 W-Universalmotor • **Integriertes Transportgestell** mit Zugstange für den mobilen Einsatz • Schalter mit Staubschutz und mechanischer Sicherheitskupplung • **Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell** für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung • Mit **Schutzgitter** zum sicheren Entleeren von Sackware • **Ausklappbarer Maschinenarm** • Zum Mischen von mittel- und hochviskosen Baustoffen, wie z. B. Spachtel- und Ausgleichmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel etc. • Leerlaufdrehzahl 115 min⁻¹ • **Werkzeugaufnahme M 20 IG** • Behältergröße 65 l • Lieferung mit Rührpaddel und 65 l Mischkübel



639,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 651 2415

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Diamant-Trennscheiben "FACTOR-Z"

Universal-Diamantscheiben, lasergeschweißt • Mit segmentiertem Rand • Für Beton, Stahlbeton, Pfannen, Klinker etc.

ab 17,⁹⁵ Stück



FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Euro/Stück
E 446 220 L	115 x 2,1	17,95
E 446 221 L	125 x 2,1	19,95
E 446 222 L	150 x 2,2	24,95
E 446 223 L	180 x 2,3	29,50
E 446 224 L	230 x 2,4	39,50

Trocken-
schnitt Nass-
schnitt



Plattenlegerhammer

Mit anvulkanisierten Gummiaufsatz • Mit **Hickory-Hartholzstiel** • Gummiaufsatz ca. 10 x 10 cm • Gewicht 1,5 kg



38,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 601 8718

Rüttelstampfer TCB

Kompakter Rüttelstampfer mit hohen Leistungsreserven und **Abschaltautomatik** bei Öl-magnet • Baustellengerechte **Protektoren aus hochfestem Stahl** und **schlagfestem Kunststoff** für optimalen Schutz von Motor und Anbauteilen • Tanks und Tankdeckel mit Auslaufschutz • Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringe Vibrationen • Große Sprungamplitude für eine hohe Bodenverdichtung



1580,⁰⁰ Stück

Art.-Nr. E 651 2416

ELMAG
Powered by Quality



Modell	TCB-65
Motorart	4-Takt Benzin
Motorleistung kW	3,6
Stampffußbreite cm	285
Betriebsgewicht kg	70

Profi Plattenheber

Galvanisch verzinkt • Greifbereich verstellbar • Mit **Hebelübersetzung** und austauschbaren Klemmböcken • Zum Verlegen von Beton- und Natursteinplatten • **Greifbereich 330-620 mm** • **Tragkraft 60 kg**



49,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 601 8309



probst

Teerverteiler und Splittschieber

Mit **Aluminium-Blatt** mit glattem Profil • Mit Stielhülse • Breite 90 mm, Länge 600 mm • Lieferung **ohne Stiel**

27,⁹⁵ Stück

Art.-Nr. E 601 8720



Akku-Rucksacksauger "BoostiX"

Kabelloser Rucksacksauger mit äußerst niedrigem Gewicht von nur 4,4 kg • Mit **bürstenlosem 300 Watt EC-Motor** • Lange Laufzeit von ca. 90 Min. mit einer Akkuladung • Dreifaches **HEPA 13-Filter**system • **Volumenstrom 33,5 Liter/sec.** • **Behältervolumen 6,5 Liter** • **Filtertütenvolumen 5 Liter** • Lieferung mit **2 Li-Ion Akku-Packs 18 V (7,5 Ah)** und Ladegerät

729,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2411



FACTOR


Pumpsauger "HydroX Works"

Leistungsstarker Nasssauger zum Aufsaugen und gleichzeitigen Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe • Mit **robustem 40 l-Behälter** • Leistungsstarke Pumpe mit bis zu **17.000 Liter/h Förderleistung** • **Spritzwassergeschützte IP54-Steckdosen** • Hohe Sicherheit durch **Personenschutzschalter** • **Leistungsaufnahme 1200 Watt** • Lieferung mit **4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre Ø 38 mm**, **7 m Saugschlauch**, **10 m Schmutzwasserschlauch**, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Fugendüse, Nassbodendüse 360 mm breit und 10 m Netzkabel

NEU

799,00
Stück

Art.-Nr. E 651 3247



Sicherheitssauger WDC 1200-35

Kompakte und leistungsstarke Sauger für **gesundheitsgefährdende Stäube** der **Staubklasse "L" "M" und "H"** • 2 voneinander unabhängige Filterkammern mit **automatischer Filterabreinigung** alle 45 Sekunden • **Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik** • Baustellentaugliches Fahrwerk mit Feststellbremse • Robuste, umlaufende Stoßkanten • Einstellbarer und **klappbarer Schiebebügel** für einen einfachen Transport • Ebene Oberfläche am Motorkopf mit versenkbarem Tragegriff zum Montieren der optionalen **Adapterplatte (E 648 1878)** für **Werkzeugkoffer** • **E 647 9987** und **E 647 9988** zusätzlich mit Wahlschalter für Schlauch-Ø 21/27/32/35/42 mm, optische und akustische **Volumenstromüberwachung** und serienmäßige Antistatik-Ausstattung

**FÖRDERUNG
BAU-ENTSTAUBER**
DURCH DIE BG BAU:
BIS ZU
50%
DES NETTOPREIS
Gültig für Mitglieder der
Berufsgenossenschaft
Bauwirtschaft BG Bau
Details zu der Förderung
erhalten Sie bei der BG Bau

Staubklasse M

499,00
Stück

Art.-Nr. E 647 9987



Staubklasse H

649,00
Stück

Art.-Nr. E 647 9988

Staubklasse L

429,00
Stück

Art.-Nr. E 647 9986

Adapterplatte für Werkzeugkoffer

Adapterplatte zur Aufnahme von Werkzeugkoffern aller gängigen Herstellern (Systainer, metaBOX, L-Boxx, Tstak Box, MAKPAC) • Werkzeuglos auf dem Saugerkopf montier- und arretierbar



69,00
Stück

Art.-Nr. E 648 1878

FTEC

Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Entsorgung
	≤ 1,0%	Stäube mit AGW**-Werten > 1 mg/m³ Hausstaub, Erde, Kalk	-
	≤ 0,1%	Stäube mit AGW**-Werten ≥ 0,1 mg/m³ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel	Staubarm
	< 0,005%	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1 mg/m³ Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheits- erregern, Stäube mit Bakterien	Staubfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	Euro/Pack
E 648 0256	Vliesfiltertüten (5 Stück)	14,40
E 648 0257	Entsorgungsbeutel f. 35M u H (5 Stück)	33,40
E 648 0286	Ersatz-Filterpatrone HEPA 13	44,90
E 648 0287	Ersatz-Filterpatrone HEPA 14	119,00

Technische Daten	35L	35M	35H
Volumenstrom l/min.	4440	4440	4440
Behältervolumen l	35	35	35
Leistungsaufnahme W	1200	1200	1200
Unterdruck mbar	250	250	250
Filtertyp	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 14
Lieferumfang	5 m Schlauch Ø 35 mm, 2 Edelstahl-Saugrohre, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse, 10 m Netzkabel und Vliesfiltertüten, Elektrowerkzeugadapter Ø 21/25/32/35 mm • E 647 9987 und E 647 9988 zusätzlich je 1 antistatischen und ölbeständigen 5 m Schlauch Ø 35 mm / 2,5 m Schlauch Ø 38 mm und Entsorgungsbeutel		

*nach Norm ICE/EN 60335-2-69

**Arbeitsplatzgrenzwert

Tauchpumpe 7511 "Flut-Set"

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit **Schwimmschalter** zum Leerpumpen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem • Gehäuse aus **rostfreiem Edelstahl** • Leistungsaufnahme 750 Watt • **Max. Fördermenge 190 l/min.** • Lieferung mit Multiadapter, Anschlussstück 1 1/2" AG, Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-kupplungen 1 1/2" IG im **Tragekorb**

189,00
Set

Art.-Nr. E 648 7928



PVC-Wasserschlauch TRICOFLEX

Flexibler **mehrschichtiger PVC-Schlauch** mit wabenförmiger "Soft&Flex"-Struktur • Sehr gute **UV-Beständigkeit** • Temperaturbereich **-15 °C bis +60 °C** • Für den Einsatz in der Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft • **Betriebsdruck 10 bar** - Berstdruck 25 bar • **Innen-Ø 12,5 mm** • Rolle à 25 m

1,98
m

Art.-Nr. E 643 3335



TRICOFLEX



Bautrockner "Secco"

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, zum Entfeuchten von Kellerräumen, Trocknen von Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich • Kälteaggregat mit **Rotationskolbenverdichter** und Kondensatormotor • Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigen Bedienfeld und **Memory-Funktion** • Elektronischer **Hygrostat** zur Regelung der Luftfeuchtigkeit

ab 619,00
Stück



REMS



Art.-Nr.	Luftleistung m³/h	Entfeuchtungsleistung l/24h	Ausführung	Euro/Stück
E 604 1206	265	50	Kunststoffgehäuse	619,00
E 600 0714	850	80	Stahlblechgehäuse	1.559,00

Bau- und Industrieschläuche

Sehr flexibler Bauschlauch komplett mit langen, geschützten und wiederverwendbaren **STORZ-Kupplungen** • Decke aus hellem Polyestergarn • Seele aus schwarzem, glatten EPDM • Innen gummiert, **verrottungs- und abriebfest** • Temperaturbereich **-30 °C bis +90 °C** • Für höchste Ansprüche in Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft

ab 48,50
Stück



FACTOR



Art.-Nr.	Länge m	Durchmesser mm	Typ Storz	Euro/Stück
E 602 1487	10,00	52	C	48,50
E 602 1488	20,00	52	C	68,50
E 602 1489	20,00	75	B	98,50
E 602 1490	20,00	102	A	149,00

Sandsäcke

Ungefüllt • Aus **Polypropylen**, 70 g/m² oder **Jute**, 300 g/m² • Mit Bindeband • Füllgewicht **ca. 13-14 kg** • Abmessungen 300 x 600 mm • Verpackungseinheit (VE) 100 Stück

Jute

89,95
100 Stück

Art.-Nr. E 643 9670



Polypropylen

29,95
100 Stück

Art.-Nr. E 643 9669



Akku-Nass-/Trockensauger AERO 21B - PC

Akku-Nass- und Trockensauger mit "Push&Clean" Filterbareinigungssystem • Waschbares PET-Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 % • Automatik-Start/Stoppfunktion "AutoSense" mittels Bluetooth-Modul am Saugschlauch, sobald die Maschine gestartet wird (nur E 651 2429) • Multifit-Zubehörsystem garantiert hohe Flexibilität • 20 l-Behälter • Luftmenge 3660 l/min. • Unterdruck 155 mbar • Lieferung mit 36 V (6 Ah) Lithium-Ionen-Akku, Schnellladegerät, 3 m Saugschlauch, Verlängerungsrohr 505 mm, Bodendüse, Saugpinsel und Werkzeugadapter

Staubklasse L

729,00 Stück

Art.-Nr. E 651 2430



NEU

Staubklasse M und mit Bluetooth-Modul

789,00 Stück

Art.-Nr. E 651 2429

NILFISK

Handkehrmaschine SW 250

Zum staubfreien Reinigen im Innen- und Außenbereich • Robuster, einstell- und umklappbarer Bügelgriff • 38 l-Schmutzbehälter • Praktisch wartungsfrei durch mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb • Große, nicht markierende Räder • Theoretische Flächenleistung 3680 m²/h • Arbeitsbreite 480/920 mm • Lieferung mit Kehrwalze und 2 Seitenbesen

419,00 Stück

Art.-Nr. E 602 1406



NILFISK

Heisswasser-Hochdruckreiniger MH45M-200/960 PAX

Kraftvoller Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben • Neues Heizsystem, das mit Diesel oder Biodiesel betrieben werden kann • Duo-Motor System mit separatem Motor für Pumpe und Heizlüfter • Digitale Benutzeroberfläche • Anti-Stone System verhindert Kalkablagerungen • Leistungsaufnahme 7,2 kW (400 V) • Fördermenge max. 960 l/h • Max. Druck 200 bar • Kraftstoff-/Reinigungsmitteltank 15/10 l • Gewicht 165 kg • Lieferung mit 15 m HD-Schlauch auf Schlauchtrommel, Ergo2000 Pistole und Tornado Plus Strahlrohr mit Tornado Plus Düse

4395,00 Stück

Art.-Nr. E 651 2431



NEU

NILFISK

Universalreiniger

Alkalisches, mittelstarkes Reinigungsmittel für den multifunktionalen Einsatz • Biologisch abbaubar • Kann mit Wassercycling-Systemen eingesetzt werden • Mit Antikorrosions- und Antikalkkomponenten • Zur Entfernung von Öl, Fett, Feinschmutz und Staubablagerungen auf alkali-beständigen Oberflächen • Zur schnellen, effektiven Reinigung von Böden, Stahlteilen, Motoren und Maschinen, Wänden und Fassaden von Öl, Fett und Schmutz • VE 1 Kanister á 10 l

Hochdruckreiniger MC 2C 140/610 XT

Kompakter 2,3 kW (230 V) Kaltwasser-Hochdruckreiniger • Robuster, stahlarmierter Schlauch • 4-in-1-Düse für nahezu alle Reinigungsaufgaben und Anwendungen • Automatic Start/Stop • Arbeitsdruck max. 140 bar • Fördermenge 610 l/h • Lieferung mit 15 m Hochdruckschlauch auf Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole und Universal-Strahlrohr mit 4-in-1-Düse

645,00 Stück

Art.-Nr. E 648 4941



NILFISK

Scheuersaugmaschine SC351

Kompakte, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit integrierter Batterieanzeige am Bedienfeld • Wassermenge einstellbar • Einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf • Bewegliches Schrubdeck • Bürstendeck mit integrierter Saugleiste • Niedriges Arbeitsgeräusch • Theoretische Flächenleistung 1480 m² • Reinigungsbreite 370 mm • Tankinhalt 11/11 l • Max. Reinigungsdauer je Batterieladung 1,15 h • Lieferung mit 12 V (55 Ah) Batterie und Einbauladegerät 230 V

2995,00 Stück

Art.-Nr. E 603 9838



NILFISK



48,50 Kanister

Art.-Nr. E 651 2433

Bremsenreiniger Btec 401

Acetonfreier Entfetter und Intensiv-Reiniger zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen an Fahrzeugen wie Kupplungen, Lichtmaschinen etc. und zur Entfettung von Fetten, Ölen, Harzen und hartnäckigsten Schmutzablagerungen • Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung • Schnelle Intensiv-Reinigung • Verdunstungszahl 1,8-2,0 • VbF: A I • Verpackungseinheit (VE) 12 Dosen à 500 ml



3,95
Stück

Art.-Nr. E 800 052



IHR VORTEIL!

Bei Abnahme von 30 Dosen erhalten Sie 6 Dosen gratis!



Multispray Btec 112

Wartungs-, Pflege- und Reinigungs-spray für höchste Ansprüche • Verdrängt und beseitigt Feuchtigkeit • Löst verrostete Teile • Beseitigt Quietschgeräusche • Schützt und versiegelt glatte Oberflächen (Metall, Kunststoff etc.) • Schmiert und pflegt kleinste Mechaniken, Werkzeuge, elektrische Verbindungen, Schösser etc. • VE 12 Dosen à 400 ml

4,75
Stück

Art.-Nr. E 800 119



Sprühschaumreiniger Btec 418

Kraftvoller, aber milder Schaumreiniger mit hoher Ergiebigkeit • Reinigt durch den Aktivschaum **porentief** und **streifenfrei** sowie **fleckenfrei** • Entfernt u. a. Fett, Schmier, Nikotin und Fingerabdrücke • VE 12 Dosen à 400 ml

4,50
Stück

Art.-Nr. E 800 112



Sprühreiniger Btec 425 Citrus

Reinigt und entfettet alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe • Löst auch hartnäckige Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze oder Graffiti • VE 12 Dosen à 400 ml

6,50
Stück

Art.-Nr. E 800 134



Edelstahl-Pflege- und Reinigungsspray Btec 202

Reinigt, pflegt und versiegelt alle matten und glatten **Edelstahl-Oberflächen** • Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen • Auch in der **Lebensmittelverarbeitung** einsetzbar • VE 12 Dosen à 400 ml

5,95
Stück

Art.-Nr. E 800 089



PTFE-Spray Btec 110

Ölfreies Trocken-Gleit- und Trennmittel mit Langzeitwirkung • Bildet einen antikorrosiven und feuchtigkeits-, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm • Zur Pflege aller Metalle, als Alterungsschutz für Gummiteile • Temperaturbeständig -60 °C bis +250 °C • VE 12 Dosen à 400 ml

5,75
Stück

Art.-Nr. E 800 110




Silikonspray Btec 107

Universell einsetzbares Gleit-, Schmier- und Pflegemittel mit imprägnierender Wirkung • Nicht fettend • Wasserfest, antistatisch wirkend und staub- und feuchtigkeitsabweisend • **Beseitigt Laufgeräusche**, auch als Gleitmittel einsetzbar • Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +200 °C • VE 12 Dosen à 400 ml

4,50
Stück

Art.-Nr. E 800 107



1K-Pistolenschaum Aktions-Set

Aktions-Set bestehend aus: **12 Dosen 1K-Pistolenschaum Xtra** sowie 1 Schaumpistole "Schaumfix Plus" und 1 Dose Schaum-/Pistolereiniger

1K-Pistolenschaum Xtra für die Verarbeitung mit Montagepistolen • Geeignet für **EnEV DIN 4106-7** • Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz und Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen • Inhalt **500 ml mit extrem hoher Ausbeute** • Dazu erhalten Sie 1 Schaumpistole und 1 Dose Schaum-/Pistolereiniger

79,50
Set

Art.-Nr. E 651 2434



Zinkspray hell Btec 210

Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung aus einem **Gemisch aus hochreinem Zink und Aluminium** für alle Metalloberflächen im **Farbton von Feuerverzinkungen** • Witterungsbeständig und schnelltrocknend • **Hitzebeständig** • Zur **Ausbesserung** feuerverzinkter Teile, als **nachträglicher Schutz** nach Schweißarbeiten • VE 12 Dosen à 400 ml


5,75
Stück

Art.-Nr. E 800 097



Mehrzweckleitern, 3-teilig

Multifunktionale Verwendung: als Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil und Anlegeleiter • Hohe Standsicherheit durch **stabile Fußverbreiterung** • Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung • Massive Beschläge aus hochwertigem Stahl • **Hohe Rutschsicherheit** durch ausgeprägte Profilierung der Sprossen • Leiterfüße mit Holm sicher verpresst • Aufstellen der Leiter in Treppenstellung mit Zubehör möglich bis Größe 3 x 10



ab 239,00
Stück

HYMER



Art.-Nr.	Sprossen- anzahl	Länge als Anlegeleiter m	Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Euro/Stück
E 156 1348	3 x 7	4,87	3,29	3,56	239,00
E 490 622	3 x 8	5,43	3,81	4,09	269,00
E 490 623	3 x 9	6,55	4,33	4,62	295,00
E 490 624	3 x 10	7,11	4,86	5,15	359,00
E 490 625	3 x 11	7,67	5,11	5,42	389,00
E 490 626	3 x 12	8,51	5,65	5,94	419,00
E 156 1349	3 x 14	9,72	6,53	6,73	529,00

Stufenstehleitern mit Plattform

Nach **EN 131** • Großflächige Plattform für bequemes und sicheres Stehen • **Ablageschale** aus Aluminium mit Eimerhaken • Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder ab Größe 7 • 80 mm Stufentiefe • **Plattformabmessung 250 x 250 mm**

ab 145,00
Stück



10 JAHRE GARANTIE



HYMER




Art.-Nr.	Stufen inkl. Plattform	Podesthöhe m	Arbeitshöhe m	Euro/Stück
E 156 1470	4	0,93	2,43	145,00
E 156 1471	5	1,16	2,66	159,00
E 156 1472	6	1,40	2,90	179,00
E 156 1473	7	1,63	3,13	189,00
E 156 1474	8	1,85	3,35	239,00
E 156 1475	10	2,32	3,82	289,00
E 156 1476	12	2,78	4,28	345,00
E 156 1477	14	3,25	4,75	389,00


Fahrgerüst

Besonders robustes Fahrgerüst nach **DIN EN 1004** • Mit rutschfesten Bühnen und serienmäßigen Geländern für sicheres Arbeiten auch in größeren Höhen • **Geschweißte Rahmenteile** verbessern die Statik und ermöglichen größere Aufbauhöhen bei hoher Stabilität • Schneller Auf- und Abbau durch **Klickverschlüsse** an Streben und Diagonalen • Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank **höhenverstellbarer Lenkrollen** • **Zulässige Belastung 200 kg/m²** • Lenkrollen Ø 150 mm

Grundmodul 1 +
Aufbaumodul 2



Grundmodul 1



Grundmodul 1 +
Aufbaumodul 2 + 3

Art.-Nr.	Bezeichnung	Plattformhöhe m	Gerüsthöhe m	Reichhöhe m	Euro/ Stück
E 156 1641	Grundmodul 1	1,27	2,49	3,27	870,00
E 156 1642	Aufbaumodul 2	-	-	-	980,00
E 156 1643	Aufbaumodul 3	-	-	-	590,00
E 156 1644	Aufbaumodul 4	-	-	-	850,00
E 156 1645	Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2	3,27	4,49	5,27	1.790,00
E 852 337	Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3	5,27	6,49	7,27	2.350,00
E 852 338	Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3 + 4	7,27	8,49	9,27	3.190,00

Einhängetritt, klappbar

Durch den den Eihängetritt kann eine Sprossenleiter zur **TRBS-konformen Verwendung** als Arbeitsplatz genutzt werden • Trittbreite/-tiefe 260/250 mm • **Max. Belastung 150 kg**

HYMER



42,95
Stück
Art.-Nr. E 156 2288

Montageplattform

Hohe Standsicherheit • Sekundenschnell aufgebaut, Steigteile rasten automatisch ein • Griffloch in der Belagfläche • Leiterfüße mit Holm verschraubt • **Zulässige Belastung 300 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last) • **Arbeitsfläche 1,70 x 0,50 Meter** • Holm 60 mm • Stand-, Arbeits- und Reichhöhe 0,58/2,08/2,58 Meter • Gewicht 16,9 kg



249,00
Stück
Art.-Nr. E 604 2397

HYMER



10 JAHRE GARANTIE



Werkstatt-Schubladenschrank

Robust **verschweißte Stahlblechkonstruktion** garantiert höchste Belastbarkeit • **6 Schubladen mit 100 kg Traglast** und **Einzelauszugssperre** • Zentralverschluss mit **Sicherheitsschloss** • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen u. Klarsichtabdeckung • **Pulverbeschichtet** - Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau

1022 x 700 x 1028 mm
(B x T x H)

629,00
Stück

Art.-Nr. E 490 419

FACTOR

Einteilungsmaterial

Art.-Nr.	Ausführung	Euro/Set
E 490 436	5tlg. für Schubladenbreite 722 mm	45,00
E 490 437	12tlg. für Schubladenbreite 722 mm	65,00
E 490 438	5tlg. für Schubladenbreite 1022 mm	45,00
E 490 439	12tlg. für Schubladenbreite 1022 mm	65,00



722 x 700 x 1028 mm
(B x T x H)

589,00
Stück

Art.-Nr. E 490 416

Rangierwagenheber PROFIJACK

Kompakter Rangierwagenheber mit stabilem **Stahlrahmen** • Zum mühelosen Heben schwerer Lasten • Gummischutz am Pumpenhebel • Mit **Fußpedal** für bequeme und sichere Bedienung • **Schnellhub** durch Doppelkolben • Polyurethan-Räder reduzieren Lärm • Mit Gummischutz am Pumpenhebel

ab **249,00**
Stück



Tragkraft 2500 kg

Tragkraft 3000 kg

ELMAG
Powered by Quality

Art.-Nr.	Traglast kg	Hubbereich mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Euro/Stück
E 651 2436	2500	80 - 500	150	32	249,00
E 651 2437	3000	95 - 552	180	44	259,00

Rangierwagenheber 2,0 t EUROJACK

Stabile **Stahlkonstruktion** mit praktischen **Tragegriff** zum einfachen Transport • Drehbarer Sattel zum sanften Positionieren • Leichte Hanhabung • **Tragkraft 2500 kg PUNKT** Hubhöhe min./max. 130/330 mm • Gewicht 8,3 kg • Mit praktischem **Transportkoffer**

69,00
Stück

Art.-Nr. E 651 2435



ELMAG
Powered by Quality

Aluminium-Boxen

Robuste Aluminiumboxen mit **stabilem Deckel** • Witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig • **2 Hebelspannverschlüsse** mit Zylinderschlössern und Bohrungen für Vorhängeschloss • Staub- und spritzwassergeschützt durch **Gummidichtung** • Mit kunststoffummantelten Federfallgriffen



TECWERK

ab **69,50**
Stück

Art.-Nr.	Inhalt l	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Außenmaße (L x B x H) mm	Euro/ Stück
E 649 2865 L	29	20	2,9	430 x 330 x 275	69,50
E 649 4296 L	47	30	3,7	580 x 380 x 275	79,50
E 649 3473 L	70	40	4,4	595 x 390 x 380	89,50
E 649 2364 L	90	50	5,1	780 x 380 x 380	99,50

Arbeitsbock-Set

Set bestehend aus **2 Arbeitsböcken** • Robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten • **Höhenverstellbare Standbeine** • Verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden • Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum **Fixieren halbstationärer Maschinen** • Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe • **Tragegriff** für einfachen Transport • **Traglast je Bock 590 kg** • Gewicht 10,2 kg



129,00
Stück

Art.-Nr. E 648 0530

melabo



Stretch-Arbeitshose MAJO

GRÖSSEN: S-3XL (auf Anfrage auch in 4XL lieferbar)

Material

98 % Baumwolle • 2 % Elasthan • 245 gr/m²

Kniepolstertaschen: 100 % Poly Oxford 300D

- Robuste Stretch-Arbeitshose mit multifunktionalen Taschen, elastischem Bund, Kniepolstertaschen aus 300D Oxford, ergonomischer Knieschutz (EN 14404), Hammerschlaufe und dreifachnäht.

29,95
Stück



Größe	Grey Iron	Black Carbon
S	E 651 5570	E 651 5564
M	E 651 5569	E 651 5563
L	E 651 5568	E 651 5562
XL	E 651 5567	E 651 5561
XXL	E 651 5566	E 651 5560
3XL	E 651 5565	E 651 5559

Sweatshirt-Jacke HULL

GRÖSSEN: S-3XL (auf Anfrage auch bis 5XL lieferbar)

Material

100 % Polyester matt • 240 gr/m²

Taschenstoff: 86 % Nylon • 14 % Elasthan • 140 gr/m²

- HULL ist ein Sweatshirtjacke mit Stehkragen mit durchgehendem Reißverschluss, außen aus glattem technischem Gewebe, innen weich und warm. Die Raglanärmel garantieren volle Bewegungsfreiheit.

39,95
Stück



Größe	Black Carbon	Grey Meteorit
S	E 651 5558	E 651 5552
M	E 651 5557	E 651 5551
L	E 651 5556	E 651 5550
XL	E 651 5555	E 651 5549
XXL	E 651 5554	E 651 5548
3XL	E 651 5553	E 651 5547

Halbschuh LINEAR

S3S CI FO SR

SCHAFT:

Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE:

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT:

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FÜßBETT:

U-power original

SOHLE:

New generation PU Sohle

GRÖßE:

35-48

Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
35	E 651 5516	42	E 651 5509
36	E 651 5515	43	E 651 5508
37	E 651 5514	44	E 651 5507
38	E 651 5513	45	E 651 5506
39	E 651 5512	46	E 651 5505
40	E 651 5511	47	E 651 5504
41	E 651 5510	48	E 651 5503

119,00
Paar



Schnürstiefel HOWIE

S3S CI FO SR

SCHAFT:

Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE:

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT:

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FÜßBETT:

U-power original

SOHLE:

New generation PU Sohle

GRÖßE:

35-48

Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
35	E 651 5502	42	E 651 5495
36	E 651 5501	43	E 651 5494
37	E 651 5500	44	E 651 5493
38	E 651 5499	45	E 651 5492
39	E 651 5498	46	E 651 5491
40	E 651 5497	47	E 651 5490
41	E 651 5496	48	E 651 5489

129,00
Paar





Sweatshirt YORK

GRÖSSEN: S-3XL (auf Anfrage auch bis 5 XL lieferbar)

Material

100 % Polyester matt - 240 gr/m²

Taschenstoff: 86 % Nylon - 14 % Elastan - 140 gr/m²

34,⁹⁵
Stück

- York ist ein Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt aus glattem, technischem Gewebe auf der Außenseite, weich und warm auf der Innenseite. Die Raglanärmel garantieren volle Bewegungsfreiheit. Kontraststoff an den Hüften!



Größe	Black Carbon	Grey Meteorit	Deep Blue
S	E 651 5546	E 651 5540	E 651 5534
M	E 651 5545	E 651 5539	E 651 5533
L	E 651 5544	E 651 5538	E 651 5532
XL	E 651 5543	E 651 5537	E 651 5531
XXL	E 651 5542	E 651 5536	E 651 5530
3XL	E 651 5541	E 651 5535	E 651 5529

Softshell-Weste DUBLINO

GRÖSSEN: S-3XL (auf Anfrage auch bis 5XL lieferbar)

Material

100 % Polyester Stretch-Softshell mit TPU-Membran - 310 gr/m²

- Softshell-Weste aus atmungsaktivem, winddichtem und wasserabweisendem elastischem Softshell.
- 2 Fronttaschen mit Reißverschluss.
- Durch Kordelzug verstellbarer Saum.

28,⁹⁵
Stück



Größe	Black Carbon	Grey Iron
S	E 651 5528	E 651 5522
M	E 651 5527	E 651 5521
L	E 651 5526	E 651 5520
XL	E 651 5525	E 651 5519
XXL	E 651 5524	E 651 5518
3XL	E 651 5523	E 651 5517

Halbschuh BEN

S3S CI FO SR

SCHAFT:
Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE:

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT:

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FÜßBETT:

U-power original

SOHLE:

New generation PU Sohle

GRÖßE:

35-48

Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
35	E 651 5488	42	E 651 5481
36	E 651 5487	43	E 651 5480
37	E 651 5486	44	E 651 5479
38	E 651 5485	45	E 651 5478
39	E 651 5484	46	E 651 5477
40	E 651 5483	47	E 651 5476
41	E 651 5482	48	E 651 5503

89,⁹⁵
Paar





ORGANISCH, UNGIFTIG UND BIOLOGISCH ABBAUBAR



OILEX Binde- und Absorptionsmittel - die 100% organische Alternative

Universell einsetzbares Bindemittel für Öle, Treibstoffe, Chemikalien, Farben, Bremsflüssigkeiten usw. aus **100 % Naturfaser** ohne künstliche Zusatzstoffe • Absorbiert die Substanz auf allen Oberflächen und erreicht einen Absorptionsgrad von bis zu 100 % in kürzester Zeit • Für Menschen und Tier **ungiftig** und **biologisch abbaubar** • **Hinterlässt keine Verunreinigung** von Boden, Gewässern oder Grundwasser • Wegen der **hydrophoben Eigenschaften** an Land und auf dem Wasser einsetzbar • Nimmt ein Vielfaches seines Eigengewichtes auf • Kann bei Bedarf **bis zur Erreichung des Sättigungsgrades** mehrfach angewendet werden • **Zertifiziert als Öbindemittel in den Klassen Typ I, II II mit Zusatz R**

50,0 l Beutel

69,50
Sack

Art.-Nr. E 651 3279

10,0 l Eimer

36,50
Eimer

Art.-Nr. E 651 3278

0,5 l Beutel

4,95
Beutel

Art.-Nr. E 651 3276

1,0 l Beutel

8,95
Beutel

Art.-Nr. E 651 3277

Bindemittel "OILEX-Streu"

Leicht und einfach zu handhabendes Streu-Bindemittel
• Sehr effektiv, da es innerhalb von Sekunden funktioniert • Lieferbar in Beuteln à 0,5 und 1,0 l, im Eimer à 10 l sowie im Beutel à 50

Art.-Nr.	Inhalt		Aufnahmekapazität
	l	kg	l/VE
E 651 3276	0,5	0,1	0,4
E 651 3277	1,0	0,2	0,8
E 651 3278	10,0	2,0	8
E 651 3279	50,0	8,0	40

Schlängel "OILEX Boom"

Aus einem **robusten Vliesstoff**, der sehr reißfest sowie staubdicht ist • Zum Absorbieren akuter Leckagen, aber auch als **Barriere** einsetzbar, wodurch die Verschmutzung mit Öl, Kraftstoffen oder Chemikalien wirksam eingedämmt werden kann • Mit **Ösen** zum Verbinden mehrerer Schlängel • Abmessungen **20 x 150 cm** (Ø x L)



69,50
Stück

Art.-Nr. E 651 3280



Auffangkissen "OILEX-Pads"

Aus einem **robusten Vliesstoff**, der sehr reißfest sowie staubdicht ist • **Kissen mit Ösen**, damit mehrere zu einem **Absorptionsteppich** verbunden werden können • Ideal für den Einsatz auf Gewässern

8 Kammern-Pad

28,95
Stück

Art.-Nr. E 651 4037

Pad Mini

26,50
Stück

Art.-Nr. E 651 4034

9 Kammern-Pad

78,95
Stück

Art.-Nr. E 651 4038

3 Kammern-Pad

39,50
Stück

Art.-Nr. E 651 4035

6 Kammern-Pad

72,50
Stück

Art.-Nr. E 651 4036

Art.-Nr.	Anzahl Kammern	Abmessungen		Aufnahmekapazität
		(L x B) mm		l/VE
E 651 4034	1	300 x 200		1,5
E 651 4035	3	600 x 450		13
E 651 4036	6	800 x 600		27
E 651 4037	8	400 x 400		1,5
E 651 4038	9	1200 x 800		36



Die BIG WIPES™ Reinigungsprodukte

Dermatologisch getestet • frei von Parabenen, Phosphaten und Formaldehyd • **Frei von künstlichen Konservierungsstoffen** • Keine Tierversuche • Minimale Umweltbelastung durch **geringen VOC-Gehalt** • Aloe Vera, Glycerin, Lanolin und Vitamin E Schützen und Pflegen die Haut • Zum Entfernen von Farbe, PU-Schaum, Bitumen, Klebstoffe, Silikon, Öl, Fett und vieles mehr

SUPER SCHNELL

SAUBER UND GEPFLEGT

Reinigungstücher BIG WIPES™ Heavy-Duty

Doppelseitige Scheuer- und Reinigungstücher für schnellste und porentiefe Reinigung • Raue Seite entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen • Weiche Seite saugt den Schmutz auf • Aus **Heavy-Duty Quad-Textil**, nimmt 40% mehr Schmutz auf als herkömmliche Tücher • Verpackungseinheit (VE) 8 Dosen oder 10 Nachfüllpacks à 100 Tücher

bei Abnahme 8 Dosen

19,95
Dose

Art.-Nr. E 651 3270



Einzelpreis
24,95
Dose

PERFEKT FÜR DAS SÄUBERN VON HÄNDEN UND WERKZEUGEN!

Wandhalter BIG WIPES™

Zur Aufnahme der BIG WIPES™ Dosen und des Power-Sprays • Zur **Wandmontage** in der Garage oder Werkstatt und zur **Befestigung** im **Fahrzeug** oder einem Regalsystem • VE 8 Stück

bei Abnahme 8 Stück

24,95
Stück

Art.-Nr. E 651 3275

Einzelpreis

26,95
Stück

Art.-Nr. E 651 3275



Reinigungstücher BIG WIPES™ Multi-Surface

Außergewöhnlich saugfähige Finishingtücher zum Entfernen von Schmutzresten • **Multi-Surface-Biogewebe** aus natürlicher Viskose - biologisch abbaubar • Verpackungseinheit (VE) 8 Dosen oder 10 Nachfüllpacks à 80 Tücher

bei Abnahme 8 Stück

19,95
Dose

Art.-Nr. E 651 3271



Einzelpreis
24,95
Dose

PERFEKT FÜR DIE REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN UND WERKZEUGEN!

BIG Wipes™ Power-Spray

Kraftvolles, schnell wirkendes Reinigungsspray • Ideal zum Reinigen größerer Flächen, schlecht erreichbaren oder unregelmäßigen Oberflächen und der Hände • Auch zum erneuten Tränken der BIG Wipes™ Tücher • Verpackungseinheit (VE) 8 Sprühflaschen à 1 Liter

bei Abnahme 8 Flaschen

21,95
Flasche

Art.-Nr. E 651 3272



Einzelpreis

25,90
Flasche

Art.-Nr. E 651 3272



Beachten Sie auch unsere große Artikelauswahl in unseren aktuellen Fachkatalogen.

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 15.06.2026.

Bitte beachten Sie:

Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an.

Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen.

Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner




Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe

Laser-Entfernungsmesser "ADM 30 Smart"

Kleiner, handlicher Laser-Entfernungsmesser zum Messen von Längen bis 30 m sowie Flächen, Volumen und indirekter Höhenmessung • Maßeinheit von m/mm auf inch/feet umschaltbar • Mit integriertem Akku • Einfache Bedienung und beleuchtetes Display • Staubgeschütztes Gehäuse • Automatische Abschaltung • Lieferung mit Handschlaufe und USB-Kabel



36,95
Stück

Art.-Nr. E 642 3085



Rokossa GmbH

Besuchen Sie unseren Onlineshop auf www.rokossa.de

Standort Melle

Rokossa GmbH - Hauptverwaltung
Industriestraße 12 + 22 · 49324 Melle
Tel. 05422 9897-0 · Fax 05422 9897-30
E-Mail info@rokossa.de

Standort Herford

Rokossa GmbH - Niederlassung Herford
Waltgeristraße 42 · 32049 Herford
Tel. 05221 6990777 · Fax 05221 6990778
E-Mail herford@rokossa.de

Standort Bielefeld

Rokossa GmbH - Niederlassung Bielefeld
Driburger Straße 8 · 33647 Bielefeld
Tel. 0521 411987 · Fax 0521 411962
E-Mail bielefeld@rokossa.de